

# CREATE SUCCESS



**DONIC®**

21 **UPDATE**



# DES NOTIONS À CONNAÎTRE EN MATIÈRE DE BOIS

Votre bois est unique comme vous et il devrait être en adéquation avec votre jeu. Tout ce que vous devez connaître au sujet de la technologie des bois, vous le trouverez à la suite. Ainsi, vous ferez le choix le plus judicieux.

Le **nombre de placages** vous renseigne sur la vitesse du bois. Les bois allround et de défense ont généralement 5 plis, les bois offensifs 7, voire 9 plis.

Le **type de bois** importe sur les qualités de jeu. Les bois tendres transmettent plus de toucher de balle et sont plus légers, les bois plus durs sont plus rigides et plus rapides.

Les **fibres synthétiques intégrées en complément** transmettent au bois des qualités de jeu particulières. DONIC n'utilise que des fibres synthétiques high-tech comme le carbone, kevlar, fibre de verre qui sont accordées soigneusement aux différentes sortes de bois pour donner plus de contrôle ou plus de vitesse selon les cas. A ce sujet, il n'importe pas uniquement quels matériaux sont intégrés mais également à quel endroit ils le sont. Si la fibre synthétique se trouve juste après les placages extérieurs, le bois devient plus dur et plus rapide. Plus au milieu, le bois devient plus tendre et plus facile à contrôler. En ce qui concerne le carbone, il est à noter qu'il existe différentes sortes de carbone qui impactent différemment sur les qualités de jeu. En savoir plus voir page 4.

Les **vibrations plus ou moins importantes du bois** dépendent de la rigidité ou de l'élasticité du bois. Les bois rigides sont certes, plus durs et plus rapides mais tout le monde ne privilégie pas forcément un bois plus tendre et son toucher de balle. Que l'on préfère un bois qui vibre plus ou moins dépend également de sa préférence personnelle.







La **taille et la forme du manche** ne doivent pas uniquement s'adapter à votre main mais peuvent également impacter sur les qualités de jeu. Un manche droit permet plus facilement de tourner la raquette, le manche concave permet une meilleure prise mais limite de ce fait un peu la liberté de mouvement de votre poignet. Pour une grande main, un manche anatomique pourrait convenir.

On appelle **zone de frappe** la zone de la palette où on devrait normalement toucher la balle pour qu'elle soit frappée de manière optimale. La zone de frappe se trouve toujours au milieu de la palette et se limite à quelques centimètres. Grâce à l'intégration de fibres en carbone, elle peut être agrandie, ce qui facilite évidemment la donne.

Le système **SENSO** est un procédé patenté de DONIC qui propose un manche partiellement creux. Cela réduit le poids total de la raquette et transmet une sensation de jeu unique. En savoir plus voir page 20.

Le **poids du bois** joue évidemment un rôle. Le poids de la plupart des bois se trouve dans une fourchette de 80 gr environ à 95 gr environ. Un bois plus lourd nécessite forcément plus de force mais est de ce fait, aussi plus puissant.

La **longévité d'un bois** est sensiblement plus élevée que celle des revêtements. Théoriquement, vous pouvez utiliser un bois jusqu'à ce qu'il casse- mais cela n'est pas judicieux car plus longtemps vous jouez avec un bois, plus il deviendra lent. Un changement après plusieurs années vous demanderait ainsi une adaptation plus longue même si vous optez pour un modèle identique.



NOUV

INNER

## DONIC TRUE CARBON -INNER-



### LA VÉRITÉ INTÉRIEURE

Une nouveauté pour tous les joueurs qui, lors des moments décisifs, veulent attaquer à la fois d'une manière contrôlée et puissante. Le choix des matériaux et la finition de ce bois relèvent de la plus haute gamme ! Pour l'ORIGINAL TRUE CARBON INNER sont toujours utilisés les mêmes placages précieux que pour l' ORIGINAL TRUE CARBON, qui fait partie déjà des bois classiques. On utilise pour le bois TRUE CARBON INNER une fibre en Carbone Aramide Hybride, mais aussi une nouvelle fibre en carbone qui n'est pas placée directement en-dessous des placages externes mais qui enveloppe le placage interne. Il en résulte un impact plus tendre, avec encore plus de contrôle que le TRUE CARBON et une vitesse à peine inférieure.

Technologie : 7 plis en Kiri (interne), Carbone Aramide Hybride (3+5), Ayous (2+6), Koto (1+7, extérieur).

Caractéristiques : rapide, moyennement dur, contrôlable, tendre.

Convient aux attaquants au jeu offensif contrôlé.

| droit, concave, anatomique | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 7 plis | Réf.: 110 291

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	10-						

NOUV

CERTRAN  
Carbon  
Fibre

## DONIC BALSA CARBO -CERTRAN FIBRE-



### LA LÉGÈRETÉ EN TOUTE PUISSANCE

Ce bois n'accepte aucun compromis. La fibre artificielle en Carbone Certran a été combinée avec une nouvelle fibre en carbone et a été placée directement sous les placages externes en Koto. Cela confère au modèle le plus récent de la gamme Balsa Carbo Line son énorme dureté. Le noyau de 4mm en Balsa dote le bois d'une légèreté étonnante. Le BALSA CARBO CERTRAN FIBRE est, avec environ 75gr uniquement, un des bois les plus légers et avec cela extrêmement rapide. Il est encore plus rapide et plus dur que le CARBO FLEECE et convient de ce fait, à tous les joueurs qui opèrent en toute puissance près de la table.

Technologie : 7 plis en Balsa (interne, 4mm), Limba (3+5), Carbone Certran (2+6), Koto (1+7, extérieur).

Caractéristiques : extrêmement léger, très dur et super rapide.

Convient aux joueurs offensifs au jeu puissant, à conseiller particulièrement en combinaison avec des revêtements tendres.

| droit, concave, anatomique | Elasticité : dure  
| Env. 75 g | 7 plis | Réf.: 110 292

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10++						



# L'ART DE LA FIBRE

## TOU CE QU'IL FAUT SAVOIR AU SUJET DES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE LA FIBRE SYNTHÉTIQUE DE DONIC

Le règlement de la Fédération Mondiale de Tennis de Table (ITTF) stipule que « **85% de la palette doit, en fonction de son épaisseur, être constituée de bois naturel** ». La palette doit donc être constituée de plusieurs couches en bois naturel ou d'autres matériaux stables. De ce fait, la part de la fibre synthétique ne doit pas dépasser les 15%.

Compléter le bois, une matière naturelle, dans la limite du cadre autorisé, s'est avéré utile depuis plus de 40 ans dans la construction de raquettes de tennis de table. En effet, cela demande certes, un plus grand investissement et la conception s'avère parfois compliquée et difficile mais présente des avantages considérables : les fibres synthétiques agrandissent la zone de frappe qui devient optimale et permettent un rebond régulier sur toute la palette. **Elles garantissent ainsi une plus grande précision, un contrôle et une dynamique meilleurs.**

De plus, les fibres synthétiques réduisent les vibrations gênantes lors d'un impact un peu plus dur de la balle. Pour ce faire, il faut que les fibres synthétiques spécialement conçues à cet effet s'accordent parfaitement avec les types de bois choisis avec soin. L'agencement des différentes couches importe également.

### Chez DONIC, les fibres synthétiques suivantes sont combinées aux placages de bois :

- |  |  |
|--|--|
| ■ <b>Fibre de carbone aramide</b> (Extension GC, Esprit)   | ■ <b>Carbone ZF Fleece</b><br>(gamme World Champion 89)                    |
| ■ <b>Carbone acrylique</b> (Original No 1)   | ■ <b>Carbone certran</b> (Relevant, Balsa Carbo Certran Fibre)             |
| ■ <b>Carbone</b> (Waldner Senso Carbon, Waldner Dotec Carbon, Original Carbospeed, Waldner Legend Carbon, Persson Power Carbon, Waldner Senso Ultra Carbon, Original Senso Carbon, Original Exclusive Carbon). | ■ <b>Carbone Kevlar</b> (Original True Carbon, Original True Carbon Inner) |
| ■ <b>Carbone verre « fibre de verre »</b> (Waldner Diablo Senso)   | ■ <b>Premium carbone</b> (Original N°1 Senso)                              |

De plus, DONIC a, en étroite collaboration avec les experts de ses fournisseurs de bois, développé des technologies spéciales, parfois exclusives.

#### La technologie Spruce-Pressing

Pour la technologie Spruce-Pressing, un procédé de séchage spécial est mis en pratique. Il consiste à réduire sensiblement le taux d'humidité du bois à l'aide d'un pressage à froid. Pour la gamme World Champion 89 ne sont utilisés que des placages sciés et triés, au lieu de recourir aux placages tranchés comme à l'accoutumée. Ainsi, une plus grande stabilité est garantie. En outre, est utilisée une nouvelle technologie 3D qui permet des manches ergonomiques et parfaitement arrondis pour cette gamme exclusive, dédiée aux légendes suédoises Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson et Mikael Appelgren.

**Balsa Carbon + Balsa Carbon Inside** : un placage central en balsa en combinaison avec la fibre de carbone.

Le bois balsa est connu pour être léger et tendre, le carbone pour être rigide et stable. La combinaison de ces deux matériaux a un effet étonnant. Elle réduit le poids, permet un jeu offensif puissant mais contrôlable et transmet une sensation de jeu extraordinaire (Balsa Carbo Line, Waldner Black Devil).

#### Le système DOTEK + la technologie DOTEK CBF

Une fibre spéciale et un manche unique différencient les bois DOTEK de tous les autres. La fibre DOTEK, spécialement conçue par DONIC rend le rebond de la balle plus agréable et plus tendre. Le manche incurvé est fabriqué en une seule pièce et entouré de liège naturel. Il existe une version pour droitier et pour gaucher. De plus, pour tous les bois ORIGINAL DOTEK, la technologie CBF est appliquée. La fibre synthétique issue de roche volcanique est utilisée lors du collage et transmet aux bois une très bonne sensation de jeu et un retour de balle extraordinaire.

#### La technologie BURN THERMIC

Grâce à un traitement thermique, les placages deviennent très stables.

Les placages de la gamme BURN sont exposés pendant 24h à une température de 200°. Il en résulte un durcissement des placages et le bois perd toute humidité. De ce fait, les qualités de jeu sont extraordinaires et la zone de frappe est agrandie.

#### EPOX

Le placage des bois EPOX ne sont pas collés avec de la colle liquide mais avec une feuille de collage en résine époxy. Pour ce faire, les placages sont mis sous pression et chaleur durant 20 minutes de sorte que la feuille en résine époxy se liquéfie et assemble solidement les placages entre eux.

#### La technologie IMPULS

Un procédé de collage tendre des couches de placage. Chaque pli est collé à l'aide d'une feuille en latex - époxy qui transmet aux bois leurs qualités d'amortissement et de jeu spécifiques.



# DONIC NEW IMPULS

DU FEELING PUR - UN PUR PLAISIR A JOUER -  
DE LA PUISSANCE PURE



LATEX-EPOXY-GLUING



- une accélération excellente de la balle
- un contrôle inégalé
- une protection des bords en série
- un poids optimal
- un son parfait
- une solidité élevée

## TECHNOLOGIE IMPULS DE DONIC

Depuis plus de trente ans, DONIC a toujours cherché à innover, à l'image d'un procédé de **collage tendre des placages** qui confère aux bois IMPULS des qualités de jeu exceptionnelles. A cet effet, les différents plis sont collés à l'aide d'une **feuille de collage spéciale en latex-époxy**, ce qui délivre aux bois leurs qualités de jeu et d'amortissement caractéristiques.

Une excellente accélération des balles, un contrôle inégalé, une protection des bords de série et une résistance élevée ne sont que quelques avantages parmi d'autres de la technologie IMPULS.

Les trois modèles offrent aux joueurs de tous les niveaux un choix possible, vous y trouverez certainement le bois idéal pour votre jeu.

### DONIC NEW IMPULS 6.5

Technologie : 5 plis en kiri (central et 2+4) et pin (1+5, externe), épaisseur des plis 6,5 mm.

Caractéristiques : un très bon toucher, léger, un contrôle excellent.

A conseiller : aux joueurs allround qui sont à la recherche d'une sensation de jeu particulière.

| droit - concave - anatomique  
| Elasticité : élast./contrôle  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 100 256

### DONIC NEW IMPULS 7.0

Technologie : 5 plis en kiri (central et 2+4) et pin (1+5, extérieur), épaisseur des plis 7 mm.

Caractéristiques : une bonne vitesse, un bon contrôle, une utilisation variée

A conseiller : aux joueurs offensifs qui veulent pratiquer un jeu d'attaque varié et axé sur le contrôle.

| droit - concave - anatomique  
| Elasticité : elastique avec vitesse  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 100 257

### DONIC NEW IMPULS 7.5

Technologie : 5 plis en kiri (central et 2+4) et en pin (1+5, extérieur), épaisseur des plis 7,5 mm.

Caractéristiques : très rapide, la puissance pure avec un impact maximal.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui opèrent sans compromission et qui veulent marquer le point le plus rapidement possible.

| droit - concave - anatomique  
| Elasticité : presque dure  
| Env. 90 g | 5-plis | Réf. : 100 258

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
10	7+						

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
9	8+						

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	9+						



ARAMID  
CARBON  
FLEECE



## DONIC ELITE CARBON



### DE LA PUISSANCE EN PLUS

Encore un bois carbone ? Oui, mais qui se démarque des autres. Le bois DONIC ELITE CARBON a été fabriqué en Suède et a impressionné tout de suite Jörgen Persson, à tel point qu'il joue à présent avec ce bois. Le placage central relativement tendre en abachi est entouré d'une fine couche d'aramide carbone fleece, des placages en limba complètent l'ensemble.

**Il en résulte un bois tout en puissance !**

Le joueur qui désire adapter son jeu aux exigences de la balle plastique et qui veut que ses coups soient plus percutants et tendus trouvera, grâce au bois DONIC ELITE CARBON, un outil sur mesure.

Technologie : 7 plis en abachi (central), aramide carbone fleece (3+5), limba (2+6) et limba (1+7).

Caractéristiques : très puissant, rapide et percutant, une bonne dynamique et un retour rigide et net.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui veulent s'imposer.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure

| Env. 90 g | 7-plis | Réf. : 110 289

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	10						



CERTRAN  
Carbon  
Fibre

## DONIC RELEVANT



### UNE DYNAMIQUE INCROYABLE

Un bois de Chine, le pays des champions du Monde. Le bois DONIC RELEVANT doit sa dynamique grâce au **certran**, une fibre synthétique intégrée. Elle est notamment utilisée pour le câble du treuil, lors du départ d'un planeur ou pour les lignes de pêche car elle est **15 fois plus résistante que l'acier**.

Pourtant, elle transmet au bois RELEVANT très équilibré, des vibrations agréables et aucunement gênantes et un très bon retour de balle. Un bois offensif modéré à un prix modéré.

Technologie : 7 plis en ayous (central), limba (3+5), certran (2+6) et limba (1+7).

Caractéristiques : très agréable à jouer, rapide, un bon contrôle et toucher de balle.

A conseiller : aux joueurs offensifs et joueurs allround plutôt offensifs.



| droit - concave - anatomique | Elasticité : dure

| Env. 85 g | 7-plis | Réf. : 110 290

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	9						

# DONIC ORIGINAL NO1 SENSO

PREMIUM  
CARBON



## COMBINATION PREMIUM CARBON

### DONIC ORIGINAL NO1 SENSO + NO1

La combinaison parfaitement harmonieuse de placages de qualité supérieure et la finition particulièrement soignée caractérisent ces bois précieux. Le noyau en ayous est enveloppé de deux couches de carbone acrylique- pour la version premium du ORIGINAL NO. 1 SENSO-, les autres plis en limba et encore une fois en ayous confèrent au DONIC ORIGINAL NO. 1 et à son frère, le bois DONIC NO. 1 SENSO son impact énorme. Cela rend vos top-spins bien plus puissants !

#### DONIC ORIGINAL NO1 SENSO

Technologie : 7 plis en ayous (central), carbone acrylique premium (3+5), limba (2+6) et ayous (1+7, extérieur), technologie SENSO du manche.

Caractéristiques : dur et rapide, répartition du poids vers la palette.

A conseiller : aux joueurs offensifs dynamiques qui privilégient le jeu en top-spin frappé.

| droit - concave | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 7-plis | Réf. : 110 279

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	9+						

#### DONIC ORIGINAL NO1

Technologie : 7 plis en ayous (central), carbone acrylique (3+5), limba (2+6) et ayous (1+7, extérieur).

Caractéristiques : dur et rapide, bien équilibré.

A conseiller : aux joueurs offensifs dynamiques qui veulent marquer le point avec le premier top-spin.

| droit - concave | Elasticité : presque dure  
| Env. 90 g | 7-plis | Réf. : 110 278

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	9+						



ORIGINAL NO 1 SENSO



ORIGINAL NO 1



# DONIC BALSA CARBO



80-85 G

70-75 G



## TOUT EN LÉGÈRETE

### DONIC BALSA CARBO LINE

Le bois balsa est connu pour être léger et tendre, le carbone pour être rigide et stable. L'effet de leur assemblage est étonnant : la combinaison du balsa et du carbone minimise le poids, permet un jeu offensif à la fois puissant et contrôlé et transmet une sensation de jeu exceptionnelle. Que le tennis de table peut être léger et facile !

#### DONIC BALSA CARBO FLEECE

Technologie : 7 plis en balsa (central 5mm), fibres de carbone (3+5), limba (2+6) et yaya (extérieur).

Caractéristiques : extrêmement léger, dur et remarquablement rapide, une sensation de jeu exceptionnelle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui privilégient des bois légers.

| droit - concave - anatomique - porte-plume | Elasticité : dure  
| Env. 70 - 75 g | 7-plis | Réf. : 110 242

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	10-						

#### DONIC BALSA CARBO FIBRE

Technologie : 7 plis en balsa (central 3,5 mm), fibres de carbone (3+5), awan (2+6) et yaya (extérieur).

Caractéristiques : très équilibré et bien à contrôler, des sensations de jeu exceptionnelles et bonne vitesse.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui privilégient un jeu offensif axé sur le contrôle.

| droit - concave - anatomique - porte-plume | Elasticité : dure  
| Env. 80 - 85 g | 7-plis | Réf. : 110 243

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	9-						



BALSA CARBO FLEECE



BALSA CARBO FIBRE




# DONIC WORLD CHAMPION 89


## LA GAMME DE BOIS DES CHAMPIONS



1 - WALDNER OFF



2 - PERSSON OFF



3 - APPELGREN ALL+

### UN TRAVAIL MANUEL MINUTIEUX « MADE IN GERMANY »

Trois bois qui sont dédiés aux légendes suédoises Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson et Michael Appelgren et produits exclusivement pour DONIC - En Allemagne, où débuta en 1989 l'âge d'or des Suédois avec leur succès historique en finale sur le score de 5:0 contre les Chinois.

Des bois de main de maître, dotés de la meilleure finition possible et de la technique la plus moderne - A l'instar du jeu des trois légendes suédoises.

#### 1 - WALDNER OFF - WORLD CHAMPION 89

Technologie : 7 plis en kiri (central), carbonefleece zylon (2+4), spruce (3+5, extérieur).

Caractéristiques : rapide, un très bon toucher, un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui exigent beaucoup de contrôle.

| droit - concave | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 7-plis | Réf. : 110 212

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	9+						

#### 2 - PERSSON OFF - WORLD CHAMPION 89

Technologie : 7 plis en kiri (central), spruce (2+4), carbonefleece zylon (3+5) et spruce (1+7, extérieur).

Caractéristiques : très rapide, dur, très percutant.

A conseiller : aux joueurs offensifs sans compromis.

| droit - concave | Elasticité : dure  
| Env. 85 g | 7-plis | Réf. : 110 213

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7	10+						

**DONIC**

**SPRUCED PRESSING (SP) TECHNOLOGY**  
"MADE IN GERMANY"

- Spruce Pressing Technology, un processus de séchage spécial (compression froide), le taux d'humidité est nettement réduit.
- Uniquement des placages sciés sont utilisés lors de la fabrication, au lieu des placages coupés traditionnels et confèrent au bois une rigidité élevée.
- Doté d'un manche ergonomique, parfaitement arrondi, technologie 3-D.



#### 3 - APPELGREN ALL+ - WORLD CHAMPION 89

Technologie : 7 plis en kiri (central), ayous (2+4), carbonefleece zylon (3+5) et spruce (1+7, extérieur).

Caractéristiques : très léger, un très bon contrôle, un bon toucher.

A conseiller : aux joueurs allround, aux joueurs allround puissants et aux joueurs offensifs au jeu axé sur le contrôle qui désirent un bois léger.

| droit - concave | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 80 g | 7-plis | Réf. : 110 211

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
9	8						



# DONIC DOTECSYSTEM



## LE MANCHE

Les modèles Dotec de DONIC ont un manche tout à fait différent des bois classiques. Le manche est fabriqué à partir d'une seule pièce puis est enveloppé d'un liège naturel. Il existe deux versions spéciales, une pour les droitiers et une pour les gauchers.

## CARBON

## 3 · DONIC DOTEC IMPULS

## 1 · DONIC WALDNER DOTECSYSTEM AR



Grand  
Sentiment  
de contrôle!

## 1 · DONIC WALDNER DOTECSYSTEM AR

Technologie : 7 plis en balsa-DOTEC (central, 5mm), limba (3+5), fibre-DOTEC (2+6) et limba (1+7, extérieur).

Caractéristiques : léger, relativement rigide et rapide, un très bon toucher.

A conseiller : aux joueurs allround offensifs et des joueurs offensifs qui privilégient un jeu de contrôle.

## 2 · DONIC PERSSON DOTECSYSTEM OFF

Technologie : 7 plis en balsa-DOTEC (central, 5 mm), koto (3+5), fibre-DOTEC (2+6) et hinoki (1+7, extérieur).

Caractéristiques : rapide, léger, un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs de tous les niveaux de jeu.

## 3 · DONIC DOTECSYSTEM IMPULS

Technologie : 9 plis en balsa+ fibre de carbone aratox (central), balsa (4+6), koto (3+5, couche de tissu noire (2+8) et yaya (1+9, extérieur).

Caractéristiques : une sensation de jeu exceptionnelle, rapide, léger, un très bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui privilégient un jeu axé sur le contrôle.

| Env. 80 g | 5+2-plis | Elasticité : presque dure

| Réf. : droitier : 100 283 060

| Réf. : gaucher : 100 283 070

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	8+						

| Env. 80 g | 5+2-plis | Elasticité : presque dure

| Réf. : droitier : 100 293 060

| Réf. : gaucher : 100 293 070


CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9						

| Env. 80 g | 9-plis | Elasticité : presque dure

| Réf. : droitier : 100 280 060

| Réf. : gaucher : 100 280 070

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	8+						





4 • DONIC  
WALDNER  
DOTEK  
CARBON

5 • DONIC  
APPELGREN  
DOTEK  
CONTROL

6 • DONIC  
WX DOTEK  
CONTROL  
PLUS



Les qualités exceptionnelles de la fibre DOTEK à présent avec un contrôle amélioré et un manche droit.

## LE SYSTÈME DONIC DOTEK • LE BOIS QUI FLATTE LA MAIN

Une fibre spéciale et le manche unique différencient les bois de la gamme DOTEK de toutes les autres. **La fibre DOTEK**, développée par DONIC permet un **contact agréable et tendre de la balle**. Le manche est de forme incurvée, il est fabriqué à partir d'une seule pièce et il est enveloppé de liège naturel. Il existe une version pour droitier et une version pour gaucher. De plus, tous les bois DOTEK sont fabriqués **sans bords gênants**. Des milliards de neurones font du corps humain un organisme avec une sensibilité sismographique- c'est le cas également de la main. Un bois parfaitement ergonomique avec un passage sans bord entre le manche et la palette crée les meilleures conditions pour que votre main puisse se concentrer sur l'essentiel, à savoir sur **le toucher de balle et la sensation parfaite**. La gamme des bois DOTEK qui flatte votre main vous le transmet.

### 4 • DONIC WALDNER DOTEK CARBON

**Technologie** : 7 plis en balsa-DOTEK (central), carbone (3+5), limba (2+6) et limba (1+7, extérieur).

**Caractéristiques** : rigide, rapide, direct, un bon contrôle.

**A conseiller** : aux joueurs allround offensifs et joueurs offensifs privilégiant le contrôle.

| Env. 85 g | 5+2-plis | Elasticité : dure  
| Réf. : droitier : 100 282 060  
| Réf. : gaucher : 100 282 070

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9						

### 5 • DONIC APPELGREN DOTEK CONTROL

**Technologie** : 7 plis en balsa-DOTEK (central), ayous (3+5), fibre-DOTEK (2+6) et limba (1+7, extérieur).

**Caractéristiques** : un très bon toucher, un très bon contrôle, léger

**A conseiller** : aux joueurs allround et joueurs allround offensifs

| Env. 80 g | 7-plis | Elasticité : presque dure  
| Réf. : droitier : 110 222 060  
| Réf. : gaucher : 110 222 070

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
9	7+						

### 6 • DONIC WX DOTEK CONTROL PLUS

**Technologie** : 7 plis en kiri (central), fibre-DOTEK (3+5), ayous (2+6) et limba (1+7, extérieur).

**Caractéristiques** : un excellent contrôle, un bon toucher, léger.

**A conseiller** : aux défenseurs et joueurs allround.

| Env. 80 g | 5+2-plis | Elasticité : presque dure  
| droitier | gaucher | droit  
| Réf. : 110 223

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
9+	7						



# DONIC ORIGINAL DOTEK

DOTEK CBF  
TECHNOLOGY



## AVEC LA PUISSANCE D'UN VOLCAN

Les avantages de la technologie avérée de DOTEK, combinées à la fibre artificielle novatrice CBF : des bois avec une sensation de jeu extraordinaire et un retour de balle exceptionnel en sont le résultat. La technologie CBF consiste en une fibre artificielle, **tirée d'une roche volcanique**, intégrée lors du collage des placages soigneusement harmonisés. L'ensemble, en combinaison avec la **sensation de jeu exceptionnelle des bois DOTEK**, donne un résultat remarquable : jouez avec la puissance du volcan !

### 1 • DONIC ORIGINAL DOTEK OFF

Technologie : 5 plis en kiri (central), ayous (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : très dynamique, rapide et relativement rigide.

A conseiller : aux joueurs allround offensifs ou puissants qui jouent près de la table ou qui agissent en puissance à mi-distance.

| Env. 80 g | 5-plis | Elasticité : presque dure

| Réf. : droitier : 110 269 060

| Réf. : gaucher : 110 269 070

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9						

### 2 • DONIC ORIGINAL DOTEK ALL+

Technologie : 5 plis en kiri (central), ayous (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : rapide et relativement rigide, un bon contrôle cependant.

A conseiller : aux joueurs allround puissants qui privilégient un très bon contrôle.

| Env. 80 g | 5-plis | Elasticité : presque dure

| Réf. : droitier : 110 268 060

| Réf. : gaucher : 110 268 070

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	8						

### 3 • DONIC ORIGINAL DOTEK ALL

Technologie : 5 plis en kiri (central), ayous (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : un excellent toucher, un très bon contrôle, une bonne vitesse.


A conseiller : aux joueurs allround qui veulent marquer des points en poussette, en bloc et en top-spin.

| Env. 80 g | 5-plis | Elasticité : presque dure

| Réf. : droitier : 110 267 060

| Réf. : gaucher : 110 267 070

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
9+	7						





## BOIS ORIGINAL DE DONIC



## DONIC ORIGINAL TRUE CARBON

La combinaison parfaite entre vitesse et sensation de jeu : les 5 placages précieux et les deux couches en carbone ne sont véritablement mis en valeur que grâce à une fibre artificielle spécialement adaptée à cet effet. Un jeu offensif puissant devient particulièrement percutant, l'impact tendre confère le toucher nécessaire pour le jeu passif.

Technologie : 7 plis en kiri (central), ayous (3+5), kevlar carbone (2+6) et koto (1+7, extérieur).

Caractéristiques : puissant, percutant, un bon contrôle et un bon toucher.

A conseiller : aux joueurs offensifs, au jeu dynamique mais qui optent également pour un jeu sûr au-dessus de la table.

droit - concave - anatomique - porte-plume | Elasticité : presque dure | Env. 90 g | 7-plis | Réf. : 110 265

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	10						

## DONIC ORIGINAL SENSO CARBON

Un placage central double, constitué de deux plis en ayous collés sous forte pression et chaleur - mettent particulièrement en valeur ce bois. Grâce à deux couches en carbone, il possède une zone de frappe très grande. De plus, le système SENSO permet un excellent retour de balle.

Technologie : 8 plis en ayous (central 4+5), carbone (3+5), anegre (2+7) et limba (1+8, extérieur).

Caractéristiques : stable, dur, un bon contrôle et dynamique.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui privilégient le contrôle et joueurs allround puissants.

droit - concave - anatomique - porte-plume | Elasticité : presque dure | Env. 90 g | 6+2-plis | Réf. : 110 224

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	9						

## DONIC ORIGINAL SENSO V1

Un bois qui a été conçu pour un jeu offensif dynamique. La combinaison parfaitement harmonieuse de plis centraux qui ont été collés à l'aide d'un procédé de collage carbone spécial. Des placages extérieurs durs en noyer complètent à merveille l'ensemble. Il en résulte 7 plis de puissance pure.

Technologie : 7 plis en abachi (central), abachi (3+5), koto (2+6) et noyer (1+7, extérieur).

Caractéristiques : rapide, dynamique et puissant.

A conseiller : aux joueurs offensifs agressifs qui veulent marquer des points à l'aide de coups tendus.

| droit - concave - anatomique - porte-plume | Elasticité : presque dure | Env. 90 g | 7-plis | Réf. : 110 225

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10						

## DONIC ORIGINAL SENSO V2

Un bois allround puissant en 5 plis pour le joueur au jeu varié qui attache plus d'importance au contrôle mais attend tout de même un bois puissant. Le placage extérieur en acajou est un peu plus tendre que le placage extérieur très dur en noyer du SENSO V1.

Technologie : 5 plis en abachi (central), furu (2+4) et acajou tibia (1+5, extérieur).

Caractéristiques : offensif, dynamique, un bon contrôle, très équilibré.

A conseiller : aux joueurs allround puissants au jeu offensif varié et puissant.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure | Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 110 226

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9-						

# DONIC BURN



## THE HEAT IS ON

Grâce au traitement thermique, les placages deviennent très stables, comparables aux bois tropicaux coûteux. **Durant 24 heures, les placages de la gamme BURN sont soumis à une température de 200 degrés.** Il en résulte des placages plus durs et toute humidité est extraite du bois. De ce fait, les qualités de jeu sont extraordinaires et la zone de frappe est grande.

La construction des bois de la gamme BURN est identique, ils se différencient néanmoins par l'épaisseur du pli médian en kiri. La dureté et en conséquence la vitesse sont considérablement modifiées.

### 1 • DONIC BURN OFF

Technologie : 5 plis en kiri (central, **4,0mm**), awan (2+4) et acajou (1+5, extérieur).

Caractéristiques : très dur, très rapide, avec un retour de balle excellent et un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui veulent marquer le point rapidement.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : dure  
| Env. 90 g | 5-plis | Réf. : 110 283

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10						

### 2 • DONIC BURN OFF-

Technologie : 5 plis en kiri (central, **3,5 mm**), awan (2+4) et acajou (1+5, extérieur).

Caractéristiques : rapide, léger, un bon toucher et un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs et aux joueurs all-round au jeu puissant, se combine particulièrement bien avec des revêtements tendres.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 110 282

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9						

### 3 • DONIC BURN ALL+


Technologie : 5 plis en kiri (central, **3,0 mm**), awan (2+4) et acajou (1+5, extérieur).

Caractéristiques : un très bon contrôle, très léger, bonne vitesse.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui privilégient le contrôle et aux joueurs allround offensifs.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 110 281

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	8						



1 • BURN OFF

3 • BURN ALL+

2 • BURN OFF-

3

2

1





DONIC  
EPOX  
CONTROL



Lentille sur le côté revers

**LE SYSTÈME  
DONIC EPOX :**  
CHAQUE BOIS EST  
UN EXEMPLAIRE  
UNIQUE

Les placages de la gamme EPOX ne sont pas collés avec une colle liquide, mais à l'aide d'un film adhésif, constitué de résine époxydique. Durant 20 minutes, les cinq placages sont pressés à l'aide de la pression et de la chaleur de sorte que le film époxydique se liquéfie et assemble définitivement les différents placages.

La couche médiane et les deux couches intermédiaires sont constituées de placages monoblade. Pour la technique monoblade ne sont utilisés que des placages en une seule pièce, sans que différentes pièces de placages ne soient associées, comme c'est le cas souvent. De chaque plateau pressé, on ne fabrique qu'un seul bois. Il en résulte des exemplaires uniques et de qualité supérieure.

Grâce au collage spécial, les bois acquièrent une rigidité particulière qui, en fonction de l'assemblage des placages, entraîne une dynamique plus élevée ou un contrôle excellent et élimine en tout cas toute vibration gênante.

Les bords à la jonction entre le manche et la palette sont arrondis soigneusement. De ce fait, les bois de la gamme EPOX sont particulièrement agréables à tenir dans la main et facilite le changement de prise.

## LE SYSTÈME DONIC-FINELINE COVERED : UNE SÛRETÉ TOUT AUTOUR

Tous les bois EPOX de DONIC bénéficient d'une protection des bords en bois FINELINE et sont fabriqués à l'aide de la technologie FINELINE. Des bois, non seulement attrayants mais qui sont pourvus tout autour d'une protection des bords. Grâce aux placages extérieurs fins, les bois sont en plus très légers.

EPOX : grâce à une technologie de pointe et l'amour du détail, il résulte des exemplaires uniques dont la finition est de qualité supérieure.

### 1 • DONIC EPOX CONTROL

**Technologie :** 5 plis en ayous (central, 3,2 mm), ayous (2+4, 0,6 mm) et Fineline gris (1+5, extérieur).

**Caractéristiques :** un très bon contrôle, léger, peu de vibrations.

**A conseiller :** aux joueurs allround et joueurs offensifs qui privilégient le contrôle.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : élastique avec contrôle  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 110 271

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
9	7						

### 2 • DONIC EPOX POWERALLROUND

**Technologie :** 5 plis en ayous (central, 3,2 mm), ayous (2+4, 1 mm) et Fineline bleu foncé (1+5, extérieur).

**Caractéristiques :** équilibré, un bon contrôle, dynamique.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs privilégiant le contrôle et joueurs allround offensifs.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : elast./vitesse  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 110 272

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	8+						

### 3 • DONIC EPOX OFFENSIV

**Technologie :** 5 plis en ayous (central, 3,5 mm) et ayous (2+4) et Fineline noir (1+5, extérieur).

**Caractéristiques :** rapide, léger, un bon contrôle.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs et joueurs allround puissants.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 110 273

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9						

### 4 • DONIC EPOX TOPSPEED


**Technologie :** 5 plis en ayous (central, 4mm) et ayous (2+4) et Fineline jaune (1+5, extérieur).

**Caractéristiques :** très rigide, très rapide, très dynamique.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs agressifs sans compromis.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : dure  
| Env. 90 g | 5-plis | Réf. : 110 274

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6	10+						



## DONIC WALDNER OFFENSIV

La renaissance du bois avec lequel Jan-Ove Waldner fut Champion Olympique en 1992 et champion du Monde en simple en 1997. Un bois offensif collé en 5 plis, constitué de placages minutieusement sélectionnés et stockés durant de longues années, avec une palette fine et typique qu'il avait souhaitée. Découvrez la sensation de jeu unique de Waldner !

Technologie : 5 plis en ayous (central), pin scandinave (2+4) et limba (extérieur)

Caractéristiques : très rapide mais contrôlable, léger et un bon toucher.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui sont à la recherche d'une sensation de jeu exceptionnelle.

| droit - concave - anatomique - porte-plume | Elasticité : presque dure  
| Env. 80 - 85 g | 5-plis | Réf. : 100 220

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9+						

## DONIC WALDNER SENSO V1 · V2

Un bois suédois allround et classique qui, grâce à son pli central légèrement plus épais et son épaisseur totale de 5,8 mm environ, est nettement plus rapide qu'un bois allround classique- tout en ayant un contrôle fantastique !

Technologie de la gamme : 5 plis en abachi (central) et limba (2+4) et limba (extérieur).

### DONIC WALDNER SENSO V1

Caractéristiques : dynamique et agressif, un bon contrôle et un bon toucher.

A conseiller : aux joueurs offensifs et joueurs allround au jeu agressif

| droit - concave - anatomique | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 100 227

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	8						

### DONIC WALDNER SENSO V2

Caractéristiques : un bon contrôle, un bon toucher, dynamique.

A conseiller : aux joueurs offensifs au jeu axé sur le contrôle et aux joueurs allround.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 100 228

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	7+						

## DONIC WALDNER ALLPLAY

Un vrai classique et un des bois les plus vendus au monde, le bois DONIC ALLPLAY est également disponible dans un design Waldner. Le manche en bois naturel foncé, le contrôle de balles fantastique, la finition soignée et l'amour du détail : tout s'y trouve pour un prix avantageux.

Technologie : 5 plis en abachi (central), limba (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : un contrôle excellent, léger, un bon toucher, une bonne vitesse.

A conseiller : aux joueurs allround qui veulent tout jouer.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : elast./contrôle  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 100 218

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
8+	6+						




# DONIC WALDNER SENSO · CARBON · FIBRE

*J. Waldner*



DONIC  
WALDNER  
SENSO  
CARBON




CARBON



Porte-plume

DONIC  
WALDNER  
SENSO  
ULTRA  
CARBON



CARBON



Porte-plume

DONIC  
WALDNER  
DIABLO  
SENSO



CARBON  
GLASS



WALDNER SENSO CARBON

WALDNER SENSO ULTRA  
CARBON

WALDNER DIABLO SENSO

## DONIC WALDNER SENSO CARBON

Le bois DONIC ALLPLAY très célèbre et un des bois les vendus dans le monde est à la base de ce modèle. Deux couches de carbone qui enveloppent le pli central créent, en combinaison avec la technologie SENSO du manche, une sensation de jeu extraordinaire, ainsi qu'une vitesse exceptionnelle et des qualités de contrôle.

**Technologie :** 7 plis en abachi (central) et en carbone (2+4), anegre (3+5) et limba (extérieur).

**Caractéristiques :** parfaitement équilibré, rapide, un très bon contrôle et un bon toucher.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs et aux joueurs allround plutôt offensifs.

| droit - concave - anatomique - porte-plume

| Elasticité : Élastique avec vitesse

| Env. 85 g | 5+2-plis | Réf. : 100 219

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	8+						

## DONIC WALDNER SENSO ULTRA CARBON

En étroite collaboration avec le Mozart du tennis de table, Donic a conçu une version plus rapide du bois WALDNER SENSO CARBON. Un bois carbone léger, doté d'un toucher de balle extraordinaire- grâce à des placages internes et externes de dureté variable, ce bois transmet **un feeling tout à fait particulier.**

**Technologie :** 7 plis en abachi (central), carbone (3+5), abachi (2+6) et limba (1+7, extérieur).

**Caractéristiques :** dur, un toucher de balle extraordinaire, léger, un bon contrôle, dynamique.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs au jeu varié et aux joueurs allround puissants.

| droit - concave - anatomique - porte-plume

| Elasticité : presque dure

| Env. 85 g | 5+2-plis | Réf. : 110 209

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8-	9						

## DONIC WALDNER DIABLO SENSO

**Diaboliquement bon !** Cinq placages et deux couches en fibre de verre, une sensation de jeu comme si tout n'était qu'en bois : voilà le bois DONIC WALDNER DIABLO SENSO. La fibre de verre transmet un autre feeling que le carbone relativement dur mais agrandit également la zone de frappe, s'y ajoute la technologie SENSO qui nuance finement l'impact de la balle.

**Technologie :** 7 plis en abachi (central), fibre de verre (3+5), anegre (2+6) et limba (1+7, extérieur).

**Caractéristiques :** un très bon toucher, dynamique, avec un impact tendre mais une accélération importante.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs au jeu varié et joueurs allround agressifs.

| droit - concave - anatomique

| Elasticité : Élastique avec vitesse

| Env. 85 g | 5+2-plis | Réf. : 100 202

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	8+						

# DONIC • BOIS HIGH-TECH



ARAMID  
CARBON  
FIBRE





CARBON



CARBON

DONIC  
SENSO



## DONIC EXTENSION GC

Le bois EXTENSION Green Carbon est nettement plus dynamique que son frère, le bois EXTENSION AC qu'on peut contrôler parfaitement. Ce bois est doté d'une puissance élevée mais il est également bien contrôlable. Les placages extérieurs durs en noyer forment une symbiose parfaite avec les couches plus tendres en awan et ayous et la fibre de carbone noir foncé qui crée un excellent toucher de balle.

Technologie : 7 plis en awan (central), kevlar carbone (3+5, vert foncé), ayous (2+6) et noyer (1+7, extérieur).

Caractéristiques : dur et rapide, puissant avec un excellent retour de balle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui veulent prendre l'initiative de manière contrôlée.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : dure

| Env. 90 g | 7-plis | Réf. : 110 256

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	9						

## DONIC WALDNER BLACK DEVIL CB UN BOIS EXTRAVAGANT

Pour ce bois, DONIC a combiné pour la première fois balsa et carbone. Le noyau tendre en balsa confère au bois contrôle et légèreté, les placages médians plus durs en koto et les fibres en carbone transmettent au bois sa puissance et dynamique inégalées.

Technologie : 7 plis en balsa (central), ayous (3+5), carbone (2+6) et fineline (1+7, extérieur).

Caractéristiques : rapide, dur, dynamique, très léger, un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs au jeu moderne.

droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure

| Env. 80 g | 7-plis | Réf. : 110 239

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7	10-						

## DONIC PERSSON POWER CARBON UNE ARME PUISSANTE

Un bois ultra- rapide pour un jeu offensif sans compromis ! L'ancien bois Persson Powerspeed est à la base de ce bois à qui on a ajouté deux plis en carbone supplémentaires. Il en résulte l'arme ultime pour tous ceux qui misent sur la vitesse la plus élevée possible. Grâce au manche creux du système SENSO V1, le retour de balle est précis.

Technologie : 9 plis en abachi (central), abachi (4+6), carbone (3+7) Anegre (2+8) et limba (1+9, extérieur).

Caractéristiques : ultra- rapide, dur, un retour de balle net et précis.

A conseiller : aux joueurs agressifs et joueurs offensifs sans compromis.

droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure

| Env. 90 g | 7+2-plis | Réf. : 100 209

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6	10+						

## DONIC WALDNER DICON LE PLUS EN TOUCHER DE BALLE

Parfois moins c'est plus : pour la construction DICON, une partie de la face interne du manche a été fraisée. Il en résulte une sensation plus directe, plus rigide et plus rapide pour le joueur. Le toucher de balle est plus direct et ressenti plus nettement.

Technologie : 5 plis en abachi (central), en furu (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : rapide et dur, très direct, léger, un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui attendent une sensation de jeu directe et un retour de balle net.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure

| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 100 222

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9+						



# DONIC • OFFSPECIALS



CARBON

Porte-plume

## DONIC ORIGINAL CARBOSPEED LA FUSÉE

Un bois carbone extrêmement rapide, doté d'un placage central épais et un placage extérieur précieux en hinoki. Le pur plaisir à jouer à une grande vitesse.

**Technologie** : 5 plis en kiri (central), carbone (2+4) et kiso-hinoki (1+5, extérieur).

**Caractéristiques** : extrêmement rapide, très rigide mais relativement bien contrôlable.

**A conseiller** : aux joueurs offensifs agressifs qui sont à l'initiative constamment.

| droit - concave - porte-plume | Elasticité : dure

| Env. 85 g | 3+2-plis | Réf. : 110 227

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6	10++						



CARBON

## DONIC WALDNER LEGEND LE BOLIDE

Un bois offensif avec une zone de frappe agrandie due à un placage central un peu plus fin, un peu moins rapide et un peu plus contrôlable que le bois ORIGINAL CARBOSPEED.

**Technologie** : 5 plis en kiri (central), carbone (2+4) et kiso-hinoki (1+5, extérieur).

**Caractéristiques** : très rapide, rigide et léger, un bon contrôle.

**A conseiller** : aux joueurs offensifs au jeu puissant près de la table.

| droit - concave | Elasticité : dure

| Env. 85 g | 3+2-plis | Réf. : 110 208

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10+						



CARBON

## DONIC ESPRIT UNE PUISSANCE À LA DEMANDE

C'est la combinaison qui en fait le succès : le placage en aramid-carbone, combiné à des placages de bois très précieux permet un retour de balles très précis, tout en ne perdant pas en puissance.

**Technologie** : 7 plis en kiri (central), ayous (3+5), aramid-carbone (4+6) et koto (1+7, extérieur).

**Caractéristiques** : rapide, puissant, un bon toucher et un bon contrôle.

**A conseiller** : aux joueurs offensifs qui privilégient la rotation mais qui néanmoins, veulent attaquer activement.

| droit - concave | Elasticité : presque dure

| Env. 90 g | 5+2-plis | Réf. : 110 266

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7	9+						



## DONIC PERSSON SEVEN L'INITIATIVE AVEC BEAUCOUP DE TOUCHER

Un bois offensif moderne et modéré : une très bonne rotation et un bon toucher permettent des top-spins puissants mais bien contrôlables.

**Technologie** : 7 plis en ayous (central), limba (2+6), abachi (3+5) et limba (1+7, extérieur).

**Caractéristiques** : tendre, un très bon toucher, offensif.

**A conseiller** : aux joueurs offensifs au jeu polyvalent et contrôlé, ainsi qu'aux joueurs allround puissants.

| droit - concave | Elasticité : presque dure

| Env. 90 g | 7-plis | Réf. : 110 244

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9						

## DONIC DEFPLAY SENSO



### LE CONTRÔLE À LA BASE DU SUCCÈS

Deux placages extérieurs amortissants mais très élastiques, une palette agrandie de 3 mm et un manche creux V3 spécialement conçu de la technologie SENSO. L'ensemble confère au DONIC DEFPLAY SENSO son contrôle excellent. Mais pour un bois de défense, il développe une dynamique étonnante lors des attaques. Le pur plaisir à jouer !

Technologie : 5 plis en abachi (central), gabon (2+4) et anegre (1+5, extérieur).

Caractéristiques : tendre et léger, un très bon toucher, un excellent contrôle et une vitesse remarquable.

A conseiller : aux défenseurs qui privilégient le jeu sûr et des attaques intermittentes.

| droit - concave - anatomique | Élasticité : contrôle-élastique  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 100 212

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
10	5						

## DONIC DEFPLAY CLASSIC SENSO



### GAGNER AVEC LÉGÈRETÉ

Le bois conçu pour le jeu élégant de défense classique. Malgré une palette plus grande pour le jeu défensif, extrêmement léger, grâce à son poids plume de 70 grammes. Grâce au noyau en balsa et des plis en fibres de verre, le contrôle de ce bois est fantastique. Une vitesse suffisante pour des attaques intermittentes qui gênent l'adversaire.


Technologie : 7 plis en balsa (central), fibres de verre (3+5), limba (2+6) et anegre (1+7, extérieur).

Caractéristiques : un contrôle exceptionnel, extrêmement léger, tendre et un très bon toucher.

A conseiller : aux défenseurs classiques qui privilégient avant tout le jeu sûr.

| droit - concave - anatomique | Élasticité : élastique  
| Env. 70 g | 7-plis | Réf. : 100 211

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
10+	4+						



## LA TECHNOLOGIE SENSO DE DONIC - UN « PAS DE GÉANT »



points senso de la main



### TECHNOLOGIE SENSO de DONIC

- toucher de balle parfait
- retour optimal de la balle après son contact avec la palette
- localisation précise du rebond de la balle
- adaptation du manche à la sensibilité de la main
- un gain en poids tangible
- choix du bois en accord avec chaque type de joueur : Contrôle optimisé ou vitesse optimisée

### LE MANCHE DU SUCCÈS !

La main de l'homme réagit plus sensiblement dans certaines zones que dans d'autres, notamment au thénar et au médus. A ces endroits, on ressent plus nettement des vibrations d'une certaine fréquence.

Les techniciens de DONIC ont transféré ce savoir médical à nos bois de raquettes. Ils ont construit des manches avec une palette continue, indispensable pour la stabilité du bois, et ils ont calculé exactement les entailles ouvertes vers l'arrière. Cette construction géniale transmet, à l'instar d'un diapason, le toucher de balle à partir du contact avec la balle jusqu'aux points senso de la main. Résultat : un pas « géant » dans le contrôle de la balle. Un toucher de balle parfait.



Le système DONIC Senso offre trois constructions avec entailles tout à fait différentes :

- SENSO V1** Vitesse optimisée tout en gardant le même contrôle
- SENSO V2** Contrôle optimisé tout en gardant la même vitesse
- SENSO V3** Variante défensive pour encore plus de contrôle



# DONIC APPELGREN ALLPLAY




## DONIC APPELGREN ALLPLAY



Disponible avec un manche adapté aux jeunes joueurs (concave-effilé)



## DONIC APPELGREN ALLPLAY SENSO V1



## DONIC APPELGREN ALLPLAY SENSO V2



L'entaille SENSO V2



APPELGREN  
- ALLPLAY  
- SENSO V1 / V2

## LES CLASSIQUES

Le bois classique parmi les bois allround- un des bois DONIC les plus vendus, doté d'un très bon toucher et d'un contrôle de balle excellent- à l'image de Mikael Appelgren, qui a été trois fois champion d'Europe en simple et une fois champion du Monde par équipe avec ce bois. Disponible dans les versions, classique, Senso V1 et V2 (avec des manches creux), ainsi qu'une version junior (un manche concave plus fin, une palette plus petite).

Technologie de la gamme : 5 plis en abachi (central) et limba (2+4) et limba (extérieur)

### DONIC APPELGREN ALLPLAY

Caractéristiques : un contrôle excellent, léger, un bon toucher et une bonne vitesse.

A conseiller : aux joueurs allround, qui privilégient le contrôle.

| droit - concave - anatomique - concave-effilé - porte-plume | Elasticité : élastique avec contrôle  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 100 201

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
8+	6+						

### DONIC APPELGREN ALLPLAY SENSO V1

Technologie : Entaille SENSO V1

Caractéristiques : un très bon contrôle, léger, un bon toucher, doté d'une dynamique convenable.

A conseiller : aux joueurs allround qui veulent surprendre avec des top-spins rapides.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : élastique avec contrôle  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 100 223

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8+	7						

### DONIC APPELGREN ALLPLAY SENSO V2

Technologie : Entaille SENSO V2


Caractéristiques : un contrôle parfait, léger, tendre et une bonne vitesse.

A conseiller : aux joueurs allround qui veulent opter pour le meilleur contrôle de balle.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : élastique avec contrôle  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 100 224

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
9	6+						

# DONIC PERSSON POWERALLROUND




## DONIC PERSSON POWERALLROUND



Disponible avec un manche  
adapté aux jeunes joueurs  
(concave-effilé)

## DONIC PERSSON POWERALLROUND SENS0 V1



## DONIC PERSSON POWERALLROUND SENS0 V2



## ALL YOU NEED IS POWER

Le bois du champion du Monde suédois, un des premiers bois allround plus sur le marché, est depuis de nombreuses années une des meilleurs ventes. Disponible dans les versions : classique, SENS0 V1 et V2 et junior (un manche plus fin, une palette moins grande). Un même élément caractéristique en commun est le placage en abachi rouge.

Technologie de la gamme : 5 plis en abachi (central), abachi rouge (2+4) et limba (1+5, extérieur).

### DONIC PERSSON POWERALLROUND

Caractéristiques : un très bon contrôle, un bon toucher, dynamique.

A conseiller : aux joueurs allround offensifs.

| droit - concave - anatomique - concave-effilé | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 100 205

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	7+						

### DONIC PERSSON POWERALLROUND SENS0 V1

Technologie : Entaille SENS0 V1

Caractéristiques : un très bon contrôle, léger, rapide.

A conseiller : aux joueurs allround qui prennent souvent l'initiative.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 110 245

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7+	8-						

### DONIC PERSSON POWERALLROUND SENS0 V2

Technologie : Entaille SENS0 V2

Caractéristiques : un contrôle parfait, léger, un bon toucher.

A conseiller : aux joueurs allround offensifs qui préfèrent un bois léger.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 110 246

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8-	7+						




# DONIC PERSSON POWERPLAY



DONIC  
PERSSON  
POWERPLAY

DONIC  
PERSSON  
POWERPLAY  
SENSO V1



DONIC  
PERSSON  
POWERPLAY  
SENSO V2



L'entaille SENSO V2



PERSSON  
- POWERPLAY  
- SENSO V1 / V2



## PUISSANCE PURE

Avec ce bois (version classique), Jörgen Persson fut champion d'Europe et du Monde en simple. Un des premiers bois en sept plis avec l'utilisation pour la première fois d'une feuille anti-vibration. Selon les critères actuels, un bois offensif modéré, made in Sweden et disponible en trois versions : classique, SENSO V1 et V2.

Technologie de la gamme : 7 plis en abachi (central), abachi (2+4), feuille anti-vibration (3+5) et koto (1+7, extérieur).

### DONIC PERSSON POWERPLAY

Caractéristiques : dynamique, dur, direct, un bon retour de balle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui attendent un bon retour de balle.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure  
| Env. 90 g | 7-plis | Réf. : 100 206

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6+	8+						

### DONIC PERSSON POWERPLAY SENSO V1

Technologie : Entaille SENSO V1

Caractéristiques : rapide, dur, direct, un très bon retour de balle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui veulent marquer le point.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 7-plis | Réf. : 100 225

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
6+	9						

### DONIC PERSSON POWERPLAY SENSO V2

Technologie : Entaille SENSO V2

Caractéristiques : dynamique, un bon contrôle, un très bon retour de balle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui exigent un bon contrôle.

| droit - concave - anatomique - porte-plume | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 7-plis | Réf. : 100 226

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7	8+						

## DONIC CAYMAN



### UNE AGRÉABLE SENSATION DE JEU POUR LES ADEPTES DU PICOT

Des placages extérieurs durs enveloppent un noyau tendre et des placages intermédiaires en balsa, voilà ce qui fait le succès de ce bois qui fait plaisir aux joueurs de picots. Les placages extérieurs durs soutiennent l'effet des revêtements à picots, les effets gênants des picots longs sont intensifiés de ce fait. Grâce au balsa intégré, le DONIC CAYMAN est extrêmement léger et doté d'un très bon contrôle. Un bois qui offre un grand nombre de possibilités et transmet un grand plaisir à jouer.

**Technologie :** 5 plis en balsa (central), balsa (2+4) et koto (1+5, extérieur).

**Caractéristiques :** extrêmement léger, un bon toucher, rigide, un très bon contrôle, une bonne vitesse.

**A conseiller :** aux joueurs de picots et joueurs allround qui évoluent près de la table et pour défenseurs qui aiment attaquer.

| droit - concave - anatomique | Élasticité : dure  
| Env. 70 g | 5-plis | Réf. : 100 277

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
8	8-						

## DONIC ALLIGATOR COMBI



### LE BOIS AUX DEUX CÔTÉS DIFFÉRENTS

Un côté revers extrêmement sûr, un côté coup droit polyvalent : le bois DONIC ALLIGATOR COMBI bénéficie d'un agencement de plis particulier qui engendre des qualités de jeu différentes sur les deux côtés. Des plis plus durs au coup droit lui confèrent plus de puissance, des plis plus tendres et plus lents lui offrent un excellent contrôle sur le côté revers. Ainsi, ce bois convient particulièrement aux joueurs combi.

**Technologie :** 5 plis en balsa (central), sapeli (2) et limba (1, extérieur) sur le coup droit, abashi (4) et ash (5, extérieur) sur le revers.

**Caractéristiques :** léger et polyvalent, tendre et un excellent contrôle sur le côté revers, dynamique et sûr sur le côté coup droit.

**A conseiller :** aux défenseurs qui veulent opter pour une défense sûre et pour les joueurs qui veulent gêner près de la table.

| droit - concave | Élasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 110 249

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
CD 8- CR 10-	CD 7+ CR 5+						



## DONIC YOUNGSTAR – CONÇU POUR DES MAINS D'ENFANT

Les enfants et adolescents ont des mains plus petites et moins de force. De ce fait, DONIC propose deux bois, spécialement conçus pour les besoins de ces catégories d'âge. Un manche concave plus fin et une palette légèrement plus petite avec des placages choisis plus légers permettent aux jeunes de démarrer facilement à un niveau élevé et ce, à un moindre coût.



### DONIC PERSSON YOUNGSTAR

### OFFENSIF DÈS LE DÉBUT

Pour un bois de départ, une vitesse remarquable et un très bon contrôle.

**Technologie :** 5 plis en ayous (central), limba (2+4) et limba (1+5, extérieur)

**Caractéristiques :** très léger, relativement rapide, un bon contrôle.

**A conseiller :** aux enfants et adolescents qui ont un penchant pour le jeu offensif.

| concave-effilé | Élasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 75 g | 5-plis | Réf. : 100 234

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7-	7						



### DONIC WALDNER YOUNGSTAR

### LE CONTRÔLE PRIME

Un jeu axé sur le contrôle donne du plaisir à jouer - ce bois en offre la base aux jeunes. Très facile à jouer !

**Technologie :** 5 plis en ayous (central), koto (2+4) et limba (1+5, extérieur).

**Caractéristiques :** très léger, un excellent contrôle, une vitesse suffisante.

**A conseiller :** aux enfants et adolescents qui privilégient le contrôle et le placement de balles précis.

| concave-effilé | Élasticité : Élastique avec contrôle  
| Env. 75 g | 5-plis | Réf. : 100 233

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
7+	6+						



# DONIC EXCLUSIVE

## BEAUCOUP DE QUALITÉ POUR PEU D'ARGENT



RAPPORT  
QUALITÉ-PRIX  
OPTIMAL

Grâce à des combinaisons de placages, des qualités de jeu harmonieuses et un excellent contrôle. Les bois de la gamme EXCLUSIVE existent en quatre versions différentes, en fonction de la vitesse souhaitée.

### DONIC ORIGINAL EXCLUSIVE CARBON LE SUCCÈS RAPIDE

Le bois le plus rapide de la gamme. Les placages extérieurs en ayous et les couches de carbone confèrent à ce bois beaucoup de puissance, avec un bon contrôle néanmoins.

Technologie : 7 plis en kiri (central), carbone (3+5), ayous (2+6) et ayous (1+7, extérieur).

Caractéristiques : dynamique, rapide, léger et un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui désirent un bois au prix intéressant et d'entrée de gamme des bois carbonés.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : presque dure  
| Env. 85 g | 5+2-plis | Réf. : 110 230

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7	9						

### DONIC PERSSON EXCLUSIVE OFF DE LA PUISSANCE POUR LE JEU OFFENSIF

La combinaison de placages relativement durs confère à ce bois beaucoup de puissance pour des top-spins rapides et des frappes tendues.

Technologie : 5 plis en kiri (central), koro (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : puissant, dynamique et un bon toucher.

A conseiller : aux joueurs offensifs au jeu varié et aux joueurs allround puissants.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 110 232

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
7	7+						

### DONIC WALDNER EXCLUSIVE AR+ MARQUER LE POINT AU BON MOMENT

Un jeu offensif mais pas à n'importe quel prix. On peut conseiller le bois WALDNER EXCLUSIVE AR+ à celui qui suit cette devise.

Technologie : 5 plis en ayous (central), limba (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : sûr, un bon toucher, une bonne accélération.

A conseiller : aux joueurs allround dont le jeu est plutôt axé sur l'offensive et qui exigent un bon contrôle.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : Élastique avec vitesse  
| Env. 85 g | 5-plis | Réf. : 110 231

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	6+						

### DONIC APPELGREN EXCLUSIVE AR MAÎTRISER LA BALLE

La vitesse n'est pas tout, on peut également avec un jeu sûr et un placement précis marquer des points. Pour ce jeu, ce bois est la solution idéale.

Technologie : 5 plis en ayous (central). ayous (2+4) et limba (1+5, extérieur).

Caractéristiques : très léger, un excellent toucher et contrôle.

A conseiller : aux joueurs allround qui privilégient la précision et le contrôle.

| droit - concave - anatomique | Elasticité : élast./contrôle  
| Env. 80 g | 5-plis | Réf. : 110 233

CONTRÔLE	VITESSE	-	DEF	+	-	AR	+
8+	6						

# CLASSEMENT CONDENSÉ

## Notre classification des bois et des revêtements.

Chaque joueur a son propre style de jeu, chaque bois et chaque revêtement ses spécificités. A présent, il devient facile d'harmoniser système de jeu et matériel. Chaque joueur trouve facilement à partir de maintenant le bois et les revêtements qui lui conviennent.

Très peu de joueurs ont un système de jeu clairement défini. Il existe toujours une dominante mais aussi d'autres variantes dans le jeu. Par exemple, les joueurs allround qui, lorsque l'occasion se présente, essayent de marquer le point en prenant l'initiative ou les joueurs offensifs qui parfois, en fonction de la situation, sont contraints à jouer en bloc ou d'opter même pour un jeu passif. Ces exemples peuvent être complétés infiniment.

Il en est de même avec les propriétés des bois et des revêtements qui ne sont jamais uniques. Il existe toujours une panoplie de qualités. Nous les montrons à présent : du DEF (défensif) avec + ou - comme nuances au AR (allround) jusqu'au OFF (Offensif).

Commencez par analyser votre jeu et classez-le. Dans quelle des quatre catégories vous rangeriez-vous ?

**DEF** Défenseur avec défense coupée.

**AR** Toutes les techniques du tennis de table sont pratiquées : bloc, top-spin, attaque, coup droit et coupe font plus ou moins partie de votre jeu. La tactique et le placement de balle priment sur la vitesse.

**OFF - TOP SPIN** La stratégie moderne avec des revêtements à picots intérieurs. Le top-spin est déterminant dans la construction de votre jeu. Près de la table ou à mi-distance, vous cherchez à marquer le point.

**OFF - ATTAQUE** Vous privilégiez la vitesse aux dépens du spin. Des blocs placés ou agressifs et l'attaque sont la dominante de votre jeu. Très souvent, des picots extérieurs sur le revers sont les revêtements choisis par ces joueurs.

## BOIS

Vous trouverez dans notre classement condensé, pour chaque bois, une mention caractéristique du type de joueur à qui le produit est conseillé. Tous les critères réunis, en particulier l'élasticité et la cotation du contrôle et de la vitesse, vous permettront de faire le bon choix personnel de votre raquette.

CONTRÔLE	VITESSE	-	AR	+	-	OFF	+
8	10						

### ELASTICITÉ

Le toucher et le contrôle de balle se manifestent à l'arrivée de la balle sur la raquette. Ce sont les qualités élastiques du bois qui transmettent la sensation du toucher de balle. Le choix de l'élasticité dépend du joueur. Nous avons classé tous les bois dans cinq catégories d'élasticité.

- **Elastique** - Les bois avec la sensation du toucher la plus marquée, très souvent sous la forme de vibrations importantes. Exemple caractéristique de cette catégorie : DEFPLAY CLASSIC SENSO de DONIC, le bois avec un bon contrôle.


- **Elastique avec contrôle** - Un toucher de balle très équilibré et marqué sans des vibrations gênantes. Un contrôle parfait pour toutes les stratégies allround, en combinaison avec des revêtements élastiques pour top-spin, conçu aussi pour des stratégies offensives. Par exemple : APPELGREN ALLPLAY SENSO.



### Les formes du manche

La sensation du manche est une sensation tout à fait personnelle. Dans notre classement condensé, vous trouverez d'un seul coup d'œil quel bois avec quel type de manches est livrable. Le meilleur des manches n'existe pas, chacun a sa préférence. Les manches droits sont en règle générale plus relâchés dans la main alors qu'on serre davantage les manches concaves et anatomiques. Par nature, les manches non-vernissés absorbent mieux la sueur.

L'exclusivité de DONIC, les bois DONIC DOTEK, sont disponibles en manches droitier et gaucher.



- **Elastique avec vitesse** - Un bois encore élastique avec une perception nette du contact avec la balle, mais sensiblement plus dur et plus rapide que les élastiques à contrôle. Par exemple : Le NEW IMPULS 7.0 de DONIC.

- **Presque dure** - Dans ce cas, les vibrations sont réduites à un minimum. Le toucher de balle est toujours important. En règle générale, ce sont des bois rapides. Par exemple : DONIC ELITE CARBON.

- **Dure** - Une vitesse sans compromis. Le contrôle n'est pas toujours facile. Un exemple et une bonne solution pour cette catégorie difficile : DONIC RELEVANT.

## REVÊTEMENTS

Vous trouverez dans notre classement condensé, pour chaque revêtement, une mention caractéristique du type de joueur à qui ce produit correspond. Tous les critères réunis, en particulier l'élasticité du caoutchouc, la dureté de la mousse et la cotation du contrôle, de la vitesse et du spin, vous permettront de faire un bon choix personnel de votre raquette.

Épaisseur : 1.5 / 1.8 / 2.0  
Surface : élasticité et adhérence  
Dureté de la Mousse : medium +

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6-	11	10+++						

### Le caoutchouc d'un revêtement

Les revêtements à picots intérieurs dominent en Europe. Les picots extérieurs conçus pour les joueurs de vitesse, les picots longs et l'antispin pour défendre ou pour gêner, ont des parts de marché relativement peu importantes. Le vieux picot sec est devenu rare.

### La mousse d'un revêtement

Elles existent en plusieurs épaisseurs. Plus elle sera épaisse, plus elle sera rapide et le contrôle difficile. Une mousse épaisse améliore la rotation du top-spin alors que pour la défense, ce sera plutôt le contraire. Il faut tenir compte de l'épaisseur de la mousse pour notre cotation du contrôle, de la vitesse et du spin.

### La dureté de la mousse

Les revêtements courants ont actuellement trois degrés de dureté que nous signalons toujours dans notre classement condensé.

- **TENDRE** Des mousses tendres améliorent le contrôle de la balle. Le spin reste inchangé, la vitesse par contre, est un peu réduite.

- **MÉDIUM** Elle est la plus répandue. Un rapport équilibré entre les qualités de contrôle, de vitesse et de spin.

- **DURE** Ces mousses améliorent la vitesse aux dépens du contrôle.

## LES REVÊTEMENTS À PICOTS INTÉRIEURS

Les qualités élastiques du caoutchouc déterminent la sensation de jeu et les caractéristiques du revêtement. De ce fait, nous avons classé les revêtements de notre gamme en fonction des caractéristiques de leur caoutchouc.

- **ADHÉRENCE ET CONTRÔLE** - Ces revêtements ne sont pas très rapides mais très adhérents. Leur contrôle est excellent. Vu l'élasticité faible, l'adhérence ne peut produire tout son effet qu'à partir de balles lentes. Une dynamique de spin réduite lors du jeu rapide de top-spin.

- **ADHÉRENCE „COLLANTE“** - Une adhérence « collante » et sensible s'ajoute au contrôle. Elle permet une très forte rotation à partir de balles lentes (service, premier top-spin).

- **ELASTICITÉ ET CONTRÔLE** - Ces caoutchoucs, développent une élasticité du top-spin, même à une vitesse réduite et transmettent ainsi, à la fois, plus de contrôle et de plaisir à jouer : A conseiller pour les joueurs de contrôle.

- **ELASTICITÉ ET ADHÉRENCE (collante)** - Des revêtements légèrement « collants » avec une dynamique de spin très bonne et un contrôle malgré une vitesse importante. Une technologie très pointue.

- **ELASTICITÉ ET OFFENSIVE** - Revêtements offensifs rapides, la vitesse prime sur la dynamique de spin. Ce sont des revêtements intéressants pour les joueurs de vitesse.

- **ELASTICITÉ ET SPIN** - C'est l'élite des revêtements pour le tennis de table moderne. Aussi rapide que les revêtements élastique et offensif avec en plus un composant pour le spin.

### Quelle épaisseur pour quel type de joueur?

Nous conseillons:


DEF	1.0 à	1.5 mm
AR	1.5 à	2.0 mm
OFF	1.8 à	max mm

Une raquette de tennis de table doit être composée de revêtements de coloris distincte, ex. CD: rouge / Revers: noir




# QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT LA TECHNOLOGIE DES REVÊTEMENTS

Il n'y a pas que le tennis de table qui est très complexe et technique, cela concerne également la production des revêtements. Afin de mieux vous orienter dans cet univers high-tech, vous trouverez quelques explications à la suite.




## Mousse

Une **mousse composée d'alvéoles larges** confère un effet catapulte important. Une plus grande dynamique et une sensation de jeu plus tendre sont transmises de ce fait au revêtement. La courbe de la balle lors des top-spins sera plus élevée et donc plus incurvée.



Dans la gamme des revêtements DONIC, cela concerne le BLUESTORM Z2/ Z3, le BLUEFIRE M1/M2/M3, ainsi que le BLUEFIRE JP 01/02/03.

Une **mousse composée d'alvéoles fines** confère une dynamique maximale et une sensation de jeu plus dure. Il en résulte une courbe moins élevée et plus linéaire des top-spins. Dans la gamme des revêtements DONIC, cela concerne le DONIC BLUEGRIP C1/C2/V1, ainsi que toute la gamme des revêtements DESTO.



L'effet d'une **mousse composée d'alvéoles de taille moyenne** se situe entre une mousse dotée d'alvéoles larges et une mousse dotée d'alvéoles fines.

Dans la gamme des revêtements DONIC, cela concerne le BLUEGRIP S2, BLUESTORM PRO / AM / Z1 TURBO / Z1, le BLUEGRIP R1 et la gamme complète des revêtements ACUDA et COPPA X.



**Des picots longs et fins du caoutchouc** confèrent une sensation de jeu plus tendre et plus de vitesse. Dans la gamme des revêtements DONIC, cela concerne le BLUEFIRE M1/M2/ M3, la gamme des COPPA X, ainsi que le ACUDA BLUE P1/ P2/P3.



**Des picots larges et plats du caoutchouc** confèrent une sensation de jeu plus dure et permettent plus de rotation. Dans la gamme des revêtements DONIC, cela concerne la gamme BLUESTORM, la gamme des BLUEFIRE JP et la gamme ACUDA.



## Formula DONIC

Dans le passé, les revêtements ont été collés avec de la colle rapide, afin d'augmenter la dynamique. Grâce à la technologie FORMULA DONIC, l'effet de la colle rapide est déjà intégré dans nos revêtements- et ce depuis 20 ans.



**FD3** La FORMULA DONIC de la 3<sup>ème</sup> génération est un perfectionnement et un prolongement de la FORMULA DONIC. Le nombre d'heures de jeu augmentent de 50%. Les mousses composées d'alvéoles larges ou moyennes développent un effet catapulte plus important et permettent une courbe de la balle plus élevée. De plus, la tension améliorée du caoutchouc augmente la puissance.



**FDC-Touch** L'innovation la plus récente et une réponse à la balle plastique. La nouvelle technologie FDC-TOUCH est le meilleur de deux mondes dans un seul revêtement. Un caoutchouc collant, extrêmement adhérent de type chinoise qui permet une rotation maximale lors des top-spins et balles coupées en combinaison avec une mousse bleue à tension qui transmet un effet catapulte puissant, une dynamique importante et une trajectoire incurvée très prononcée.

## Tension

La technologie Tension est un procédé qui permet d'intégrer durablement l'effet de la colle rapide du passé dans les revêtements. Il existe deux gradations possibles :

### Plein-tension

La grande majorité des revêtements de la nouvelle génération font partie de cette catégorie, où l'effet colle intégré est maximal. Cela concerne la gamme des BLUEGRIP, la gamme des BLUESTORM, la gamme BLUEFIRE, la gamme ACUDA, la gamme COPPA X et la gamme DESTO.

### Demi-tension

Il s'agit de revêtements à effet colle intégré mais qui sont plus modérés. Ce type de revêtements facilite le passage par étapes de revêtements traditionnels aux revêtements plus modernes. Pour certains joueurs, ils représentent tout simplement le juste milieu. Dans la gamme des revêtements DEMI-TENSION de DONIC, cela concerne le DESTO F4, la gamme QUATTRO et le SLICE 40.

## Les revêtements traditionnels

De nombreux joueurs-surtout les anciens- privilégient la sensation de jeu des revêtements traditionnels qui offrent un contrôle maximal. Dans la gamme des revêtements traditionnels de DONIC, cela concerne la gamme VARIO et la gamme COPPA.

## Graduations

Les gradations dans les différentes gammes des revêtements DONIC sont faciles à comprendre pour tout le monde.

Les versions **Turbo** (Bluestorm Pro, Z1 Turbo, M1 Turbo, JP 01 Turbo, Acuda S1 Turbo, P1 Turbo, Coppa X1 Turbo) sont les revêtements les plus durs et les plus rapides.

Les versions **1** (Bluestorm Z1, Bluefire M1, JP 01, Acuda S1, P1, Coppa X1, Desto F1) sont des revêtements relativement durs et rapides.

Les versions **2** (Bluestorm Pro AM, Z2, Bluefire M2, JP 02, Acuda S2, P2, Coppa X2, Desto F2) représentent le juste milieu. Ce sont des revêtements moyennement durs, dotés d'une bonne vitesse.

Les versions **3** (Bluestorm Z3, Bluefire M3, JP 03, Acuda S3, P3, Coppa X3, Desto F3) sont des revêtements relativement tendres dont le contrôle est exceptionnel.


Les versions **Big-Slam** (Bluestorm Big Slam, Bluefire Big Slam, Baracuda Big Slam, Desto F3 Big Slam) sont des revêtements dans la version tendre extrêmement tendre et dotés d'un son explosif.

Les revêtements **FDC-touch** sont disponibles en quatre versions différentes avec des structures de mousse et de dureté divergentes : BLUEGRIP C1 (alvéole fine 60°), C2 (alvéole fine 55°), V1 (alvéole fine 50°), R1 (alvéole moyenne 50°, S2 (alvéole moyenne, 42,5°)).

# LA PARTICULARITÉ DE LA TECHNOLOGIE **FORMULA DONIC**

Les nouvelles générations de revêtements de hautes finitions sont plus efficaces que jamais, mais la diversité ne simplifie pas le choix.

Vous trouverez ci-dessous un petit soutien, afin de vous faciliter la sélection du revêtement idéal pour vous.




EPAISSEUR DE LA MOUSSE : MAX

LA GAMME AXEE SUR UN EFFET **CATAPULTE MAX+**  
ET UNE **DYNAMIQUE MAX+**

## DONIC BLUESTORM

Un caoutchouc nettement plus fin qui de ce fait, est plus sous tension et laisse de la place à une mousse légèrement plus épaisse, encore plus puissante. Le revêtement BLUESTORM offre une dynamique très élevée, des qualités de spin et de vitesse excellentes et un effet catapulte optimal.

Les deux versions de sélection BLUESTORM PRO / PRO AM garantissent une qualité constante au plus haut niveau.





EPAISSEUR DE LA MOUSSE : MAX

LA GAMME AXEE SUR UN EFFET **CATAPULTE MAX**  
ET UN **ARC MAX**

## DONIC BLUEFIRE

Une mousse bleue à tension caractéristique pour une trajectoire extrêmement élevée de la balle et un caoutchouc parfaitement adapté pour le spin : de cette combinaison est né un revêtement high-tech de la nouvelle génération. Le caoutchouc doté de picots longs et fins de la **gamme M** transmet au revêtement une flexibilité maximale et une sensation de jeu extraordinaire. Des picots un peu plus larges et plus courts de la **gamme JP** pour une sensation de jeu plus compacte, permettant plus de rotation.



EPAISSEUR DE LA MOUSSE : MAX

LA GAMME AXEE SUR UNE **ROTATION MAX+**  
ET UN EFFET **CATAPULTE MAX+**


## DONIC BLUEGRIP

Le meilleur de deux mondes réuni dans un seul revêtement. Le revêtement BLUEGRIP possède une surface très collante, de type chinoise pour une rotation maximale et une mousse bleue à tension, dotée d'un effet catapulte puissant et d'une dynamique importante. Pour les nouvelles **versions C** plus dures, la courbe de la balle est encore plus accentuée lors du top-spin et gagne en vitesse. Les **versions** un peu plus tendres **V1, R1 et S2** présentent en plus une structure de la mousse et une géométrie des picots légèrement différenciées qui soutiennent la sensation de jeu.




### LA TRAJECTOIRE (ARC) DES REVÊTEMENTS DE LA FORMULA DONIC

FORMULA  
DONIC








LA GAMME AXEE SUR LE **SPIN** ET LA VITESSE

## DONIC ACUDA



Une dynamique élevée, une précision inégalée et une sensation de jeu fantastique caractérisent les revêtements **ACUDA S**. Des picots courts et larges transmettent une sensation de jeu compacte. Les revêtements **ACUDA BLUE**, dotés d'une mousse bleue à tension, aux alvéoles de taille moyenne et des picots longs très espacés qui transmettent un contrôle optimal et une sensation de jeu extrêmement tendre et une sensation de jeu agréable.



LA GAMME AXEE SUR LA **VITESSE** ET LE SPIN

## DONIC COPPA X



Pour tous les joueurs offensifs qui prennent l'initiative. La gamme COPPA X est avant tout axée sur la vitesse, avec une trajectoire de la balle plus linéaire. Les picots fins et longs garantissent une sensation de jeu tendre et s'apparentent le mieux aux revêtements première génération à effet colle intégré.



LA GAMME AXEE SUR LA **VITESSE**

## DONIC DESTO



Le premier revêtement de la FORMULA DONIC qui a rendu superflu la pratique de coller durant des décennies les revêtements avec de la colle rapide et qui de ce fait, a été à l'origine d'une nouvelle dimension de revêtements. Une mousse aux alvéoles fines et un caoutchouc élastique en spin, doté de picots fins et longs espacés entraînent une trajectoire plus linéaire de la balle et une excellente vitesse. Avec la version plus dure DESTO F1 PLUS, la gamme offre une variante améliorée de la génération FD3.



## FORMULA DONIC · CONSEILS POUR L'ENTRETIEN ET LA LONGEVITE DES REVÊTEMENTS

Grâce à l'effet colle intégré, les revêtements de la FORMULA DONIC connaissent une tension plus élevée qui se traduit par une dynamique plus importante, un meilleur spin et un retour de balle amélioré pour le bois.

Ces revêtements high-techs réagissent à partir de là plus sensiblement aux influences extérieures et à une sollicitation maximale par rapport aux revêtements classiques sans effet colle (comme par exemple la gamme VARIO de DONIC).

La durée de vie de chaque revêtement de la FORMULA DONIC varie naturellement en fonction du type de joueur, du type de revêtement, de l'utilisation et de l'entretien de son utilisateur. Sa longévité est cependant largement supérieure à un revêtement classique collé dans le passé. Si l'on compare aujourd'hui ce type de revêtements à un revêtement classique, on constate que sa longévité se situe à 60-80% de ce dernier.

### DES CONSEILS IMPORTANTS :

1. Les revêtements de la FORMULA DONIC ne doivent pas être enlevés et recollés plusieurs fois.
2. Pour nettoyer régulièrement le caoutchouc, utilisez impérativement un nettoyant sans solvants organiques volatils de DONIC ou de l'eau.
3. Les revêtements de la FORMULA DONIC doivent toujours être dans les housses DONIC, prévues à cet effet, afin de les protéger des effets nocifs de la lumière et des détériorations mécaniques.
4. A cause de la plus grande tension des revêtements de la FORMULA DONIC, les bords des revêtements peuvent s'effriter plus rapidement. Pour éviter cela, un ruban de protection de DONIC pourrait servir.
5. Il faut impérativement protéger la raquette du froid et de la chaleur. Surtout en plein été ou en plein hiver, il faut veiller à ce que les revêtements de la FORMULA DONIC ne soient pas exposés à des températures ni trop élevées ni trop basses. Si le caoutchouc est exposé au froid, il devient friable et il est sujet à des bulles lorsqu'il est exposé à la chaleur de sorte que l'usure des revêtements est nettement accélérée. Donc, ne laissez pas traîner trop longtemps votre raquette dans votre voiture et ne la rangez pas dans des locaux ni trop chauds ou ni trop froids !

# DONIC BLUEGRIP S2



NOUV



## LA FUSION DES REVÊTEMENTS CLASSIQUES


ROTATION MAX+ CATAPULTE MAX+

Le meilleur de deux mondes dans un même revêtement : un caoutchouc collant d'orientation chinoise, combiné à une mousse dynamique développant un effet catapulte maximal.

DONIC a poursuivi le développement et le perfectionnement, afin de présenter une nouvelle version supplémentaire, plus tendre, qui vient parfaitement compléter la série de revêtement BLUEGRIP.

Deux modèles à succès combinés en un seul revêtement. Le BLUEGRIP S2 est le fruit de la fusion entre le bestseller DONIC ACUDA S2 et des caractéristiques de revêtements chinois. La mousse tendre du ACUDA S2 a été combinée avec une surface collante, une caractéristique des revêtements chinois.

Il en résulte un hybride qui, vu sa surface collante, offre des avantages lors des services et retours de services et qui, grâce à sa mousse de qualité reconnue, bénéficie d'un excellent contrôle.



### DONIC BLUEGRIP S2

Technologie : Dynamique, mousse tendre (42,5°) composée d'alvéoles de tailles moyennes, caoutchouc collant.

Caractéristiques : extrêmement adhérent et très bien à contrôler, permet des attaques précises avec une dynamique suffisante.

Convient aux joueurs offensifs qui privilégient le contrôle, aux joueurs all-round et aux défenseurs qui misent sur un jeu varié et en rotation.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max

Surface : élastique et collante.

Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf.: 000 272

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7	9+	11						




# DONIC BLUESTORM PRO·AM



NOUV



## SUR LES TRACES DES JOUEURS PROFESSIONNELS.



Un revêtement de pros pour les pros- et pour tous ceux qui exigent un matériel des plus professionnels. Un nouveau mélange de caoutchouc permet un toucher plus direct et un excellent retour lors de l'impact avec la balle. La mousse imprime un effet catapulte excellent. Mais, la clé du succès est la formule spéciale du caoutchouc qui favorise un jeu en top-spin, même dans les conditions les plus difficiles. Il en résulte que le revêtement BLUESTORM PRO est particulièrement dynamique et touche encore parfaitement les balles, même si elles ne sont à peine effleurées. Le BLUESTORM PRO AM, doté d'une mousse légèrement plus tendre, convainc par son parfait équilibre entre dynamique, contrôle et rotation.

Le contrôle au niveau des deux versions est extrêmement bon, que ce soit durant le jeu actif ou passif, ce qui est dû à la procédure de sélection très stricte. Une sélection stricte en matière de poids et dureté de la mousse minimise des variations de la gamme et garantit une qualité excellente et permanente pour chaque revêtement.

### DONIC BLUESTORM PRO

**Technologie :** Une mousse de 50° avec un effet catapulte maximal, un caoutchouc parfaitement adhérent.

**Caractéristiques :** très dynamique, permet un maximum de puissance et de rotation avec un contrôle néanmoins excellent.

Convient aux joueurs offensifs qui sauront apprécier les avantages d'un revêtement de sélection et qui pourront de ce fait améliorer leur niveau de jeu.

Épaisseur : 2,0 / max.

Surface : élasticité et spin

Dureté de la mousse : dure - ■ ■ Réf.: 000 261

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
5+	11+	11						

### DONIC BLUESTORM PRO AM

**Technologie :** Une mousse de 47,5° avec un effet catapulte maximal, un caoutchouc parfaitement adhérent.

**Caractéristiques :** Un parfait équilibre entre dynamique, contrôle et rotation.

Convient aux joueurs offensifs et aux joueurs allround puissants, qui sauront apprécier les avantages d'un revêtement de sélection.

Épaisseur : 2,0 / max.


Surface : élasticité et spin

Dureté de la mousse : med + ■ ■ Réf.: 000 262

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	11-	11						



# DONIC BLUESTORM



## LE DANGER BLEU

CATAPULTE MAX+ DYNAMIQUE MAX+

Un caoutchouc nettement plus fin, sous haute tension, laisse de la place à une mousse plus épaisse et encore plus puissante. La variante la plus épaisse est de ce fait, nommée max+, comme cette dernière est encore une fois plus épaisse que les versions max. habituelles. Le BLUESTORM est incroyablement dynamique, en offrant des qualités de spin et de vitesse exceptionnelles.

Il est de ce fait, un parfait représentant de la tendance actuelle au tennis de table. Le BLUESTORM est disponible en cinq versions – trouvez votre BLUESTORM !

### DONIC BLUESTORM Z1 TURBO

Technologie : un caoutchouc sous haute tension, combiné à la mousse bleue dynamique. Avec 50°, la version la plus dure de la gamme BLUESTORM.

Caractéristiques : la puissance pure ! La dynamique la plus élevée de la gamme BLUESTORM.

A conseiller : aux joueurs offensifs sans compromis, disposant d'une très bonne technique.

Épaisseur : 1.9 / 2.1 / max+  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ++ ■ Réf. : 000 269

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6-	11	10+++						





### DONIC BLUESTORM Z1

**Technologie :** une mousse (47,5 °) composée d'alvéoles de taille moyenne, une structure de picots courts et espacés.

**Caractéristiques :** très dynamique, permet des top-spins extrêmement rapides.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs au volume d'entraînement important.

Epaisseur : 1.9 / 2.1 / max+  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 214

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10+++	10+++						



### DONIC BLUESTORM Z2

**Technologie :** longue et fine structure de picots et une mousse (47,5°) de dureté moyenne et composée d'alvéoles de grande taille.

**Caractéristiques :** une combinaison harmonieuse entre spin, vitesse et sensation de jeu.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs et joueurs allround offensifs.

Epaisseur : 1.9 / 2.1 / max+  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 215

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7	10+	10+++						



### DONIC BLUESTORM Z3

**Technologie :** une mousse composée d'alvéoles de grande taille, avec une dureté de 42,5°seulement, nettement plus tendre.

**Caractéristiques :** un revêtement procurant un maximum de sensation de jeu et un son remarquable lors des top-spins.

**A conseiller :** aux joueurs qui souhaitent passer à l'offensive de manière contrôlée.

Epaisseur : 1.9 / 2.1 / max+  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre + ■ ■ Réf. : 000 216

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8	9+	10+++						



### DONIC BLUESTORM BIG SLAM

**Technologie :** une mousse (42,5°) composée d'alvéoles de taille moyenne, une nouvelle technologie de mousse réduisant le poids.

**Caractéristiques :** tendre, une sensation de jeu unique et un son explosif.

**A conseiller :** aux joueurs allround et joueurs qui souhaitent attaquer tout en contrôle.

Epaisseur : 1.9 / 2.1 / max+  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 268

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8+	9	10+++						

# DONIC BLUEFIRE




## LA MERVEILLE BLEUE

CATAPULT MAX - ARC MAX

Notre mousse sous tension dans sa couleur bleue caractéristique, associée à un caoutchouc extrêmement adhérent : de cette combinaison novatrice est née une génération de revêtements high-tech.

Le caoutchouc avec sa structure de picots fins et longs, confère au revêtement une flexibilité maximale et une sensation de jeu extraordinaire. Surtout lors du jeu en top-spin, le BLUEFIRE développe une dynamique incroyable avec une courbe de balle extrêmement élevée (arc). Il en résulte une rotation maximale et un effet catapulte optimal.



### DONIC BLUEFIRE M1 TURBO

Technologie : revêtement high-tech, d'un niveau supérieur.

Caractéristiques : avec une dureté de 50°, la mousse la plus dure et la plus dynamique de la gamme BLUEFIRE.

A conseiller : aux joueurs de haut niveau et pongistes avec un volume d'entraînement important qui privilégient les revêtements plus durs.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ++ ■ Réf. : 000 297

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	10++	10+++						





## DONIC BLUEFIRE M1

**Technologie :** structure de picots fins et longs, un caoutchouc extrêmement rapide et adhérent. Mousse de dureté moyenne (47,5°).

**Caractéristiques :** rapide et dynamique, un ressenti légèrement plus tendre que le M1 Turbo.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs sans compromis.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 294

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	10++	10++						



## DONIC BLUEFIRE M2

**Technologie :** mousse de dureté moyenne (45°), une symbiose parfaite entre spin, vitesse et toucher de balle.

**Caractéristiques :** équilibre parfait entre dynamique, effet catapulte et retour de balle.

**A conseiller :** aux joueurs qui privilégient le spin et la vitesse tout en accordant une importance au toucher de balle.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 295

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7	9++	10++						



## DONIC BLUEFIRE M3

**Technologie :** une mousse tendre et dynamique (40°), la version tendre parfaite.

**Caractéristiques :** Un retour de balle excellent, un spin extraordinaire et un son grandiose.

**A conseiller :** aux joueurs privilégiant les revêtements au contrôle parfait, sans pour autant renoncer à la vitesse.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre + ■ ■ Réf. : 000 296

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7++	9	10++						



## DONIC BLUEFIRE BIG SLAM

**Technologie :** une mousse extrêmement tendre (40°), un caoutchouc adhérent.

**Caractéristiques :** adhérent, forte rotation et doté d'un son explosif.

**A conseiller :** aux joueurs qui privilégient un contrôle maximal et qui sont adeptes d'un son explosif.

Épaisseur : 1.6 / 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 283

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8-	9+	10++						

# DONIC BLUEFIRE JP

## UNE ROTATION MAXIMALE



Un caoutchouc spécial en combinaison avec la mousse bleue et dynamique – mais dotée d'une structure alvéolaire moyenne – confère aux revêtements JP une sensation de jeu exceptionnelle, avec un effet catapulte maximal et une courbe extrêmement élevée. La surface extrêmement adhérente, tendue et pourtant élastique permet une rotation maximale, particulièrement lors du jeu en top-spin et offre un contrôle extraordinaire.

### DONIC BLUEFIRE JP 01 TURBO

**Technologie :** un revêtement high-tech de niveau supérieur.

**Une mousse de 47,5°** composée d'alvéoles ouvertes.

**Caractéristiques :** une sensation de jeu compacte. Une dynamique élevée, doté néanmoins d'un bon contrôle.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs sans compromis.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 298

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10+	10+++						

### DONIC BLUEFIRE JP 01

**Technologie :** un caoutchouc extrêmement adhérent et élastique, combiné à une mousse de 47,5° de dureté.

**Caractéristiques :** un revêtement équilibré, une rotation maximale lors du jeu en top-spin.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs, évoluant près de la table ou agressifs à mi-distance.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 288

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10+	10+++						

### DONIC BLUEFIRE JP 02

**Technologie :** un caoutchouc très adhérent et élastique, combiné à une mousse de 45° composée d'alvéoles ouvertes.

**Caractéristiques :** une combinaison harmonieuse entre vitesse, contrôle et spin. Une sensation de jeu exceptionnelle, une tolérance d'erreurs élevées.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs et joueurs allround puissants qui sont à la recherche du parfait compromis.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium - ■ ■ Réf. : 000 286

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7-	10	10++						

### DONIC BLUEFIRE JP 03

**Technologie :** un caoutchouc très adhérent et élastique, combiné à une mousse tendre (42,5°)

**Caractéristiques :** une sensation de jeu exceptionnelle et un contrôle optimal

**A conseiller :** aux joueurs offensifs et joueurs allround qui exigent également le meilleur contrôle possible lors du jeu passif.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 289

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9+	10++						



## DONIC BARACUDA • UNE ROTATION UNIQUE



Les revêtements BARACUDA ont été conçus à partir de la technologie FORMULA DONIC, mais en intégrant un nouvel atout décisif : la balle quitte la raquette dans un angle nettement plus incliné, permettant d'impregner aux top-spins une rotation sensiblement plus importante. La rotation stabilise la trajectoire de la balle et augmente par ce biais la précision des top-spins.

### DONIC BARACUDA

Technologie : mousse de dureté moyenne, un caoutchouc élastique en spin.

Caractéristiques : très adhérent, forte rotation, génère un angle et une trajectoire de balle plus incliné lors des top-spins.

A conseiller : aux joueurs offensifs qui accordent une importance capitale à la rotation de leurs top-spins.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 284

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	10-	10++						

### DONIC BARACUDA BIG SLAM

Technologie : mousse tendre, un caoutchouc élastique en spin.


Caractéristiques : tendre, adhérent, facile à contrôler et doté d'un son explosif.

A conseiller : aux joueurs allround offensifs qui veulent passer à l'initiative, en privilégiant le contrôle et une forte rotation.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre + ■ ■ Réf. : 000 285

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7	9-	10++						

## DONIC DESTO F4



### DONIC DESTO F4

Technologie : un revêtement avec un effet colle dosé, une mousse tendre et un caoutchouc élastique en spin.

Caractéristiques : tendre, facile à contrôler.

A conseiller : aux juniors ambitieux et joueurs qui, pour la première fois, optent pour un revêtement à effet colle intégré et qui jouaient avant avec un revêtement classique.


Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : Élasticité et contrôle  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 223

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8	8-	10+						

# DONIC BLUEGRIP C1 • C2



## DES REVÊTEMENTS QUI NOUS VIENNENT TOUT DROIT DU FUTUR !



Le BLUEGRIP a déjà été dans ses premières versions, une réelle révolution : le meilleur de deux mondes dans un même revêtement ! DONIC a poursuivi le développement et le perfectionnement de cette innovation. Avec les revêtements BLUEGRIP C1 et C2, deux nouvelles versions révolutionnaires, qui éclipsent tout ce qui précédait, viennent compléter cette gamme. Ce qui est vrai pour les premières versions, l'est également pour les nouvelles : Le DONIC BLUEGRIP est doté d'un caoutchouc collant d'orientation chinoise, combiné à une mousse avec un effet catapulte puissant et une dynamique incomparable, des caractéristiques auparavant uniquement connues pour des revêtements de fabrication allemande et japonaise. Mais, cette dynamique a encore une fois été nettement améliorée. Grâce à la mousse de la version C1, d'une dureté de 60°, la courbe de la balle est encore plus accentuée lors du top-spin et gagne en vitesse. Le C2 est doté d'une mousse légèrement plus tendre et se différencie par des modifications mineures dans la géométrie des picots qui soutiennent en plus cette sensation de jeu plus tendre.

### DONIC BLUEGRIP C1

Technologie : mousse à effet colle intégré maximal, surface collante.  
La version la plus lourde (90g) et dure (60°) de la série BLUEGRIP.

Caractéristiques : Très dure ! Dynamique maximale et arc très incurvé lors des top-spins, extrêmement adhérent.

A conseiller : comme revêtement sur le coup droit aux joueurs de top-spin sans compromis qui cherchent à prendre l'avantage sur leur adversaire dès le jeu en service-remise.

Épaisseur : 2.0 / max  
Surface : élasticité et adhérence  
Dureté de la mousse : dure + ■ Réf. : 000 240

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
5	11	11++						

### DONIC BLUEGRIP C2

Technologie : mousse à effet colle intégré maximal, caoutchouc collant.  
Avec 55° et 80g légèrement plus tendre et sensiblement plus léger que le C1.

Caractéristiques : un effet catapulte très prononcé, extrêmement adhérent.

A conseiller : aux joueurs offensifs sans compromis qui privilégient la vitesse et la rotation.

Épaisseur : 2.0 / max  
Surface : élasticité et adhérence  
Dureté de la mousse : dure ■ Réf. : 000 241


CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6-	10+	11++						



# DONIC BLUEGRIP V1 • R1



## LE MEILLEUR DE DEUX MONDES



Avec le BLUEGRIP V1 et R1, DONIC a lancé sur le marché, il y a désormais un peu plus d'un an, une réelle innovation. Depuis, cette nouvelle technologie de revêtements a convaincu de nombreux pongistes. Le meilleur de deux mondes dans un même revêtement : le BLUEGRIP de DONIC est doté d'un caoutchouc collant d'orientation chinoise, combiné à une mousse dynamique développant un effet catapulte auparavant uniquement connu pour des revêtements de fabrication allemande et japonaise. La surface collante, permet d'imprégner une rotation maximale à la balle, la mousse, quant à elle, confère la puissance nécessaire aux top-spins.

Le BLUEGRIP de DONIC est désormais disponible dans 5 versions. Trouvez votre BLUEGRIP !

### DONIC BLUEGRIP V1

**Technologie :** une mousse (50°) dynamique composée d'alvéoles fines, un caoutchouc collant.

**Caractéristiques :** un temps de contact prolongé lors de l'impact de balle donne beaucoup de sécurité lorsque vous dirigez la balle en top-spin rotation du coup droit.

**A conseiller :** aux joueurs dont le jeu est surtout axé sur le top-spin en rotation en coup droit ainsi qu'aux défenseurs qui opèrent en contre top-spin.

Épaisseur : 2.0 / max  
Surface : élasticité et adhérence  
Dureté de la mousse : dure ■ ■ Réf. : 000 270

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	10	11+						

### DONIC BLUEGRIP R1

**Technologie :** une mousse (50°) composée d'alvéoles moyennes, un caoutchouc collant.

**Caractéristiques :** Un temps de contact prolongé lors de l'impact de balle, une sensation de jeu et un toucher de balle plus tendres, une adhérence maximale.

**A conseiller :** aux joueurs qui évoluent en top-spin rotation des deux côtés, et qui accordent une importance capitale à un contrôle élevé.

Épaisseur : 2.0 / max  
Surface : élasticité et adhérence  
Dureté de la mousse : dure - ■ ■ Réf. : 000 271

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	10+	11						



# DONIC ACUDA S



## LE SUCCÈS MONDIAL

### SPIN - VITESSE

Depuis des années, la gamme ACUDA connaît un succès mondial. Une dynamique importante, une précision au millimètre près et une sensation de jeu extraordinaire ont fait des revêtements de cette gamme des bestsellers à l'échelle mondiale.

Si vous jouez avec un revêtement ACUDA, vous comprendrez pourquoi.

Avec le revêtement ACUDA S1 Turbo, DONIC a élargi sa gamme à succès. Une vitesse remarquable, extrêmement adhérent, une dynamique inégalée :

Grâce à sa technologie de pointe, le revêtement ACUDA S1 Turbo satisfait même les exigences et besoins de joueurs de très haut niveau. Il est cependant conseillé aux joueurs qui envisagent d'opter pour ce revêtement high-tech, d'avoir un bon niveau de jeu et un volume d'entraînement en conséquence. Si ces conditions sont remplies, le joueur reçoit un revêtement avec des possibilités inespérées.

### DONIC ACUDA S1 TURBO

Technologie : spin optimisé, un revêtement high-tech de dureté moyenne.

Caractéristiques : un effet catapulte puissant, extrêmement rapide, néanmoins un retour de balle agréable et d'excellentes sensations.

A conseiller : aux joueurs offensifs d'un certain niveau.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ Réf. : 000 210

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	10++	10++						





### DONIC ACUDA S1

Technologie : spin optimisé, un revêtement high-tech de dureté moyenne.

Caractéristiques : très rapide, d'excellentes sensations, précis.

A conseiller : aux joueurs offensifs et agressifs, opérant près de la table qui accordent de l'importance à la puissance de leurs coups.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 207

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6-	10+	10++						



### DONIC ACUDA S2

Technologie : un revêtement avec un spin optimisé, doté d'une mousse de dureté et d'alvéoles moyennes, le juste milieu.

Caractéristiques : Dynamique, très précis et adhérent, doté d'un son remarquable.

A conseiller : aux joueurs allround au jeu puissant et équilibré, voire aux joueurs offensifs. Ce revêtement est surtout adapté aux joueurs en top-spin qui privilégient le contrôle.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 208

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7-	9+	10++						



### DONIC ACUDA S3

Technologie : un revêtement avec un spin optimisé, très tendre.

Caractéristiques : d'excellentes sensations de jeu, doté d'un son et d'une adhérence fascinantes.


A conseiller : aux joueurs dont le jeu est axé sur des top-spins puissants et des blocs actifs et qui privilégient un son fascinant.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 209

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7+	9-	10++						

# DONIC ACUDA BLUE

## UN REVÊTEMENT POUR SE SENTIR À L'AISE



La mousse bleue composée d'alvéoles de taille moyenne révolutionne la série ACUDA : malgré un degré de dureté identique de la mousse, le revêtement se joue sensiblement plus tendre. Les longs et fins picots très espacés confèrent un meilleur contrôle et une sensation de jeu très agréable.

### DONIC ACUDA BLUE P1 TURBO

**Technologie :** revêtement high-tech de dureté moyenne, doté d'un caoutchouc adhérent.

**Caractéristiques :** puissant, très percutant.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs sans compromis, d'un certain niveau.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■■ Réf. : 000 256

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7-	10++	10+++						

### DONIC ACUDA BLUE P1

**Technologie :** revêtement high-tech de dureté moyenne, doté d'un caoutchouc adhérent.

**Caractéristiques :** dynamique, doté d'un excellent retour de balle.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs dynamiques.

Épaisseur : 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■■ Réf. : 000 257

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7-	10+	10+++						

### DONIC ACUDA BLUE P2

**Technologie :** revêtement moyennement tendre, doté d'un caoutchouc adhérent.

**Caractéristiques :** une excellente sensation de jeu et néanmoins dynamique.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs et joueurs allround puissants.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium - ■■ Réf. : 000 258

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7+	10-	10+++						

### DONIC ACUDA BLUE P3

**Technologie :** revêtement très tendre, doté d'un caoutchouc adhérent.

**Caractéristiques :** une excellente sensation de jeu, très facile à contrôler, doté d'un son explosif.

**A conseiller :** aux joueurs allround.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■■ Réf. : 000 259

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8	9	10+++						



# DONIC COPPA X

## LA VITESSE MAXIMALE



La gamme COPPA-X propose 4 revêtements offensifs, axés sur la vitesse. La courbe de balle est plus linéaire lors des top-spins et la balle sensiblement accélérée. Coppa X : avéré depuis longtemps et toujours autant apprécié – un choix fascinant pour les joueurs offensifs qui vont de l'avant.

### DONIC COPPA X1 TURBO (PLATIN)

**Technologie :** un revêtement offensif, axé sur la vitesse, avec une mousse relativement dure et un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** extrêmement rapide et adhérent, très précis.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs opérant en contre top-spin puissant à mi-distance.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 291

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
5+	10++	10+						

### DONIC COPPA X1 (GOLD)

**Technologie :** un revêtement offensif, axé sur la vitesse, avec une mousse de dureté moyenne (légèrement plus tendre que le COPPA X1 Turbo) et un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** rapide, extrêmement précis, adhérent, un excellent toucher de balle.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs qui privilégient des top-spins rapides.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 290

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	10	10+						

### DONIC COPPA X2 (PLATIN SOFT)

**Technologie :** un revêtement offensif soigneusement équilibré, avec une mousse plutôt tendre et un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** dynamique, un très bon contrôle néanmoins.

**A conseiller :** aux joueurs allround puissants, agissant en rotation, bloc, frappe ainsi qu'en revers actif.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium - ■ ■ Réf. : 000 292

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10-	10+						

### DONIC COPPA X3 (SILVER)

**Technologie :** un revêtement offensif avec une mousse très tendre et un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** un toucher de balle très tendre, un contrôle parfait, adhérent et doté d'un son remarquable.

**A conseiller :** aux joueurs allround qui apprécient un très bon contrôle et une vitesse élevée.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 293

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7	9-	10+						

# DONIC DESTO



## LES CLASSIQUES

Cela fait déjà 20 ans que DONIC avait innové et révolutionné le tennis de table avec sa gamme de revêtements DESTO. Cette gamme compte encore de nos jours de nombreux adeptes à travers le monde entier.

Le premier revêtement doté de la technologie Formula DONIC avait compensé et rendu superflu l'utilisation de la colle rapide. C'était le début d'une nouvelle ère.

Avec le revêtement DONIC DESTO F1 PLUS, la gamme à succès propose désormais une version encore améliorée.

### DESTO F1 PLUS

**Technologie :** une mousse moyennement dure avec une vitesse optimisée, un caoutchouc élastique en spin.


**Caractéristiques :** une dynamique élevée, une courbe de balle plus linéaire, une longévité importante.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs forts sur le plan technique, au volume d'entraînement important et privilégiant les top-spins puissants.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 226

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6+	10	10++						





## DESTO F1

**Technologie :** revêtement high-tech doté d'une mousse de dureté moyenne et d'un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** une adhérence et vitesse élevées, néanmoins un feeling plutôt tendre et un son remarquable.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs d'un très bon niveau et au volume d'entraînement important.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 221

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
5+	10	10+						



## DESTO F2


**Technologie :** une mousse moyennement tendre, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** tendre, une excellente sensation de jeu, rapide et adhérent.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs qui privilégient les revêtements élastiques en spin, dotés d'une dynamique élevée.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 225

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6	9+	10+						



## DESTO F3


**Technologie :** une mousse tendre, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** tendre, dynamique, un excellent toucher de balle et un son unique.

**A conseiller :** aux joueurs allround dont le jeu est axé sur l'offensive, souhaitant néanmoins un très bon contrôle.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre + ■ ■ Réf. : 000 222

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7	8+	10+						



## DESTO F3 BIG SLAM

**Technologie :** une mousse extrêmement tendre, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** tendre, dynamique, un excellent toucher de balle et un son explosif remarquable.

**A conseiller :** aux joueurs allround et joueurs offensifs qui privilégient un contrôle élevé à une vitesse maximale.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 220

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7+	8+	10+						

## DONIC SONEX JP GOLD



### LE PREFERE DE JÖRGEN !

Jörgen Persson privilégie un revêtement harmonieux et équilibré qui serait d'ailleurs également bénéfique à la grande masse des joueurs de tennis de table. Vitesse, spin dynamique et contrôle : en ce qui concerne le revêtement du champion du Monde suédois, tout est en parfaite harmonie.

Technologie : une mousse moyennement tendre, un caoutchouc élastique en spin.


Caractéristiques : rapide, une dynamique élevée concernant le spin, tout en restant parfaitement équilibré et doté d'un bon contrôle.

A conseiller : aux joueurs offensifs ambitieux qui, à l'image de Jörgen Persson, privilégient une combinaison harmonieuse entre puissance offensive et bon contrôle.

Epaisseur : 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium - ■ Réf. : 000 266

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6-	10	10+						

## DONIC SLICE UNE ADHERENCE MAXIMALE



Les revêtements SLICE disposent de tous les atouts qu'un défenseur recherche : la forte adhérence de ce revêtement vous offre la possibilité d'imprégner une coupe maximale et son contrôle est excellent.

Le DONIC SLICE CD est également une alternative pour les joueurs allround et offensifs, qui sont à la recherche d'un maximum de rotation et de contrôle lors de leurs top-spins.

### DONIC SLICE 40 CD

Technologie : mousse tendre, un caoutchouc élastique en contrôle et légèrement collant.

Caractéristiques : tendre, une excellente sensation de jeu, extrêmement adhérent.

A conseiller : aux défenseurs qui accordent une importance capitale à une forte coupe et joueurs offensifs, agissant tout en contrôle et qui privilégient les top-spins à forte rotation.

Epaisseur : 1.2 / 1.5 / 1.8  
Surface : Elasticité et contrôle  
Dureté de la mousse : tendre ■ Réf. : 000 281

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
10	5-	10++						



### DONIC SLICE 40

Technologie : mousse très tendre, un caoutchouc élastique en contrôle.

Caractéristiques : très tendre, une excellente sensation de jeu, extrêmement adhérent et doté d'un bon contrôle.

A conseiller : aux défenseurs qui privilégient une forte coupe et qui cherchent à gêner occasionnellement leurs adversaires.


Epaisseur : 1.2 / 1.5  
Surface : Elasticité et contrôle  
Dureté de la mousse : tendre - ■ Réf. : 000 287

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
10+	5-	10						



# DONIC QUATTRO

## LE CONTRÔLE ABSOLU



Une mousse tendre confère un contrôle optimal. Le secret des revêtements QUATTRO : La mousse tendre est combinée à un caoutchouc tout aussi tendre, qui a été conçu selon une technologie spécifique, permettant d'associer les deux composantes harmonieusement.

Cette technologie, que nous avons nommée FAKTIS, associe un adoucissant spécialement adapté au caoutchouc au caoutchouc synthétique très élastique ou au caoutchouc naturel, ce qui confère une adhérence optimale au revêtement.

Le résultat : des revêtements dotés d'un contrôle exceptionnel.

### DONIC QUATTRO

**Technologie :** une mousse tendre, une surface élastique en contrôle et en caoutchouc synthétique.

**Caractéristiques :** un excellent contrôle, extrêmement adhérent, une dynamique néanmoins étonnante.

**A conseiller :** aux joueurs allround et joueurs offensifs au jeu axé sur le contrôle qui privilégient rotation et sécurité.

Épaisseur : 1.5 / 1.8 / 2.0  
Couleur de la mousse : blanche  
Surface : Élasticité et contrôle  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 275

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
8+	7	10-						

### DONIC QUATTRO A'CONDA SOFT

**Technologie :** une mousse très tendre, une surface élastique en contrôle et en caoutchouc naturel pur.

**Caractéristiques :** extrêmement tendre, une adhérence maximale, une sensation de jeu et un contrôle parfait.

**A conseiller :** aux défenseurs et joueurs allround plutôt passifs qui recherchent la meilleure adhérence et le meilleur contrôle possibles.

Épaisseur : 1.2 / 1.5 / 1.8  
Couleur de la mousse : jaune  
Surface : Élasticité et contrôle  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 276

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
10	5	10						

### DONIC QUATTRO A'CONDA MEDIUM

**Technologie :** une mousse moyennement tendre, une surface élastique en contrôle et en caoutchouc naturel pur.

**Caractéristiques :** extrêmement adhérent, excellente coupe, très bon contrôle.

**A conseiller :** aux joueurs allround et défenseurs agressifs.

Épaisseur : 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0  
Couleur de la mousse : blanche  
Surface : Élasticité et contrôle  
Dureté de la mousse : medium - ■ ■ Réf. : 000 277

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
9+	6-	10						

# DONIC COPPA

## LE REVÊTEMENT DES CHAMPIONS DU MONDE SUEDOIS



*Jan-Ove Waldner* *Jörgen Persson*



Avec le revêtement COPPA, Jan-Ove Waldner et Jörgen Persson ont écrit et marqué l'histoire du sport, il y a plus de 30 ans : C'est avec ces revêtements que les légendes suédoises ont décroché leurs titres de champion du Monde en simple et par équipe. Et ce qui est vrai pour les légendes Waldner et Persson, l'est aussi pour les revêtements Coppa : Ils ont encore de nos jours, de nombreux adeptes à travers le Monde.

### DONIC COPPA

**Technologie :** mousse de dureté moyenne, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** remarquablement adhérent, relativement tendre mais néanmoins rapide, une excellente sensation de jeu.

**A conseiller :** aux joueurs allround puissants et joueurs offensifs qui opèrent en rotation et en bloc, convient parfaitement pour le revers.

Épaisseur : 1.1 / 1.5 / 1.8 / 2.1 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium ■ Réf. : 000 251

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7-	8	9+						

### DONIC COPPA TENERO

**Technologie :** mousse tendre, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** remarquablement adhérent, tendre, un contrôle exceptionnel.

**A conseiller :** aux joueurs allround et joueurs offensifs qui varient leur top-spins et exigent un contrôle élevé.

Épaisseur : 1.1 / 1.5 / 1.8 / 2.1 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ Réf. : 000 252

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8-	7	9+						

### DONIC COPPA TAGORA

**Technologie :** mousse tendre, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** extrêmement tendre, remarquablement adhérent, avec effet catapulte et une excellente sensation de jeu.

**A conseiller :** aux joueurs allround puissants, variant leur jeu et qui exigent un contrôle maximal.

Épaisseur : 1.5 / 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ Réf. : 000 253

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8-	7+	9+						



# DONIC VARIO

## LA POLYVALENCE VARIABLE



Depuis plus de 30 ans, la gamme de revêtements Vario a trouvé sa place parmi les revêtements de tennis de table. Comme le nom le laisse déjà présumer, les revêtements VARIO ont une polyvalence remarquable : en fonction de l'épaisseur choisie, ils conviennent parfaitement à chaque style de jeu. Ils sont non seulement polyvalents, mais également très fiables et dotés d'une longévité élevée. Un classique par excellence !

### DONIC VARIO

**Technologie :** une mousse de dureté moyenne, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** très adhérent, une excellente élasticité en spin, rapide mais dispose néanmoins d'un contrôle important.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs opérant en rotation avec une mousse épaisse et aux joueurs allround avec une mousse plus fine.

Épaisseur : 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : medium + ■ ■ Réf. : 000 201

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
6+	8	9						



### DONIC VARIO SOFT

**Technologie :** une mousse tendre, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** très adhérent, vitesse moyenne, excellent contrôle.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs privilégiant le contrôle et joueurs allround, avec une mousse plus fine également concevable pour défenseurs.

Épaisseur : 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre + ■ ■ Réf. : 000 202

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
7+	7	9						



### DONIC VARIO BIG SLAM

**Technologie :** une mousse très tendre, un caoutchouc élastique en spin.

**Caractéristiques :** extrêmement tendre, une adhérence maximale, un toucher de balle parfait et un son explosif remarquable.

**A conseiller :** aux joueurs privilégiant la rotation, ainsi qu'aux joueurs qui souhaitent passer de revêtements classiques avec une dureté tendre à moyenne, aux revêtements de la FORMULA DONIC.

Épaisseur : 1.8 / 2.0 / max  
Surface : élasticité et spin  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 204

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8	8	10+						

# REVETEMENTS PICOTS LONGS DE DONIC



## DONIC PIRANJA FORMULA TEC

**Technologie :** une mousse moyennement tendre, d'une épaisseur de 1,2 mm uniquement, disponible également sans mousse (OX), un caoutchouc composé de picots longs striés.

**Caractéristiques :** tendre, très élastique, une excellente coupe grâce à la technologie FORMULA DONIC et aux picots striés.

**A conseiller :** aux défenseurs au jeu technique et varié qui souhaitent par moments attaquer ou gêner leur adversaire.

Épaisseur : OX / 1.2  
Surface : Picots longs  
Dureté de la mousse : medium - ■ ■ Réf. : 000 242

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	EFFET GÊNANT	-	DEF	+	-	AR	+
7-	3	2-9+	8						



## DONIC ALLIGATOR DEF

**Technologie :** une mousse moyennement tendre, disponible également sans mousse (OX), un caoutchouc avec des picots longs.

**Caractéristiques :** très dangereux, une inversion extrême de l'effet et un effet gênant maximal.

**A conseiller :** aux défenseurs qui recherchent une inversion maximale de l'effet et joueurs qui veulent bloquer à table avec des picots longs.

Épaisseur : OX / 0.5 / 1.0  
Surface : Picots longs  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 245

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	EFFET GÊNANT	-	DEF	+	-	AR	+
7-	3	2-9+	9						

# DONIC SPIKE • L'AGUILLON QUI FAIT MAL



Le SPIKE P1 et SPIKE P2 sont des revêtements classiques à picots longs conçus pour les défenseurs. Les deux versions sont disponibles avec une mousse, mais également en version OX (sans mousse). Le SPIKE P1 est plutôt dédié aux joueurs, qui souhaitent agir plus agressivement et offensivement, comme il est doté d'une mousse plus dure. Les joueurs privilégiant la défense plus traditionnelle, opteront pour le SPIKE P2. Les deux revêtements disposent des atouts nécessaires pour un jeu de défense moderne.

## DONIC SPIKE P1

**Technologie :** Une mousse de dureté moyenne-dure (disponible également en OX), une surface composée de picots longs striés.

**Caractéristiques :** élastique, polyvalent, imprègne à la balle une forte coupe

**A conseiller :** aux défenseurs modernes, qui souhaitent imprégner une forte coupe en utilisant un revêtement à picots longs, et qui agissent également par des variations et coups offensifs.

Épaisseur : OX / 0.3 - 0.6 / 1.0 - 1.3  
Surface : Picots longs  
Dureté de la mousse : medium ■ ■ Réf. : 000 278

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	EFFET GÊNANT	-	DEF	+	-	AR	+
7	3	3-10	8						

## DONIC SPIKE P2

**Technologie :** Une mousse extrêmement tendre (disponible également en OX), une surface composée de picots longs striés.

**Caractéristiques :** élastique, excellent contrôle, doté d'un effet gênant prononcé

**A conseiller :** aux défenseurs, qui souhaitent défendre avec un revêtement à picots longs tout en contrôle, et avec un effet gênant important

Épaisseur : OX / 0.3 - 0.6 / 1.0 - 1.3  
Surface : Picots longs  
Dureté de la mousse : tendre ■ ■ Réf. : 000 279

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	EFFET GÊNANT	-	DEF	+	-	AR	+
7+	3-	2-9	8+						



# REVÊTEMENTS SPÉCIAUX DE DONIC



## DONIC AKKADI TAICHI

L'AKKADI TAICHI est doté d'un caoutchouc collant et adhérent, qui permet d'imprégner un maximum de coupe et de rotation à la balle. Il est disponible en deux versions : Le revêtement noir AKKADI TAICHI est composé d'une mousse noir spéciale, qui rend le revêtement légèrement plus dur et direct que la version rouge, qui est-elle dotée d'une mousse de coloris crème plus élastique. La version rouge de l'AKKADI TAICHI confère un meilleur retour de balle. La version noire est plutôt à conseiller pour le coup droit, car elle offre plus de possibilités au niveau du service et lors de l'ouverture du jeu.

**Technologie :** Une mousse de dureté moyenne-dure, un caoutchouc collant-élastique.

**Caractéristiques :** Collant-adhérent, vitesse moyenne, excellent contrôle.

**A conseiller :** aux joueurs allround et aux défenseurs qui privilégient une forte rotation et qui coupent les balles.

**Épaisseur :** 1.5 / 1.8 / 2.0

**Surface :** élasticité et adhérence

**Dureté de la mousse :** medium + ■■■ Réf. : 000 239

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	AR	+	-	OFF	+
8-	7	10+						

Même de nos jours, les **revêtements à picots** peuvent être d'une grande utilité. En effet, ils facilitent le contrôle de la balle lors de la remise et confèrent à la balle, en fonction de la longueur des picots, un effet gênant. De plus, en combinaison avec un revêtement backside sur l'autre côté de votre raquette, ce type de revêtement vous permet de varier le rythme, ce qui pourrait perturber un grand nombre de vos adversaires.

## DONIC BAXSTER F1-A

**Technologie :** une mousse de dureté moyenne, un caoutchouc avec des picots courts.

**Caractéristiques :** une sensation de jeu tendre, une accélération dynamique, un très bon contrôle.

**A conseiller :** en tant que revêtement en revers pour un joueur offensif qui souhaite un jeu en revers, axé sur des contres agressifs et frappes.

**Épaisseur :** 1.8 / 2.0

**Surface :** Picots courts

**Dureté de la mousse :** medium ■■■ Réf. : 000 249

CONTRÔLE	VITESSE		EFFET GÊNANT	-	OFF	+
5	9+	6+				

## DONIC BAXSTER LB

**Technologie :** une mousse moyennement tendre, un caoutchouc avec des picots courts.

**Caractéristiques :** un excellent contrôle, très polyvalent.

**A conseiller :** aux joueurs offensifs et allround qui privilégient un jeu axé sur le contrôle en contre et en bloc.

**Épaisseur :** 1.5 / 1.8 / 2.0

**Surface :** Picots courts

**Dureté de la mousse :** medium - ■■■ Réf. : 000 247

CONTRÔLE	VITESSE		EFFET GÊNANT	-	OFF	+
8	7	5+				

## DONIC ALLIGATOR ANTI

**Technologie :** mousse dure, caoutchouc avec antispin tendu.

**Caractéristiques :** très direct, avec un contact balle réduit mais un très bon contrôle, pour un revêtement anti un effet gênant important.

**A conseiller :** aux défenseurs, aux joueurs allround et joueurs combi qui désirent varier leur jeu grâce à l'anti et attaquer dangereusement.

**Épaisseur :** 1.0 / 1.5

**Surface :** anti-spin

**Dureté de la mousse :** dure ■■■ Réf. : 000 244

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
9+	4+	1+						

# REVÊTEMENTS POUR DÉBUTANTS



**DONIC LIGA** Excellent contrôle, une adhérence convenable, une longévité élevée. A conseiller aux débutants et joueurs loisirs qui souhaitent passer à l'offensive.

Epaisseur : 1.8 / 2.0  
Surface : Adhérence et contrôle  
Dureté de la mousse : medium  
■ ■ Réf. : 000 212

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
9+	5-	6+						

**DONIC LIGA PLUS** Un excellent contrôle, une adhérence et une rotation relativement bonnes. A conseiller aux jeunes joueurs débutants et joueurs adultes loisirs.

Epaisseur : 1.8 / 2.0  
Surface : Adhérence et contrôle  
Dureté de la mousse : medium  
■ ■ Réf. : 000 213

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
9	5+	7						

**DONIC TWINGO** Une mousse moyennement tendre, un caoutchouc d'une adhérence contrôlable. A conseiller aux joueurs débutants et joueurs loisirs ambitieux.

Epaisseur : 1.8  
Surface : Adhérence et contrôle  
Dureté de la mousse : medium -  
■ ■ Réf. : 000 219

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
9+	4-	6-						

**DONIC TWINGO PLUS** Mousse de dureté moyenne, un caoutchouc d'une adhérence contrôlable. Une vitesse modérée, un revêtement équilibré au niveau de la vitesse, rotation et du contrôle. A conseiller aux joueurs débutants et joueurs loisirs qui souhaitent apprendre un style de jeu polyvalent.

Epaisseur : 1.5 / 2.0  
Surface : Adhérence et contrôle  
Dureté de la mousse : medium  
■ ■ Réf. : 000 217

CONTRÔLE	VITESSE	SPIN	-	DEF	+	-	AR	+
9+	4	6+						

## DONIC BOUTIQUE



### 1 - DONIC LAMPE LED

Lampe LED en forme de raquette en verre acrylique. Alimentation par câble USB (compris dans l'étendue de la livraison) ou encore via piles. Éclairage variable en rouge, vert, bleu, jaune, mauve, bleu cyan ou blanc. Dimensions : socle : env. 85 x 85 x 37 mm, plateau acrylique : en. 160 x 120 x 4 mm. Réf. : 710 245

À partir d'une quantité de commande de min. 10 pcs, nous proposons une gravure individuelle au max. de 4 lignes, p.ex. le nom de votre club ou de la compétition.



### 2 - BLOC EN CRISTAL avec motif laser 3D

Dimensions : 50 x 50 x 80 mm  
Réf. : 710 242

- sur socle en pierre de 2 cm
- sur socle en pierre de 3 cm
- sur socle en pierre de 4 cm

Réf. : 710 244 002  
Réf. : 710 244 003  
Réf. : 710 244 004

Gravure individuelle possible.



### 3 - DONIC-PORTE-CLÉS

3-1 en cristal avec motif laser en 3D Réf. : 710 241 3 x 2 x 1,5 cm  
3-2 comb. cuir/métal Réf. : 710 228 7 x 4 cm  
3-3 Carbonspeed, plastique/métal Réf. : 710 227 6 x 3,5 cm  
3-4 Bluefire, plastique/métal Réf. : 710 226 3,5 x 3,5 cm




### 6 - DONIC MIDI TABLE

Une table midi robuste et pratique. Le filet est inclus. La table est légère et pliable pour un encombrement minime.

Un divertissement pour toute la famille. Un plateau de jeu gris d'une épaisseur de 12mm, matériaux : panneau en fibre de bois de densité moyenne (MDF).

Dimensions de la table : 110 x 61,5 x 65cm.  
Diamètre des pieds : 20mm.  
Poids : 13 Kg  
Réf. : 230 274



6

**4 - DONIC PIN**  
argent, Réf. : 710 232

**5 - PORTEMONNAIE DONIC**  
100 % Polyester Jacquard  
Réf. : 710 294



5



**DONIC®**  
CREATE SUCCESS



**The success story of DONIC players:**



**World Champion titles**



**Olympic medals**



**European Champion titles**

**[www.donic.com](http://www.donic.com)**



## 1/ DONIC COMBI CLEANER (sans VOC)

100 ml, nettoyant efficace pour les revêtements  
doté d'un tampon applicateur Réf. : 600 256

## 2/3/4/ DONIC BIO CLEAN (sans VOC)

Nettoyant pour revêtements, atomiseur  
125 ml Réf. : 600 251  
250 ml Réf. : 600 252  
Bidon de recharge de 1L Réf. : 600 253

## 5/ DONIC CLEAN

Nettoyant de tables, avec tissu de microfibre, 500 ml.  
Réf. 600 229 1



## Eponge DONIC

En cuir doux synthétique et tissu  
de microfibre pour le nettoyage  
des revêtements.

Réf. : 600 225



## 7/ Rouleau applicateur

pour appliquer uniformément les revêtements  
sur le bois.

Réf. 600 294

## 8/ Cutter pour couper les revêtements.

Réf. 600 291

## 9/ Ciseaux pour couper les revêtements.

Réf. 600 293

## 10/ DONIC FORMULA film de protection de revêtement (par paire)

Réf. 600 238 0

## 11/ Feuille de protection durable

Protège tous les revêtements contre la poussière,  
l'oxydation par l'air et l'altération prématurée  
du revêtement.

Réf. 600 234

## Rubber Press de DONIC

Réf. 600 295

## 12/ DONIC Ruban protège raquette

Protège parfaitement les bords de la raquette et colle durablement.

- 9 mm – rouleau de 5 m – Réf. 600 2371
- 9 mm – rouleau de 50 m – Réf. 600 237
- 12 mm – rouleau de 5 m – Réf. 600 233
- 12 mm – rouleau de 50 m – Réf. 600 232
- 15 mm – rouleau de 50 m – Réf. 600 239
- 6 mm – rouleau de 50 m – Réf. 600 231
- 10 mm – rouleau de 50 cm – Réf. 600 2305

## DONIC Roller Box

Dimensions: 260 x 50 mm



Réf. 500 244

Boîte de protection en plastique dur pour 6 balles.  
Peut servir de rouleau pour appliquer les revêtements.





### 1 Blue Contact de DONIC

Le Blue Contact de DONIC est une variante de colle spécialement conçue pour les mousses aux alvéoles larges, comme par exemple la gamme Bluefire de DONIC. La consistance visqueuse permet un effet colle extrême, sans que la mousse ne soit attaquée. On peut sans aucun problème enlever les revêtements, sans fissurer ou endommager la mousse. En y appliquant plusieurs couches, le revêtement gagne en spin et en vitesse.

Ensemble avec un pot de 90 ml et petites mousses d'application Réf. 600 282 000

Pot en plastique d'un litre avec bouchon à vis (sans accessoires) Réf. 600 283 000

### 2 Vario Clean de DONIC

La colle Vario Clean de DONIC est conforme aux directives de l'ITTF. Sans le moindre solvants organiques volatils (VOC), cette colle à base d'eau garantit un montage de vos revêtements, sans risques pour votre santé. Un maniement simple et un séchage rapide complètent ce produit d'une excellente qualité.



**Usage :** Étaler la colle de façon bien régulière sur bois et revêtement à l'aide de la pince et petites mousses (comprises). Après environ 5 minutes, vous posez le revêtement sur le bois à l'aide d'un rouleau applicateur. Si possible gardez la colle dans un endroit frais. Fabriquée en Allemagne

Livable: 37ml / 90ml / 500ml bouteille de recharge.  
37ml Réf. 600 271  
90 ml Réf. 600 272  
500 ml Réf. 600 274

### 3 Formula First de DONIC

Avec la colle Formula First de DONIC, toutes les gammes de revêtements de tennis de table peuvent être montés parfaitement sur le bois. En particulier, les revêtements de la série Formula DONIC avec leur tension élevée et leur effet colle intégré bénéficient d'une adhérence parfaite, grâce à la colle Formula First de DONIC. Cette colle à base d'eau est exempte de tous solvants organiques volatils (VOC) et est conforme à la réglementation des colles de tennis de table établie par l'ITTF. Fabriquée en Allemagne.



Livable : 25 g bouteille éponge /  
500 g bouteille de recharge.  
25 g Réf. 600 276  
500 g Réf. 600 279

### 4 Formula Lacquer de DONIC

Vernissage de bois. Un tout nouveau vernis pour le vernissage de bois de tennis de table, sans le moindre solvants organiques volatils (VOC).  
Livable : 25g: Réf. 600 296 / 100g : Réf. 600 297



### 5 Feuille autocollante de DONIC

Feuille autocollante sans solvants organiques volatils (VOC). La solution idéale pour un premier collage des revêtements sur la surface du bois. Aussi pour les revêtements avec picots à l'extérieur sans mousse. Réf. 600 281



## FORMULA DONIC · CONSEILS POUR L'ENTRETIEN ET LA LONGEVITE DES REVÊTEMENTS

Grâce à l'effet colle intégré, les revêtements de la FORMULA DONIC connaissent une tension plus élevée qui se traduit par une dynamique plus importante, un meilleur spin et un retour de balle amélioré pour le bois.

Ces revêtements high-techs réagissent à partir de là plus sensiblement aux influences extérieures et à une sollicitation maximale par rapport aux revêtements classiques sans effet colle (comme par exemple la gamme VARIO de DONIC).

La durée de vie de chaque revêtement de la FORMULA DONIC varie naturellement en fonction du type de joueur, du type de revêtement, de l'utilisation et de l'entretien de son utilisateur. Sa longévité est cependant largement supérieure à un revêtement classique collé dans le passé. Si l'on compare aujourd'hui ce type de revêtements à un revêtement classique, on constate que sa longévité se situe à 60-80% de ce dernier.

### DES CONSEILS IMPORTANTS :

1. Les revêtements de la FORMULA DONIC ne doivent pas être enlevés et recollés plusieurs fois.
2. Pour nettoyer régulièrement le caoutchouc, utilisez impérativement un nettoyant sans solvants organiques volatils de DONIC ou de l'eau.
3. Les revêtements de la FORMULA DONIC doivent toujours être dans les housses DONIC, prévues à cet effet, afin de les protéger des effets nocifs de la lumière et des détériorations mécaniques.
4. A cause de la plus grande tension des revêtements de la FORMULA DONIC, les bords des revêtements peuvent s'effriter plus rapidement. Pour éviter cela, un ruban de protection de DONIC pourrait servir.
5. Il faut impérativement protéger la raquette du froid et de la chaleur. Surtout en plein été ou en plein hiver, il faut veiller à ce que les revêtements de la FORMULA DONIC ne soient pas exposés à des températures ni trop élevées ni trop basses. Si le caoutchouc est exposé au froid, il devient friable et il est sujet à des bulles lorsqu'il est exposé à la chaleur de sorte que l'usure des revêtements est nettement accélérée. Donc, ne laissez pas traîner trop longtemps votre raquette dans votre voiture et ne la rangez pas dans des locaux ni trop chauds ou ni trop froids !



**LIBRA** MARINE-BLEU CYAN



**LIBRA** NOIR-ROUGE



**LIBRA** NOIR-LIME



**TROPIC** MARINE-BLEU CYAN



**TROPIC** NOIR-ROUGE



**TROPIC** NOIR-LIME



**SPLASH/SPLASHFLEX** BLEU CYAN-MARINE



**SPLASH/SPLASHFLEX** ROUGE-NOIR



**LIBRA LADY** NOIR-LIME



**SPLIT** BLEU CYAN-MARINE



**SPLIT** ROUGE-NOIR



**IRION** NOIR



# NOUVELLE COLLECTION **DONIC**®

CREATE SUCCESS



CRAFT NOIR-ANTHRACITE MÉLANGE-ROUGE



ASSIST MARINE



SPRINT MARINE



SPRINT NOIR

## TEXTILES DONIC EN MATIÈRES THERMOACTIVES



Les textiles DONIC sont fabriquées en matières thermoactives de qualité irréprochable, présentant les caractéristiques suivantes:



**DRYLITE**  
évacuant la sueur



**DRYFLEX**  
élastique, évacuant la sueur



**COTONFLEX**  
coton élastique





# LIBRA



01|1



01|2



01|3



02|1



02|2

## 01 | CHEMISETTE »LIBRA«



Un polo-shirt avec une impression de bande bicolore sur le devant. Le dos de la chemisette est unicolore et offre un large espace pour le flo-cage. La technologie thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche. Le même design, dans les trois coloris de base est également disponible en T-Shirt TROPIC en matière thermoactive Drylite.

100% Polyester Drylite

XXS – 5XL // 140, 152

1 marine-bleu cyan

2 noir-lime

3 noir-rouge

Réf.: 370 213

## 02 | SHORT »SPRINT«



Un short léger de tennis de table en matière thermoactive flexible. Une liberté de mouvement optimale grâce à des fentes latérales. Avec taille élastique, cordon intérieur et deux poches latérales.

100% Polyester Drylite

XXS – 5XL // 140, 152

1 marine

2 noir

Réf.: 370 244

# LIBRA LADY

## 01 | CHEMISETTE »LIBRA« LADY



Chemisette avec une impression de bande bicolore sur le devant. Le dos est unicolore et offre un large espace pour le flocage. La technologie thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche. Le design est assorti à la chemisette LIBRA et au Tee-Shirt TROPIC pour un équipement uniforme pour équipes et clubs.

100% Polyester Drylite

XXS – 3XL

1 Noir-Lime

Réf.: 370 214

## 02 | JUPETTE »IRION«




Combinaison jupe/ short en matière souple, agréable à porter. Dotée d'une coupe plus longue que la jupe CLIP. Avec taille élastique.

90 % Polyester,  
10 % Élasthanne

1 noir

Réf.: 370 249 // XXS – 3XL



01|1

02|1



# TROPIC

## 03 | TEE-SHIRT »TROPIC«



Un Tee-shirt avec une impression de bande bicolore sur le devant. Le dos est unicolore et offre un large espace pour le flochage. La technologie thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche. Le même design dans les trois coloris de base, est également disponible en chemisette LIBRA, en matière thermoactive Drylite, pour un équipement uniforme pour équipes et clubs.

100% Polyester Drylite

XXS - 3XL // 140, 152

1 marine-bleu cyan

2 noir-lime

3 noir-rouge

Réf.: 370 228

## 04 | SHORT »SPRINT«



Un short léger de tennis de table en matière thermoactive flexible. Une liberté de mouvement optimale grâce à des fentes latérales. Avec taille élastique, cordon intérieur et deux poches latérales.

100% Polyester Drylite

XXS - 5XL // 140, 152

1 marine

2 noir

Réf.: 370 244





# SPLASH SPLASHFLEX





# SPLIT



## 01 | CHEMISETTE »SPLASH«

Un polo-shirt bicolore avec une impression sur la partie inférieure du devant.

Agréable à porter grâce à sa matière thermoactive et légère en Drylite.

Le même design dans les deux coloris de base est également disponible en matière coton élastique - chemisette SPLASHFLEX, ainsi qu'en Tee-shirt SPLIT en matière thermoactive, pour un équipement uniforme pour équipes et clubs.

100% Polyester Drylite

XXS - 5XL

1 bleu cyan-marine 2 rouge-noir

Réf.: 370 217

## 03 | TEE-SHIRT »SPLIT«

Un Tee-shirt bicolore avec une impression sur la partie inférieure du devant.

Agréable à porter grâce à sa matière thermoactive et légère en Drylite. Le même design dans les deux coloris de base est également disponible en matière thermoactive Drylite - chemisette SPLASH, ainsi qu'en matière coton élastique - chemisette SPLASHFLEX, pour un équipement uniforme pour équipes et clubs.

100% Polyester Drylite

XXS - 3XL // 140, 152

1 bleu cyan-marine 2 rouge-noir

Réf.: 370 229

## 02 | CHEMISETTE »SPLASHFLEX«

Chemisette bicolore avec une impression sur la partie inférieure du devant.

La matière en coton élasthanne améliore la liberté de mouvement en compétition et à l'entraînement. Agréable à porter et effet réchauffant dans des salles mêmes froides. Le même design dans les deux coloris de base est également disponible en chemisette SPLASH et en Tee-Shirt SPLIT, en matière thermoactive, pour un équipement uniforme pour équipes et clubs.

95% coton / 5% élasthanne

XXS - 5XL

1 bleu cyan-Marine

2 rouge-noir

Réf.: 370 218

## 04 | SHORT »SPRINT«

Un short léger de tennis de table en matière thermoactive flexible. Une liberté de mouvement optimale grâce à des fentes latérales.

Avec taille élastique, cordon intérieur et deux poches latérales.

100% Polyester Drylite

XXS - 5XL // 140, 152

1 marine

2 noir

Réf.: 370 244

# CRAFT // ASSIST



01|1



02|1

## 01 | SURVÊTEMENT »CRAFT«

Survêtement moderne et stylé doté d'une coupe ergonomique, très agréable à porter. La matière Stretch-Terry chaude et souple offre une grande liberté de mouvement lors de l'échauffement. La veste avec des parements contrastants et deux poches latérales zippées. Le pantalon est doté d'une taille élastique avec cordon intérieur et ouverture zippée sans bord côtes.

100% Polyester Stretch-Terry

XXS - 4XL // 140, 152

1 noir-anthracite mélange-rouge

Réf.: veste 370 264

Réf.: pantalon 370 274

## 02 | BLOUSON »ASSIST«

Une veste piquée, chaude, légère et imperméable. Deux poches latérales zippées.

100 % Polyester

XXS - 3XL

1 marine

Réf.: 370 252



## 03 | TEE-SHIRT »DRAGON«

Tee-shirt en matière thermoactive avec un motif Dragon sur le devant et un globe sur l'arrière.

100 % Polyester

XXS - XXL

1 bleu roi

Réf.: 360 227





CLASH / CLASHFLEX BLEU ROI-MARINE



CLIX BLEU ROI-MARINE



CLASH / CLASHFLEX NOIR-JAUNE FLUO



CLIX NOIR-JAUNE FLUO



CLASH LADY BLEU ROI-MARINE



CLASH LADY NOIR-JAUNE FLUO



IRION MARINE



IRION NOIR



**FORCE MARINE-BLEU**



**FADE MARINE-BLEU**



**FORCE NOIR-ROUGE**



**FORCE NOIR-ROUGE**



**MEGA GRIS-MARINE-JAUNE FLUO**



**MIRAGE GRIS-MARINE-JAUNE FLUO**



**PRISMA MARINE-BLEU ROI**



**PRISMA NOIR-GRIS-MÉLANGE**



**MEGA NOIR-JAUNE FLUO**



**MIRAGE NOIR-JAUNE FLUO**



**STRIPES BLEU MÉLANGE**



**STUNNER BLEU MÉLANGE**



**FINISH MARINE**



**FINISH NOIR**



**STRIPES ANTHRACITE MÉLANGE**



**STUNNER ANTHRACITE MÉLANGE**



**LOOP NOIR-JAUNE FLUO**



**LOOP NOIR-JAUNE FLUO**



# STRIPES



**DONIC®**  
CREATE SUCCESS

## 01 | CHEMISETTE »STRIPES«



Un polo-shirt élastique et thermoactif de DONIC en matière mélange-stretch, avec des parements contrastants sur le devant et les manches. La matière thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche durant la compétition et l'entraînement.

95 % Polyester, 5 % Élasthanne

XXS – 5XL

1 anthracite mélange  
2 bleu mélange

Réf. 370 212

## 02 | TEE-SHIRT »STUNNER«



Un tee-Shirt tendance de DONIC en matière mélange-stretch, avec des parements contrastants sur le devant et les manches. La matière thermoactive-élastique et respirante évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche durant la compétition et l'entraînement.

95 % Polyester, 5 % Élasthanne

XXS – 3XL // 140, 152

1 anthracite mélange  
2 bleu mélange

Réf. 370 227

## 03 | SHORT »LOOP«



Avec taille élastique, cordon intérieur et deux poches latérales.

Une liberté de mouvement optimale grâce à des fentes latérales.

100 % Polyester Drylite

XXS – 5XL // 140, 152

1 noir-jaune fluo  
2 marine-jaune fluo

Réf. 370 243



# STUNNER

# CLASH CLASHFLEX



01|2  
02|2

03|2



01|1  
02|1

03|1

## 01 | CHEMISETTE «CLASH»



Un polo-shirt bicolore avec une impression contrastante et dynamique au niveau du torse. Agréable à porter grâce à sa matière thermoactive et légère en Drylite.

100 % Polyester Drylite  
XXS – 5XL // 140, 152

1 noir-jaune fluo  
2 bleu roi-marine-jaune fluo

Réf. 370 207

## 02 | CHEMISETTE «CLASHFLEX»



La matière en coton élasthanne améliore la liberté de mouvement en compétition et à l'entraînement. Agréable à porter et effet réchauffant dans des salles mêmes froides.

95 % Coton, 5 % Élasthanne  
XXS – 5XL

1 noir-jaune fluo  
2 bleu roi-marine-jaune fluo

Réf. 370 208

## 03 | SHORT «LOOP»



Avec taille élastique, cordon intérieur et deux poches latérales. Une liberté de mouvement optimale grâce à des fentes latérales.

100 % Polyester Drylite  
XXS – 5XL // 140, 152

1 noir-jaune fluo  
2 marine-jaune fluo

Réf. 370 243

## 04 | TEE-SHIRT «CLIX»



Un Tee-shirt bicolore avec un col rond et une impression dynamique au niveau du torse. La matière thermoactive Drylite évacue la sueur. Léger, sec et agréable à porter.

100 % Polyester Drylite  
XXS – 3XL // 140, 152

1 noir-jaune fluo  
2 bleu roi-marine

Réf. 370 225



# CLASH LADY



05|2



06|2

## 05 | LADIES SHIRT »CLASH«



Une chemisette bicolore avec une impression dynamique sur le torse. Son aspect moderne et confortable résultent d'une coupe légèrement ergonomique et de la matière thermoactive Drylite respirante et évacuant la sueur.

100 % Polyester Drylite | XXS – 3XL

1 noir-jaune fluo  
2 bleu roi-marine

Réf. 370 209

## 06 | JUPETTE »IRION«



Combinaison jupe/ short en matière souple, agréable à porter. Dotée d'une coupe plus longue que la jupette CLIP. Avec taille élastique.

90 % Polyester, 10 % Élasthanne

XXS – 3XL

1 noir  
2 marine

Réf. 370 249



05|1

06|1

# CLIX

04|2

03|2

04|1

03|1

## MEGA



## MIRAGE



### 01 | CHEMISETTE »MEGA«



Une chemisette de compétition avec une impression intégrale sur le devant. Le dos de la chemisette est unicolore. La technologie thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche durant la compétition.

100 % Polyester Drylite | XXS – 5XL

1 noir-jaune fluo  
2 gris-marine-jaune fluo

Réf. 370 210

### 02 | TEE-SHIRT »MIRAGE«



Un tee-shirt au col rond avec une impression intégrale sur le devant. Le dos est unicolore. La technologie thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche.

100 % Polyester Drylite

XXS – 3XL // 140, 152

1 noir-jaune fluo  
2 gris-marine-jaune fluo

Réf. 370 224

### 03 | SHORT »LOOP«



Avec taille élastique, cordon intérieur et deux poches latérales. Une liberté de mouvement optimale grâce à des fentes latérales.

100 % Polyester Drylite

XXS – 5XL // 140, 152

1 noir-jaune fluo | 2 marine-jaune fluo

Réf. 370 243



# FORCE FADE



## 04 | CHEMISETTE »FORCE«



Un polo-shirt moderne avec une impression graduelle sur le devant. La technologie thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche.

100 % Polyester Drylite | XXS – 5XL

1 noir-rouge | 2 marine-bleu

Réf. 370 211

## 05 | TEE-SHIRT »FADE«



Un tee-shirt moderne avec une impression graduelle sur le devant. La technologie thermoactive et respirante Drylite évacue la sueur et garde la peau agréablement sèche. Un design assorti à la chemisette FORCE pour un équipement uniforme pour équipes et clubs

100 % Polyester Drylite

XXS – 3XL // 140, 152

1 noir-rouge | 2 marine-bleu

Réf. 370 226

## 06 | SHORT »FINISH«



Un short sportif et moderne avec une coupe plus longue en matière thermoactive Dryflex légère et élastique. Une liberté de mouvement optimale et agréable à porter grâce à une matière très souple.

100 % Polyester Drylite | XXS – 5XL

1 noir | 2 marine

Réf. 370 242

## 07 | JUPETTE »IRION«



Combinaison jupe/ short en matière souple, agréable à porter. Dotée d'une coupe plus longue que la jupette CLIP. Avec taille élastique.

90 % Polyester, 10 % Élasthanne

XXS – 3XL

1 noir

Réf. 370 249



05|2



0111

0112

**01 | SURVÊTEMENT »PRISMA«**

Un survêtement moderne et stylé doté d'une coupe ergonomique, très agréable à porter. La matière stretch-terry chaude et souple offre une grande liberté de mouvement lors de l'échauffement. La veste avec des parements contrastants et deux poches latérales zippées. Le pantalon est doté d'une taille élastique avec cordon intérieur et ouverture zippée sans bord côtes.

100 % Polyester Stretch-Terry  
XXS - 4XL // 140, 152

1 noir-gris mélange | 2 marine-bleu roi

Réf. Veste 370 263 // Pantalon 370 273





# HYPE

## 02 | SURVÊTEMENT »HYPE«

Un survêtement chic de DONIC, offrant une grande liberté de mouvement et un facteur de confort élevé. Une nouvelle coupe ergonomique et une matière en stretch-Terry chaude et souple, très agréable à porter. Veste avec capuche, manches et taille élastiques, deux poches latérales zippées. Le pantalon avec taille élastique et cordon intérieur, ainsi que deux poches latérales.

100 % Polyester Stretch-terry

1 anthracite melange: Veste XXS - 2XL / Pantalon XXS - 3XL  
2 marine: XS - 3XL

Réf. Veste 370 262 // Pantalon 370 272

# MATRIX



## 03 | VESTE A CAPUCHE »MATRIX«

Une veste d'entraînement et de loisirs chic, en matière thermoactive stretch-Terry souple, très agréable à porter. Veste avec capuche et deux poches latérales. Une coupe sportive grâce à une taille élastique. Peut être assortie au pantalon de survêtement Hype.

100 % Polyester Stretch-Terry

S - 3XL

1 gris mélange

Réf. 370 251

## 04 | TEE-SHIRT »LION«

Tee shirt en matière thermoactive avec impression contrastante sur l'épaule et motif lion.

100% Polyester

XXS - XXL

1 noir-bleu  
2 noir-jaune

Réf. 350 227

# LION



04|1



04|2

# AGILE

01|3



02|2

01|2



03|1

## 01 | TEE-SHIRT »AGILE«



Un Tee Shirt haut en couleurs, au col rond de DONIC avec une impression douce et stylisée sur le devant. La matière thermoactive évacue la sueur.

100% Polyester Drylite

1 rouge-noir

XXS - 3XL // 128, 140, 152

2 bleu roi-marine

XXS - 3XL // 128, 140, 152

3 jaune-marine

XXS - 3XL // 140, 152

Réf. 370 223

## 02 | SHORT »LIMIT«



Un short léger et classique de tennis de table en matière thermoactive. Le design permet des combinaisons multiples avec des Chemisettes et Tee shirts.

100% Polyester Dryflex

XXS - 5XL // 128, 140, 152

1 noir | 2 marine | Réf. 370 241

## 03 | SHORT »FINISH«



Un short sportif et moderne avec une coupe plus longue en matière thermoactive légère et élastique. Une liberté de mouvement optimale et agréable à porter grâce à une matière très souple.

100% Polyester Drylite

XXS - 5XL | 1 marine | 2 noir

XXS - 5XL // 128, 140, 152

3 anthracite

Réf. 370 242

01|1



03|2



# BLITZ



04|3



02|2

## 04 | CHEMISETTE »BLITZ«



Une chemisette colorée et élégante avec une impression douce et stylisée sur le devant. Le dos de coloris unique laisse une place illimitée aux impressions du club ou des logos de sponsors. La matière thermoactive et respirante Drylite est agréable à porter.

100% Polyester Drylite

1 rouge-noir

XXS – 5XL // 128, 140

2 bleu roi-marine

XS – 5XL // 128

3 jaune-marine

XXS – 4XL // 128, 140, 152

Réf. 370 203



04|2

02|2

# BLITZ LADY



05|1



06|1

## 05 | LADIES SHIRT »BLITZ«



Une chemisette élégante avec un col en V et une impression douce sur le devant. Le dos de coloris unique laisse de la place pour des impressions du club ou des logos de sponsors. La matière thermoactive, respirante -Drylite qui évacue la sueur est légère et agréable sur la peau et permet un facteur de confort élevé.

100% Polyester Drylite

XS – 3XL | 1 rouge-noir

Réf. 370 205

## 06 | JUPETTE »IRION«



Combinaison jupe/ short en matière souple, agréable à porter. Dotée d'une coupe plus longue que la jupette CLIP. Avec taille élastique.

90 % Polyester, 10 % Élasthanne

XXS – 3XL

1 noir

Réf. 370 249



04|1

02|1

**01 | TEE-SHIRT »DRAGON«**

Tee-shirt en matière thermoactive avec un motif Dragon sur le devant et un globe sur l'arrière.

100% Polyester

XXS – XXL

1 noir-dorée  
2 bleu roi

Réf. 360 227



01|1



01|2

**02 | TEE-SHIRT »CREATE SUCESS«**

Avec impression multicolore DONIC create succes logo sur le devant.

100% Polyester

XXS – XXL

1 noir  
1 bleu

Réf. 360 229



02|1



02|2

**03 | SHORT »BASIC«**

Short noir en microfibre garantissant un confort agréable.

100 % Polyester-Microfibre

XXS – 5XL // 128, 140, 152

1 noir

Réf. 340 246



03|1

**02 | SERVIETTE »TRIX«**

Serviette en coton éponge pour la compétition et l'entraînement. Disponible en deux coloris.

100% coton – éponge

50 x 100 cm

1 Noir-lime  
2 marine-bleu cyan

Réf.: 300 285



04|1



04|2



## DONIC sponsorise des joueurs de classe mondiale, des équipes nationales de haut niveau ainsi que des équipes d'élites



**L'équipe nationale féminine de Singapour**

Champion du monde 2010 / vice-champion du monde 2012, Médaille d'argent Jeux olympiques 2008, Médaille de bronze Jeux olympiques 2012, Demi-finaliste Jeux olympiques 2016



**L'équipe nationale masculine de Singapour**

Médaille d'or Jeux du Commonwealth 2010, 2014  
12 fois médaille d'or aux Jeux d'Asie du Sud-Est (depuis 1971)



**L'équipe nationale masculine de l'Autriche**

Champion d'Europe 2015, 5-ième aux chpt. du monde 2012, 2014, 2018, médaille de bronze chpt. d'Europe 2008, 2009, 2011



**L'équipe nationale féminine de l'Autriche**

Vice-champion d'Europe 2014, 5-ième aux chpt. du monde 2018



**TTF Liebherr Ochsenhausen**

Champion d'Allemagne 1997, 2000, 2004, 2019, vice-champion d'Allemagne 2013, 2018, 2020, vainqueur de la coupe d'Allemagne 2002, 2003, 2004, 2019, vainqueur de la coupe d'Europe 1996, 1997, finaliste de la coupe d'Europe ETTU 2014



**Les équipes nationales de l'Ukraine**

Dames: 5-ième aux chpt. du monde 2018



**SV Werder Bremen**

Finaliste de l'ETTU Cup 2016, champion d'Allemagne par équipe 2013.



**TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell**

Vice-champion d'Allemagne 2014, 2015, 2017.



**Les Loups d'Angers**

Demi-finaliste de la ligue des champions 2014, 2019, ETTU-Cup finaliste 2012, 2017, vainqueur de la coupe d'Europe 2008, champion de France 2021, vice-champion de France 2018



**AS Pontoise-Cergy**

Vainqueur de la ligue des champion 2014, 2016 + demi-finaliste 2013, vainqueur de la coupe d'Europe ETTU 2021, champion de France 2015, 2016, vice-champion de France 2009, 2010, 2013

## 01 | HOUSSE DOUBLE »DUPLEX«

Parois extérieures renforcées avec protection anti-chocs et rembourrage volumineux pour une protection optimale de la raquette. Deux pochettes séparées avec un rembourrage supplémentaire et une pochette avec une fermeture velcro au dos.

100 % Polyester-Jacquard

1 noir-jaune

Réf.: 320 296



01|1



02|1



08|2

## 02 | HOUSSE SIMPLE »SIMPLEX«

Parois extérieures renforcées avec protection anti-chocs et rembourrage volumineux pour une protection optimale de la raquette. Une pochette avec une fermeture velcro au dos.

100 % Polyester-Jacquard

1 noir-jaune

Réf.: 320 295



03|1



04|1



08|1

## 03 | HOUSSE SIMPLE »PIXEL«

Parois renforcées avec protection anti-chocs et rembourrage volumineux pour une protection optimale de la raquette. Une pochette avec fermeture velcro au dos.

100 % Polyester 600D-Melange

1 bleu mélange

Réf.: 320 285



04|2



04|3



05|1

## 04 | HOUSSE DOUBLE »PHASE«

Parois renforcées avec protection anti-chocs et rembourrage volumineux pour une protection optimale de la raquette. Deux pochettes séparées avec un rembourrage supplémentaire et une pochette avec une fermeture velcro au dos.

100 % Polyester 600D-Melange

1 bleu mélange

100 % Polyester Jacquard

2 noir-argenté, 3 noir-rouge

Réf.: 320 286



06|1



09|1

## 05 | HOUSSE SIMPLE »TARPO«

Housse simple, ronde, dotée d'un compartiment pour balles et d'une dragonne.

100 % Polyester 600D-Melange

1 bleu mélange

Réf.: 320 280



07|1



10|1

## 06 | HOUSSE DOUBLE »LEGENDS«

Housse en polyester rectangulaire avec rembourrage en mousse et poche d'accessoires

100 % Polyester

1 bleu

Réf.: 320 234

## 07 | HOUSSE DOUBLE »LEGENDS PLUS«

Housse en polyester rectangulaire avec rembourrage en mousse et poche d'accessoires et pochette pour 3 balles.

100 % Polyester

1 rouge

Réf.: 320 235

## 08 | »HARDCASE«

Un coffret élégant, robuste, en polycarbonate, doté d'une bandoulière facilitant le transport. Une coque extérieure très robuste, associée à une mousse intérieure très volumineuse, assure une protection optimale pour 1-3 raquettes. Intérieur avec séparations. Pochette pour 3 balles et un compartiment multi-usage doté d'une fermeture éclair

1 bleu  
2 noir

Réf.: 320 210

## 09 | COFFRET en Aluminium

La protection parfaite pour votre raquette. Un coffret très robuste, conçu tout en aluminium. Mousse volumineuse à l'intérieur pour une raquette et 3 balles

29,5 x 22 x 5 cm

1 noir-bleu

Réf.: 320 2041

## 10 | COFFRET en Aluminium

La protection parfaite pour votre raquette. Un coffret très robuste, conçu tout en aluminium. Mousse volumineuse à l'intérieur pour une raquette et 3 balles.

29,5 x 22 x 5 cm

1 aluminium-argenté

Réf.: 320 204



# SACS

**DONIC**  
CREATE SUCCESS



## 11 | SAC »PIN«

Un sac d'entraînement avec un grand compartiment principal, 1 compartiment latéral, 1 compartiment chaussure ainsi qu'un compartiment zippé à l'avant.

100% Polyester-Jacquard

Env. 60 x 31 x 29 cm

1 noir-jaune

Réf.: 330 296

## 12 | SAC A DOS »FACTION«

Un grand compartiment principal et deux compartiments latéraux zippés. Un dossier et bandoulière assurent un confort élevé.

100% Polyester-Jacquard

Env. 47 x 28 x 16 cm

1 noir-jaune

Réf.: 330 299

## 13 | SAC »SECA«

Un sac de compétition avec un grand compartiment principal, 2 grands compartiments latéraux et 1 compartiment zippé à l'avant.

100% Polyester-Jacquard

Env. 70 x 32 x 32 cm

1 noir-jaune

Réf.: 330 298

## 14 | TROLLEY-SAC À DOS »WHEELIE«

Un trolley doté d'une poignée métallique extensible et des roulettes. Un grand compartiment principal et un compartiment avec fermeture éclair à l'avant.

100 % Polyester Jacquard

1 noir

49 x 35 x 20 cm

Réf. : 330 289

## 15 | SAC À DOS »RHYTHM«

Un compartiment principal et un compartiment zippé avec pochettes intérieures à l'avant.

100 % Polyester 600D-Mélange

1 bleu mélange

45 x 32 x 19 cm

Réf. : 330 288

## 16 | SAC »JOKER«

Un sac de sport de taille moyenne, doté de bandoulière de sac à dos, offrant diverses possibilités de transport. Un grand compartiment principal et deux compartiments latéraux.

100 % Polyester 600D-Mélange

1 bleu mélange

55 x 27 cm

Réf. : 330 280

## 17 | SAC »REFLECTION«

Un sac de compétition avec un grand compartiment principal, des grands compartiments latéraux et un compartiment zippé à l'avant.

100 % Polyester 600D-Mélange

1 bleu mélange

100 % Polyester Jacquard

2 noir-argenté

70 x 34 x 32 cm

Réf. : 330 287

## 18 | SAC »SNIPE«

Un sac d'entraînement avec un grand compartiment, deux grands compartiments latéraux et un compartiment zippé à l'avant.

100 % Polyester 600D-Mélange

1 bleu mélange

55 x 30 x 28 cm

Réf. : 330 285

## TARGA FLEX V

### 01 | »TARGA FLEX V«

Plus léger et plus flexible que le modèle précédent, le Targa Flex V répond aux plus hautes exigences d'une chaussure de tennis de table de compétition en ce qui concerne le confort, la flexibilité et les qualités d'amortissement. Une semelle antidérapante Non-Marking avec une semelle intermédiaire renforcée en EVA. Nylon-Mesh respirant et d'une matière extérieure stabilisante en TPU pour un confort remarquable. Une chaussure agréable à porter.

Nylon-Mesh, Soft-Synthetic-Leather

1 blanc-rouge-noir

Pointures : 36-46

Réf. : 310 214



01|1



## ULTRA POWER II

### 02 | »ULTRA POWER II«

Une chaussure de compétition élégante et très confortable. Une flexibilité élevée lors des déplacements rapides et une semelle en caoutchouc extrêmement adhérente vous soutiennent dans toutes les actions de jeu. La tige est en matière Mesh KPU élastique, stable et respirante. La semelle intérieure légère en PU et intermédiaire en Phylon, ménage non seulement vos articulations, mais offre un confort élevé et des qualités d'amortissement orthopédiques.

KPU-Nylon-Mesh, semelle intérieure PU, semelle intermédiaire Phylon

1 rouge-marine / Pointures : 36-47

2 noir-lime / Pointures : 35-46

Réf. : 310 209



02|1



02|2





## REFLEX

### 03 | CHAUSSURE »REFLEX«

Une chaussure de tennis de table d'une qualité et d'une fonctionnalité exceptionnelle. Légère, adhérente et stable. Une semelle antidérapante en design alvéolé pour améliorer une nouvelle fois l'adhérence. La tige est en matière Nylon-Mesh respirante et légère avec des renforcements en TPU. Malgré son poids minime et sa flexibilité élevée, la chaussure DONIC REFLEX offre une parfaite stabilité, même lors d'une sollicitation extrême.

Un amortissement orthopédique grâce à une semelle intermédiaire au rembourrage sensible pour un confort élevé et un contact parfait au sol.

36 - 46

1 blanc-marine

Réf.: 310 210



03|1

## WALDNER FLEX III

### 04 | »WALDNER FLEX III«

Une chaussure de tennis de table très performante de classe supérieure. La chaussure classique de DONIC, la valeur sûre dans un design, avec une nouvelle amélioration de l'amortissement et de l'adhérence. Une semelle très antidérapante dotée d'un nouveau profil pour une meilleure adhérence. La tige est en Nylon-Mesh respirante. Malgré son poids minime et la flexibilité élevée, la chaussure Waldner Flex III de DONIC offre une parfaite stabilité, un amortissement orthopédique même lors de sollicitations extrêmes, grâce à la semelle intermédiaire dotée d'un rembourrage sensible pour un confort et un maintien agréable.

Nylon-Mesh, Soft-Synthetic-Leather

1 bleu / Pointures : 36-47

2 blanc-cyan-noir / Pointures : 33-27

Réf. : 310 207




04|1



04|2





**RIVOLI  
VESUVIO  
ETNA**

## 01 | CASQUETTE

100 % coton avec réglage.

1 gris mélange

Réf. : 300 293

## 02 | BONNET

Matière élastique

1 noir

Réf. : 300 296

## 03 | BANDEAU

Matière élastique en coton - éponge

1 anthracite

Réf. : 300 292

## 04 | POIGNET

Matière élastique en coton - éponge

1 noir

Réf. : 300 297

## 05 | PORTE-MONNAIE

Des compartiments séparés pour les billets, la monnaie et les cartes de crédit. Avec fermeture velcro.

100 % Polyester Jacquard

1 noir-rouge

Réf. : 710 294

## 06 | SAC À CHAUSSURES

Sépare vos chaussures proprement des autres éléments.

1 noir

Réf. : 720 201

## 07 | CHAUSSETTES »RIVOLI«

Une composition de matières avec pointe et talon renforcés. Tige très courte.

Composition : coton/élasthanne.

Pointures : junior 36-40, senior 41-46

1 blanc-cyanbleu

2 blanc-noir

Réf. : 310 226

## 08 | CHAUSSETTE »ETNA«

Une composition de matériaux avec pointe et talon renforcés. Tige courte.

Composition : coton/élasthanne

Pointures : junior 36-40, senior 41-46

1 blanc-marine-roi

2 blanc-rouge-noir

3 blanc-noir-gris

4 noir-bleu

Réf. : 310 228

## 09 | CHAUSSETTE »VESUVIO«

Une composition de matériaux avec pointe et talon renforcés.

Composition : coton/élasthanne

Pointures : junior 36-40, senior 41-46

1 blanc-marine-roi

2 blanc-rouge-noir

3 blanc-noir-gris

Réf. : 310 227



La table officielle de la Coupe du Monde 2011 à 2020 dont la Coupe du Monde 2018 à Paris.

25  
mm  
Plateau



Conforme la norme européenne  
DIN EN 14468-1

Manipulation confortable

Robustesse et longévité

Plateau de 25 mm

Presque entièrement montée

Fabriquée en Allemagne

■ ■ ■ Réf. : 400 240

## Un design et une fonctionnalité des plus hautes exigences

Avec la table World Champion TC, DONIC présente une génération de tables automatiques en construction twin compact qui remplit les plus hautes exigences en ce qui concerne les qualités de jeu, la sécurité, la longévité et le confort de manipulation. Le plateau de 25 mm permet en combinaison avec un châssis équilibré un rebond excellent de la balle et offre des qualités de jeu optimales. Des procédés de fabrication classiques et une utilisation presque exclusive de matériaux en métal profilés garantissent une stabilité extraordinaire pour une utilisation durable ! Sécurité : Un mécanisme qui se déclenche facilement en construction métallique permet une manipulation facile. Un châssis large offre une sécurité de bascule de la table.

La livraison de la table s'effectue presque entièrement montée dans un carton spécial :  
En quelques coups de main, la table est prête à jouer.

### Détails techniques :

Conforme à la norme européenne DIN EN 14468 – Classe A pour sport de haut niveau, agréée ITTF.

Plateau : 25 mm en vert ou en bleu.

Ceinture : 60 x 20 mm ceinture en tube d'acier thermolaqué.

Prêt à monter : tube métallique de 80 mm de diamètre soudé au tube plat et oval de 60 x 20 mm, thermolaqué, réglable en hauteur.

Châssis : construction métallique thermolaquée.

Stabilisation transversale : 50 x 30 mm.

Mécanisme de direction latérale avec cache en tôle.

Monté sur roues : 50 x 30 mm.

Patins de positionnement : 30 x 15 mm argentés et galvanisés.

Roues : 4 roues directrices 125 mm avec bandage, deux avec fixation.

Encombrement : 1600 x 810 x 1580 mm

Poids : environ 127 kg (net)

Adaptée aux chaises roulantes, Possibilité de jouer seul contre une moitié de table.



Levier de déverrouillage



position de jeu contre la table



## CERTAINEMENT DE QUALITÉ PREMIUM

Déjà, au début des années 80, les techniciens de DONIC se consacrèrent à une nouvelle technologie révolutionnaire de tables, répondant aux plus hautes exigences. Au milieu des années 80, elle fut fabriquée en série. La présentation internationale de cette génération de tables eut lieu lors des championnats du Monde de New Delhi en 1987. La table Delhi de DONIC dotée de la technologie SC (SC = Super Compact) a été la première table automatique à être utilisée lors d'un championnat du monde. Cette technologie a été régulièrement perfectionnée et adaptée aux standards de sécurité les plus modernes.

## QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE LA TECHNOLOGIE SC DE DONIC ?



### Livraison prête à l'emploi

Une livraison prête à l'emploi, sortir la table de l'emballage spéciale, tirer - déplier - jouer. Vous n'avez plus besoin de visser péniblement.



### Une manipulation facile

Grâce à une technique de pliage synchronisée, le poids des surfaces est équilibré et la table peut être montée et démontée rapidement, sans danger.



### Une construction peu encombrante

Le centre de gravité bas est avantageux pour la gestion de l'espace, pour le placement, pour le rangement et diminue le risque de basculement.



### Une surface optimisée

La surface est d'une régularité optimale, inusable et résistant aux égratignures. Elle s'est affirmée lors de nombreuses compétitions internationales.



### Une Robustesse et longévité

Toutes les pièces soumises à une sollicitation particulière sont renforcées au maximum et adaptées à une utilisation décennale.



### Une qualité exceptionnelle "Fabriquée en Allemagne"

Toutes les pièces métalliques sont thermolaqués et protégées contre la corrosion. Les tables SC sont fabriquées en Allemagne. La finition est très bonne.



### Une construction massive en tube d'acier.

Grâce à des éléments de réglage de la hauteur, les tables peuvent être ajustées et s'adaptent à toutes les surfaces. Sont utilisés exclusivement que des tubes d'acier d'excellente qualité.



### Une sécurité maximale

Les dispositifs de sécurité intégrés de la technologie SC (comme par exemple l'automatisme synchronisé, un centre de gravité bas, ainsi qu'un nouveau système de verrouillage synchronisé pour les tables Delhi 25 et Delhi SLC minimisent de manière remarquable le risque d'accidents. Sans aucun doute, la table SC remplit la norme européenne DIN EN 14468-1.



### Adapté aux joueurs en chaise roulante

Les tables DONIC DELHI SLC, DONIC DELHI 25, WALDNER SC et WALDNER HIGHSCHOOL sont adaptées aux joueurs en chaise roulante.

### Table de DONIC en construction Super-Compact:

- DELHI 25
- DELHI SLC
- WALDNER SC
- WALDNER HIGHSCHOOL

Il n'est pas étonnant que les tables SC de DONIC sont à présent utilisées lors de nombreuses compétitions nationales et internationales (German open 2001-2004, 2008, 2009, 2013, 2017 et 2018 ; Cipt. d'Europe 2009, 2012, 2013 et 2017). Des milliers de clubs, dans le monde entier, font confiance à cette technologie.

## LA TECHNOLOGIE DONIC SC – DOMINANTE À L'ÉCHELLE MONDIALE !



La table de nombreux championnats d'Europe, des internationaux d'Allemagne, d'Autriche

25  
mm  
Plateau



■ ■ ■ Ref. : 400 241

Conforme à la norme européenne  
DIN EN 14468-1

**Manipulation simple**

**Robustesse et longévité**

**Plateau de 25 mm**

**Encombrement minimum**

**Prête à jouer**

**Fabriquée en Allemagne**

**La table classique de la technologie SC:** Depuis plus de deux décennies, la table DONIC DELHI 25 est une référence en matière de qualité et de fiabilité. Elle a encore été améliorée et reflète, grâce à son look, plus que jamais l'esprit du temps actuel. L'accent a été mis sur une conception claire, des pieds pliables de dimension plus importante à présent jusqu'à la réception stable des roues. La couleur métallique du châssis et du cadre mettent en relief son aspect prestigieux et insiste visuellement sur la longévité et la stabilité fiable de la table. Les dispositifs de sécurité intégrés sont nouvelles pour la table en position de jeu ou de rangement. Leur maniement est intuitif et sûr. Grâce au mécanisme de verrouillage, la table dispose automatiquement d'une stabilité excellente lors du jeu. Afin de perfectionner la qualité de jeu déjà optimale de la table DONIC DELHI 25, nous l'avons, en plus, pourvue d'un plateau d'une épaisseur de 25 mm.

La table est livrée **complètement montée** dans un carton spécial.

#### Caractéristiques techniques:

Conforme à la norme DIN EN 14468-1, catégorie A pour la compétition à haut niveau. Agréée ITTF.

Plateau : de 25 mm vert ou bleu

Encadrement : en tube acier 50 x 20 mm thermolaqué

Piètement : pied en tube acier 60 x 60 mm, soudé à la traverse 50 x 50 mm,

thermolaqué et patins de réglage en hauteur.

Châssis : Pied en tube acier 50 x 50 mm, soudé à la traverse 50 x 50 mm

et réception stable des roues, thermolaqué ;

Mécanisme : une unité de fonction spéciale, pieds inclus (acier plat 50 x 3mm)

Pièces de fonctionnement : galvanisées

Roues : 4 roues directrices 125 mm

avec bandage dont 2 avec frein.

Encombrement minimum : 1525 x 1600 x 470 mm (largeur x hauteur x profondeur)

Poids : environ 120 kg (net)

Table adaptée aux chaises roulantes : oui



Construction SUPER COMPACT  
Encombrement minimum



## La table idéale pour les clubs

22<sup>mm</sup>  
Plateau



■ ■ ■ Réf. : 400 242

Conforme à la norme européenne  
DIN EN 14468-1

**Manipulation simple**

**Robustesse et longévité**

**22 mm Plateau**

**Encombrement minimum**

**Prête à jouer**

**Fabriquée en Allemagne**

**Stable, Léger, Compact (SLC):** ce sont les attributs essentiels de la table DONIC DELHI SLC.

Pourvue d'un système de sécurité sophistiqué (comme la table Delhi 25) pour la position de jeu et de rangement et de la technologie super-compacte, la table DONIC DELHI SLC est garant de la technologie en matière de tables la plus moderne « Fabriquée en Allemagne » Elle offre une fonctionnalité parfaite et répond aux normes de sécurité les plus strictes. L'optique aussi est attrayante: le look métallisé et argenté du cadre et du châssis soulignent sa grande valeur.

La table DELHI SLC est la table idéale pour les clubs, vu son **rapport qualité/prix excellent**. Elle répond aux plus hautes exigences.

La DELHI SLC est agréée par l'ITTF et peut donc être utilisée aussi pour les compétitions internationales.

La table est livrée **complètement montée** dans un carton spécial.

### Caractéristiques techniques:

Agréée ITTF. Conforme à la norme DIN EN 14468-1, catégorie A pour la compétition à haut niveau.

Plateau : de 22 mm vert ou bleu (table d'intérieur)

Encadrement : en tube acier 50 x 20 mm thermolaqué.

Piètement : pied en tube acier 50 x 50 mm, thermolaqué et patins de réglage de la hauteur.

Châssis : Pied en tube acier 50 x 50 mm, soudé à la traverse 50 x 30 mm et réception stable des roues, thermolaqué.

Mécanisme : une unité de fonction spéciale, pieds inclus (acier plat 50 x 3mm).

Pièces de fonctionnement galvanisées

Roues : 4 roues directrices 100 mm avec bandage dont 2 avec frein.

Encombrement minimum : 1525 x 1600 x 440 mm (largeur x hauteur x profondeur)

Poids : environ 105 kg (net)

Table adapté aux chaises roulantes : oui





## DONIC WALDNER PREMIUM 30

Classe premium avec plateau de 30mm



Manipulation simple  
Robustesse et longévité  
30 mm Plateau  
Encombrement minimum  
Fabriquée en Allemagne

■ ■ Réf. : 400 246



BLUE  
+  
VERT

Conforme à la norme européenne  
DIN EN 14468-1  
Classe A  
pour la compétition à haut niveau

30 mm  
Plateau

Le plateau de 30 mm d'épaisseur est la nouvelle référence en termes de qualité de jeu. Ce plateau remplit même les plus hautes exigences du tennis de table de compétition actuel et confère un rebond de balle excellent et régulier à cette table DONIC. Un constructeur robuste et automatique au design moderne.

### Détails techniques :

Plateau de 30mm en vert ou en bleu  
Renforcements latéraux : 60 mm tôle en acier  
Piètement : Pied en tube d'acier 60 mm soudé au tube plat et ovale de 60 x 20mm, réglable en hauteur  
Châssis : construction métallique, dimensions rectangulaires de 60 x 40 mm  
Roues lestées : 100 mm avec frein  
Système de verrouillage avec leviers  
Poids : 132 kg (net)  
Livraison : en pièces détachées dans un carton spécial  
Encombrement : 1600 x 660 x 1625 mm (deux tables avec une profondeur d'environ 90 cm.)

## DONIC WALDNER CLASSIC 25

Une table de compétition agréée ITTF avec un plateau de 25 mm pour un rebond de balle parfait.



Manipulation simple  
Robustesse et longévité  
Plateau de 25 mm  
Encombrement minimum  
Fabriquée en Allemagne

■ ■ Réf. : 400 221



BLUE  
+  
VERT

Conforme à la norme européenne  
DIN EN 14468-1  
Classe A  
pour la compétition à haut niveau

25 mm  
Plateau

Une table de tournoi et de compétition au prix avantageux et agréée ITTF. Les deux plateaux de la table sont indépendants, avec un châssis automatique et un système de verrouillage incurvé pour une sécurité maximale et une manipulation simple. Du tennis de table de haut niveau pour peu d'argent.

### Les caractéristiques techniques:

Plateau : 25 mm en vert ou en bleu  
Cadre : Tôle en acier 60mm  
Piètement Tube d'acier 60 x 40 mm, réglable en hauteur  
Châssis : Tube d'acier 40 x 40 mm  
Roues lestées 100 mm avec frein  
Sécurité : système de verrouillage avec leviers  
Livraison sans poteaux et filet et livrée en pièces détachées dans un carton  
Poids : 108 kg (net)  
Encombrement : 152,5 x 60 x 172 cm (deux tables avec une profondeur environ de 90 cm)

## DONIC PERSSON 25



Manipulation simple  
Robustesse et longévité  
Plateau de 25 mm  
Encombrement minimum  
Fabriquée en Allemagne

■ ■ Réf. : 400 220



BLUE  
+  
VERT

Conforme à la norme européenne  
DIN EN 14468-1  
Classe A  
pour la compétition à haut niveau

25 mm  
Plateau

Son look extravagant va de pair avec ses qualités de jeu indéniables. La table « DONIC PERSSON 25 » possède un plateau de 25 mm pour un rebond plus haut et meilleur. Les deux côtés de la table ont un chariot automatique, solide et indépendant. Un système de repliement permet un encombrement minimum. De Jörgen Persson, qui a donné son nom à la table, au Champion Olympique J.O. Waldner, tous sont ravis des qualités de jeu, de la technique et de son look.

### Les caractéristiques techniques:

Plateau 25 mm, vert ou bleu  
Encadrement : Tube d'acier 50 x 20 mm  
Piètement : Tube d'acier 60 x 40 mm  
Pièces métalliques : thermolaqué  
Livraison : en pièces détachées dans un carton spécial  
Poids : env. 115 kg (net)  
Encombrement : 1600 x 630 x 1620 mm

Pièces détachées livrables sur demande

## DONIC WALDNER SC

SUPER  
COMPACT

BLUE  
+  
VERT

La table de club très bon marché, construction super-compacte avec un plateau de 22 mm.

Conforme à la norme européenne DIN EN 14468-1  
catégorie B pour clubs et sport scolaire

22 mm  
Plateau



Manipulation simple  
22 mm Plateau  
Encombrement minimum  
Prête à jouer  
Fabriquée en Allemagne

■ ■ Réf. : 400 226

Une table de compétition relativement légère avec un très bon rebond, dotée d'une technique de pliage synchronique pour une sécurité maximale. Une construction en tubes d'acier robuste et durable qui nécessite que peu de place pour le rangement. La table est livrée complètement montée et prête à être jouée. Aucun montage n'est nécessaire.

### Les caractéristiques techniques:

Plateau : 22 mm, vert ou bleu  
Cadre métallique : 30 x 15 mm thermolaqué  
Piètement métallique : 40 x 25 mm  
Mécanisme automatique évitant tout accident  
Pieds mobiles lestés d'un diamètre de 75 mm  
Poids : environ 93 kg  
Encombrement minimum : 1525 x 1565 x 455 mm  
Livrée dans un emballage spécial **et complètement montée**  
Adapté aux joueurs en chaises roulantes

## DONIC WALDNER HIGH SCHOOL

SUPER  
COMPACT

BLUE  
+  
VERT

La table de club super-légère dotée de la technologie super-compacte de DONIC  
IDÉALE POUR LE SPORT SCOLAIRE

Conforme à la norme européenne DIN EN 14468-1  
catégorie B pour clubs et sport scolaire

19 mm  
Plateau



Manipulation simple  
19 mm Plateau  
Encombrement minimum  
Prête à jouer  
Fabriquée en Allemagne

■ ■ Réf. : 400 215

Une table de compétition légère, dotée d'un mécanisme de pliage synchronique, une table idéale pour les clubs, les écoles et les institutions. Une construction en tubes d'acier robuste et durable qui nécessite que peu de place pour le rangement. La table est livrée complètement montée et prête à être jouée. Un rapport qualité/prix excellent.

### Les caractéristiques techniques :

Plateau : 19 mm, vert ou bleu  
Cadre métallique : 30 x 15 mm thermolaqué  
Piètement métallique : 40 x 25 mm  
Mécanisme automatique évitant tout accident  
Pieds mobiles lestés d'un diamètre de 75 mm  
Poids : env. 81 kg (net)  
Encombrement minimum : 1525 x 1565 x 455 mm  
Livrée dans un emballage spécial **et complètement montée**  
Adapté aux joueurs en chaises roulantes

## DONIC COMPACT 25



BLUE  
+  
VERT

La table de compétition classique de DONIC, avec une plateau de 25 mm.

Conforme à la norme européenne DIN EN 14468-1  
Classe A pour la compétition à haut niveau

25 mm  
Plateau



Manipulation simple  
Robustesse et longévité  
Plateau de 25 mm  
Encombrement minimum  
Fabriquée en Allemagne

■ ■ Réf. : 400 212

Une table robuste constituée de deux plateaux indépendants, agréée ITTF. Facile à transporter grâce aux grandes roues.  
La table COMPACT 25 nécessite un espace de rangement minimal de 20 cm de profondeur à peine.

### Les caractéristiques techniques :

Plateau : 25 mm en vert ou en bleu  
Cadre : 60mm tôle en acier  
Piètement : Tube d'acier 60 x 40 mm  
Roulettes : située sur la surface interne de la table, 128 mm en caoutchouc  
Poids : env. 105 kg (net)  
Encombrement : minime 1525 x 170 x 1420 mm  
Livraison : Montée à la livraison hors roulettes

Pièces détachées livrables sur demande



## DONIC OUTDOOR ROLLER 1000

Une table de loisir robuste et très performante. Elle résiste aux intempéries et elle est dotée de la technologie compacte. Une manipulation très simple grâce à un système de verrouillage poigné. Un plateau de 6 mm en résine mélaminée et résistant à l'humidité est collé définitivement sur un châssis métallique. Il offre ainsi un rebond haut et authentique de la balle. L'encadrement métallique de 50 mm rend la table encore plus stable. Un châssis de 50 x 30 mm en acier quadrangulaire profilé. Des pieds rendus plus solides de face à l'aide de renforts. Un filet monté en permanence et des fixations latérales pour balles sont compris dans la livraison. De grandes roues doubles de 128 mm très mobiles avec un bandage en caoutchouc garantissent une position stable et un transport sûr, même sur terrain inégalé. Possibilité d'un entraînement individuel grâce à la position Playback.

Couleur de la surface de jeu : bleu ou gris  
Poids net: env. 70 kg (net)  
Encombrement: 152,5 x 69,5 x 155 cm  
Livrée en pièces démontées dans un carton spécial.



résistant aux intempéries



Normes de sécurité:  
EN 14468 - 1

(livrée sans raquettes et balles)

■ Réf. : 230 291

## DONIC OUTDOOR ROLLER 800-5

Une table de loisir très performante, résistante aux intempéries et dotée de la technologie compacte. Une manipulation très simple grâce à un système de verrouillage incurvé. Un plateau nettement amélioré en résine, mélaminé de 5 mm et résistant à l'humidité. L'encadrement en métal de 36 mm offre une bonne stabilité. Châssis en acier quadrangulaire profilé 25 x 25 mm. Des pieds rendus plus solides de face à l'aide d'un renfort. Un filet monté en permanence avec des fixations latérales pour balles et raquettes, compris dans la livraison. Des grandes roues doubles de 128 mm très mobiles, avec bandage en caoutchouc, garantissent une position stable et un transport sûr, même sur terrain inégalé. Possibilité d'un entraînement individuel à l'aide de la position Playback.

Couleur de la surface de jeu : bleu  
Poids: env. 55 kg (net)  
Encombrement: 152,5 x 69 x 163 cm  
Livrée en pièces démontées dans un carton spécial.



résistant aux intempéries



Normes de sécurité:  
EN 14468 - 1

(livrée sans raquettes et balles)

■ Réf. : 230 296

## DONIC INDOOR ROLLER 800

Une table d'intérieur très performante de Donic, adaptée à une utilisation loisir et dotée de la technologie compacte. Une manipulation très simple grâce à un système de verrouillage incurvé. Le plateau bleu de 19 mm avec un encadrement métallique de 36 mm offre un bon rebond de la balle et une bonne stabilité. Un châssis 25 x 25 mm en acier quadrangulaire profilé. Des pieds rendus plus solides de face à l'aide d'un renfort. Un filet monté en permanence avec des fixations latérales pour balles et raquettes, compris dans la livraison. Des grandes roues doubles de 128 mm très mobiles, avec bandage en caoutchouc, garantissent une position stable et un transport facile, même sur terrain inégalé. Possibilité d'un entraînement individuel à l'aide de la position Playback.

Couleur de la surface de jeu : bleu  
Poids: env. 73 kg (net)  
Encombrement : 152,5 x 69 x 163 cm  
Livrée en pièces démontées dans un carton spécial.



Normes de sécurité:  
EN 14468 - 1

(livrée sans raquettes et balles)

■ Réf. : 230 288

## DONIC SKY

Une table stable et robuste, résistante aux intempéries, à l'aspect très moderne. Un châssis extrêmement stable et dynamique de forme courbée confère à cette table la légèreté de l'architecture moderne. Son aspect métallique, en combinaison avec la surface bleue, la rend très dynamique, ce qui enrichit tout centre de loisirs. Pour une table d'extérieur, des qualités de jeu exceptionnelles.

### Les caractéristiques techniques :

- Un encadrement design en tubes d'acier de précision, complètement zingué au feu, démontable en 6 parties avec possibilité de fixation au sol à l'aide de vérins.
- Les deux plateaux de la table de construction d'acier angulaire massive, zingués au feu, dotés d'un plateau mélaminé de 8 mm, traité à la résine et résistant aux intempéries. La surface peut être remplacée, elle est extrêmement résistante aux coups, aux chocs et à l'eau.
- L'ensemble poteaux-filets en tôle d'acier, zingué au feu, fixation et renfort du filet inclus
- Couleur de la surface de jeu : bleu
- Poids : env. 150 kg (net)
- Livraison en pièces démontées ( montage facile et rapide ).
- Conforme à la norme DIN EN 14468-1 catégorie B pour clubs et sport scolaire
- Une garantie de 5 ans sur le châssis.



résistant aux intempéries



■ Réf. : 230 265



résistant aux intempéries



Conforme à la norme DIN EN 14468 – 1, catégorie B pour clubs et sport scolaire.

Une table stable et robuste, résistante aux intempéries, aspect chromé attrayant.

- La table Galaxy Outdoor bénéficie d'un plateau mélaminé de 10 mm d'épaisseur qui confère un excellent rebond de balle pour une table de la catégorie « Outdoor ».
- Encadrement : 50 x 20 mm, en tôle d'acier
- Châssis : construction métallique renforcée
- Piètement : tube rectangulaire 100 x 60 mm galvanisé, dotée d'une couche argentée, optique chromé, possibilité d'ancrer les pieds grâce aux vis livrées au sol.
- Filet : Tôle d'acier 2 mm, galvanisé, vernis
- Poids : env. 115 kg (net)

■ Réf. : 230 237



### DONIC STRESS

#### Le filet classique de DONIC

Poteaux métalliques très robustes dotés d'une couche synthétique et de grosses vis de réglage.

Une longévité exceptionnelle. Agréé ITTF

Coloris : gris métallique, noir

Filet en vert ou bleu

Réf. : 410 211

Le filet de rechange (bleu ou vert)

(facile à insérer dans les filets de DONIC) Réf. : 410 223



### TOISE de DONIC

Pour mesurer la hauteur exacte du filet.

Réf. : 410 291



### DONIC CLIP PRO

Filet de compétition très robuste, en tôle d'acier pour une longévité importante, agréé ITTF. Une fixation facile et rapide grâce à un système de pinces à ressort (système Clip).

Le filet intérieur dispose de cordes de tension, réglage de la hauteur du filet grâce aux vis de réglage.

Coloris poteaux : gris métallique, noir

Coloris filet : vert ou bleu

Le filet de rechange (bleu ou vert)

(facile à insérer dans les filets de DONIC) Réf. : 410 223

### Chariot de séparations de DONIC

Une construction en tubes d'acier avec un large châssis (80 cm de largeur) et des grandes roues en caoutchouc (100 mm, 2 avec freins) pour un déplacement simple et sécurisé.

Capacité de rangement: 20 séparations (2,33 m)

Dimensions: 240 x 81 x 90 cm (L x l x H)

Poids: environ 20 Kg

Réf. 420 226



(livraison sans séparations)





## Marqueur DONIC

Support en matière synthétique avec chiffres en plastique de 0 à 20 et de 0 à 5 (sets). Avec cartes « Time Out ». Affichage du score visible des 2 côtés, pliable facilement.

Réf. 420 231



## DONIC marqueur SCORER

Conçu pour durer. En plastique dur pour l'utilisation fréquente et exigeante dans les clubs. Chiffres de 0 à 30. Sets de 0 à 5.

Mesures: 42 x 4 x 24cm (plié)

Réf. 420 212

Jeu de chiffres pour marqueur complet SCORER.

Réf. 420 217



## DONIC marqueur MATCH

Un marqueur pratique pour installer et ranger dans le carton.

Avec cartes « Time Out ».

Chiffres de 0-21. Sets de 0 à 5.

Mesures: 36 x 3 x 23 cm (plié)

Réf. 420 213



(Livraison sans balles)

## Panier de balles DONIC

Construction robuste en acier laquée pour au moins 120 balles. Facilement attachable à la table. Idéal pour l'entraînement au seau de balles.

Réf. 420 263

## « BALLBOX » le ramasseur de balles de DONIC

Grâce à une grille au bas du seau, le ramassage des balles s'effectue sans le moindre problème (adapté aussi pour les balles de golf).

Appuyez simplement avec le seau sur les balles.

Réf. 420 265



## Marqueur DONIC

Indicateur du score de la rencontre. Pour le championnat par équipes ; support en matière synthétique avec chiffres plastifiés Home/Guest. Réf. 420 235

## Porte-serviettes DONIC

Constitué de carton rigide, d'excellente qualité. Système de pliage simple pour plier et déplier facilement.

Dimensions: 80 x 40 x 40 cm

Réf. 420 262



(Livraison sans serviette)

## Séparations d'aire de jeu

Cadre en acier laqué époxy, toile vert ou bleu foncé avec inscription en vert ou bleu clair.

L'élément de env. 2,33 m de long et env. 70 cm de haut.

Élément avec logo DONIC sur un côté :

■ Réf. : 420 2406

■ Réf. : 420 2409

Élément avec logo DONIC sur deux côtés :


■ Réf. : 420 2405

■ Réf. : 420 2408

Élément sans logo :

■ Réf. : 420 2404

■ Réf. : 420 2407



## Table d'arbitrage DONIC

pliable avec manche pour porter. Poids environ 15 kg.

Réf. 420 221

.....  
Les éléments de la séparation sont légers et robustes. Montage et démontage très rapides.  
.....

# DONIC COACH P40+ ★/★★★ CELL FREE

## BALLES D'ENTRAÎNEMENT



### DONIC COACH P 40+★ CELL FREE

La balle d'entraînement de DONIC à un tarif imbattable.  
La DONIC Coach P40+ ★ est une balle économique proposant des caractéristiques de jeux intéressantes et une longévité élevée. Idéale en tant que balle d'entraînement en club, pour les entraînements jeune, panier de balle et panier de service

Caractéristiques :

- Balle d'entraînement très économique pour les clubs en qualité 1-étoile
- Excellente longévité

Coloris : blanche

**DONIC Coach P40+ ★. La balle DONIC d'entraînement économique.**

### DONIC COACH P 40+★★★ CELL FREE

Une balle d'entraînement qui répond aux plus hautes exigences ?  
C'est le cas de la DONIC Coach P40+ 2-étoiles.

Un peu moins de rotation et un rebond de balle un peu plus haut caractérisent cette balle plastique, qui satisfait même les joueurs actifs ayant des exigences élevées : précis et régulier au niveau du rebond, sphérique. Si déjà, vous optez à l'entraînement pour une bonne qualité de balle, alors la Coach P40+ 2-étoiles est pour vous le choix idéal. Ne vous contentez pas d'un choix mineur !

- qualité améliorée 2-étoiles
- Sphérique, régulière au niveau du rebond et une longévité élevée.
- Excellente balle d'entraînement qui répond aux plus hautes exigences

**DONIC Coach P40+ ★★★. Pour un entraînement de qualité**



#### DONIC COACH P40+ ★

Quantité	6	120
----------	---	-----

Réf. : ○	550 221 006	550 222 120
----------	-------------	-------------

#### DONIC COACH P 40+ ★★★

Quantité	6	120
----------	---	-----

Réf. : ○	550 275 006	550 271 120
----------	-------------	-------------

Réf. : ●	550 276 006	550 272 120
----------	-------------	-------------



# DONIC P40+ ★★★ CELL FREE



BALLES DE COMPÉTITION



## L'AVENIR EST DÉJÀ D'ACTUALITÉ

La balle DONIC P40+ fabriquée avec du matériel ABS, qui a déjà fait ses preuves et qui est connu pour sa résistance élevée, répond aux plus hautes exigences. Ce n'est pas pour rien qu'il réussit avec brio les tests très stricts de la procédure d'autorisation de l'ITTF.

Ses qualités de jeu exceptionnelles

- un écart des plus minimes concernant la rondeur
- un rebond élevé, précis et régulier de la balle
- une faible perte de la rotation

La balle DONIC P40+ ★★★ vous offre la meilleure qualité pour un rapport qualité-prix inégalé



### DONIC P40+ ★★★ CELL FREE

La balle plastique de DONIC de compétition, plus dure que son prédécesseur la balle **DONIC 40+ ★★★**, offre un rebond de balle légèrement plus haut et un son différent. La balle **DONIC P40+ ★★★** a un rebond de balle régulier et précis et une longévité élevée. Une balle très fiable au niveau de ses qualités de jeu. Un excellent rapport qualité/prix.

#### DONIC P 40+ ★★★ CELL-FREE

Quantité	3	12	72	120
Réf. :	○ 550 241 003	550 241 012	550 241 072	550 242 120

## UN SYSTÈME MODULAIRE !

Une gamme complète vous est proposée : du simple robot pour le joueur loisir ou jeune joueur jusqu'à la machine perfectionnée pour les très bons joueurs. Vous pouvez choisir le robot qui vous convient et l'adapter en fonction de votre progression.

### DONIC-NEWGY ROBO-PONG 545

#### avec filet « VERSA »

Le modèle initial pour les premiers pas à l'entraînement au robot. La solution bon marché pour les joueurs loisirs ou débutants. Avec une vitesse réduite de l'éjection de balle ainsi qu'une vitesse adaptée à l'apprentissage des techniques de base. Le ROBO-PONG 545 avec fonction AIM permet de régler la tête d'éjection manuelle sur 3 zones (par ex. revers, milieu, coup droit). Le 545 peut être placé librement sur la table. Rotations : balles liftées, coupées et liftées latérales. Le panier de balle intégré peut contenir jusqu'à 90 balles. Avec le filet récupérateur de balle « Versa », les balles sont récupérées et reconduites, afin de permettre un temps de jeu plus long sans interruptions plus. Un réglage manuel de l'éjection sur 3 zones.

#### Contenu du paquet ROBO-PONG 545 :

- Tête d'éjection avec panier de balles
- Filet récupérateur « Versa »
- Lot de 48 balles DONIC Coach P40+ 2-étoiles blanches inclus
- Boîtier de commande miniature
- Câble de raccordement
- Transformateur
- Notice courte d'emploi

Réf. : 430 274

### DONIC-NEWGY ROBO-PONG 1055

Le ROBO-PONG 1055 dispose à présent d'un système électronique nouveau et, grâce à un logiciel d'entreprise est **plus précis, fiable et plus rapide** que son antécédent, le ROBO-PONG 1050.

La variante bon marché du ROBO-PONG 2055 numérique. Il est à tout point de vue identique au 2055, mais ne possède pas le système de remontée des balles, le filet et les plateaux récupérateurs. En option, le filet récupérateur Versa est disponible. C'est une solution peu coûteuse de récupérer les balles. La reconduction des balles au robot 1055 se fait manuellement. Placez le robot de manière variable sur la table ou placez-le en option dans un robot-caddy derrière la table, pour obtenir un grand nombre d'angles d'éjection.

Lot de 48 balles DONIC COACH P40+ 2-étoiles inclus.

Réf. : 430 273

Détails techniques :	ROBO-PONG 1055
Système de récupération et de remontée des balles :	non
Panier de balles :	oui (peut contenir 200 balles)
Positions de l'oscillateur :	21
Réglages de l'angle d'inclinaison de la tête du robot :	1-13
Réglages de la vitesse :	0-30
Exercices programmés :	64
Mode PC :	oui
Balles par minutes :	1-170
Vitesse de la balle :	<10-160km/h
Poids (net) :	4,5 kg
Sélection de gestes et de spin :	top spin, coupe, side spin, contre, poussette, service.

**Filet récupérateur de balles « VERSA » de Newgy** Le filet récupérateur « Versa » est un filet multifonctionnel pratique. En combinaison avec les robots 545 et 1055, ce dernier peut servir en tant que filet récupérateur de balle, mais est également parfaitement adapté au travail du service et à l'entraînement au panier de balles. Les robots 545 et 1055 s'insèrent parfaitement dans le filet « Versa » et ne doivent plus être positionnés sur le plateau de table. Le système de reconduction de balles est nettement amélioré avec l'utilisation de ce filet en combinaison avec les robots 545 et 1055 et vous permet de jouer plus longtemps sans interruption. Une montage facile et rapide sur le fond de table avec filets latéraux. Utilisé sans robot, le filet « Versa » récupère les balles et les conduit à travers une ouverture dans le récipient ou le seau (ne font pas partie de la livraison.) Coloris : noir Réf. 420 255 100

Pour l'adaptation de votre ROBO-PONG 2000/2040 ou 1055, nous vous proposons des modules, faciles à monter en quelques tours de main.



**Kit d'adaptation 1055 au 2055**  
Transforme votre ROBO-PONG 1055 en ROBO-PONG 2055. Comprend le système complet de la remontée de balles avec filet et plateau récupérateur.

Réf. : 430 277



#### Digital Upgrade Kit 2000/2040 au 2055

Il fait de votre ROBO-PONG 2040 ou 2000 analogique le ROBO-PONG 2055 digital. Ce kit d'adaptation comprend une tête d'éjection, une boîte de commande digitale avec fixations incluses, un câble de raccordement et une notice d'emploi pour le 2055. C'est le moyen peu coûteux pour adapter votre vieux ROBO-PONG à l'ère du digital. Tête du robot adaptée aux balles plastiques.

Réf. : 430 279



## LE MODÈLE NUMÉRIQUE POUR JOUEURS DE COMPÉTITION ET CLUBS



DIGITAL

- une précision numérique de l'envoi de la balle.
- 64 exercices programmés
- un montage et un démontage en quelques minutes.
- Toutes les pièces de rechange disponible au Service-Center.

**Toujours à votre service :**  
**Votre partenaire d'entraînement personnel**  
**A présent, encore plus précis, encore plus performant**  
**et encore plus rapide.**

Le ROBO-PONG 2055 dispose à présent d'un système électronique nouveau et, grâce à un logiciel d'entreprise est **plus précis, plus fiable et plus rapide** que son antécédent, le ROBO-PONG 2050.

Grâce au ROBO-PONG 2055, DONIC propose un robot de tennis de table numérique perfectionné qui répond à toutes les exigences. Un contrôle numérique est synonyme d'un contrôle exact de la vitesse de balles, du jeu par intervalles et du placement. Dans le mode normal, le ROBO-PONG 2055 offre un contrôle manuel simple sur toutes les fonctions comme la vitesse, le spin, le placement et du jeu par intervalles. Dans le mode exercices, vous pouvez faire appel à 64 exercices enregistrés et vous entraînez comme des joueurs professionnels. A cet effet, la commande est vraiment simple et compréhensible, grâce à un guidage du menu en plusieurs langues. Dans le mode PC, vous pouvez créer et enregistrer vos propres exercices.

#### Le parfait partenaire pour tous les niveaux de jeu

Le joueur de haut niveau entraînera son jeu de jambes et sa condition physique grâce à un grand nombre d'exercices variés. Il améliorera ainsi le timing et la vitesse de ses gestes. Le jeune joueur pourra apprendre et peaufiner tous les gestes de base qui importent. Il améliorera également, en peu de temps, son jeu de jambes et sa condition physique. Le joueur débutant et le joueur loisir gagne en toucher de balles, améliore sa coordination et apprend les gestes de base les plus importants.

Lot de 72 balles DONIC COACH P40+ 2-étoiles inclus.

Réf. : 430 272

#### Les Accessoires



#### ROBO-BAG

Les ROBO-PONG 2055 et 3050XL sont tout simplement pliés (filet compris) et placés dans le „ROBO-BAG“. Il est protégé parfaitement et se transporte facilement partout. En outre, il se remonte, prêt à l'emploi, tout aussi facilement.

Dimensions: env. 85x30x36 cm

Réf. : 420 252



#### La tête du robot :

Elle joue jusqu'à 170 balles par minute avec une vitesse pouvant atteindre 160 km/h, proche d'un jeu réel. Il est réglable manuellement pour des balles top spinées, des balles en contre, des balles avec une coupe latérale, des balles coupées et des balles avec side spin. Un placement de balles précis grâce à 21 positions de l'oscillateur et 30 réglages de la vitesse.



#### Boîte de contrôle digital :

64 exercices choisis réglables pour chaque niveau (description dans le manuel). Choisissez la vitesse, l'intervalle et/ou le placement, afin de rendre le robot encore plus imprévisible. Ordinateur Windows compatible pour ses propres exercices. câble USD nécessité)



#### Le système de récupération :

Le filet circulaire est facile et rapide à monter (à démonter également). Il récupère les balles et les transporte au robot. Un fonctionnement permanent est ainsi assuré.

#### Détails techniques :

#### ROBO-PONG 2055

Système de récupération et de reconduction des balles :	oui
Panier de balles :	non
Positions de l'oscillateur :	21
Réglages de l'angle d'inclinaison de la tête du robot :	1-13
Réglages de la vitesse :	0-30
Exercices programmés :	64
Mode PC :	oui
Balles par minute :	1-170
Vitesse de la balle :	< 10-160km/h
Poids (net) :	uniquement 8kg
Sélections de gestes et de spin :	top spin, coupe, side spin, contre, poussette, service.




#### ROBO-CADDY

Accessoire utile qui s'adapte à tous les modèles ROBO-PONG. Permet le fonctionnement de votre ROBO-PONG à partir d'une distance, d'un angle et d'une hauteur variés. Une simulation remarquable de balles en rotation, de balles hautes ou de balles en défense coupée loin de la table. Peut servir aussi parallèlement au panier de balles et à l'entraînement des services.

Réf. : 420 253 7





- Une précision de placement numérique
- Une tête d'éjection à 2 roues (avec oscillation)
- Un système de récupération/reconduction de balles
- + 100 exercices programmés
- Bluetooth / APP Newgy

## Votre nouveau partenaire préféré – l'entraînement de demain –

Grâce au **ROBO-PONG 3050XL**, il existe, dès à présent, un robot de tennis de table d'une **nouvelle dimension**. L'objectif que s'était fixé NEWGY pour le 3050XL était de simuler des situations de jeu, absolument réelles, comme lors d'un vrai entraînement entre deux joueurs. Deux roues d'éjection programmées et autonomes tournent en avant et/ou en arrière. Elles permettent ainsi de régler le spin, indépendamment de la vitesse de balles et permettent de ce fait des simulations de jeu réel.

Dans le **mode contrôle**, vous déterminez le type de spin (top spin, coupe, sidespin et le degré d'intensité du spin ou des balles sans effet), l'oscillation et le placement des balles sur la table, le nombre et la fréquence des balles par minute, ainsi que la vitesse de la balle.

Dans le **mode exercices**, vous disposez d'un vaste choix de plus de 100 exercices programmés. Une gamme d'exercices, à partir de séquences de jeu simples pour débutants jusqu'aux exercices exigeants pour les joueurs professionnels. Vous pouvez aussi créer et déterminer vos propres exercices ! Le 3050XL est capable de proposer facilement des séquences de jeu, composées d'un service, de coupe et de top spin en alternance. Vous pouvez enregistrer vos exercices préférés dans votre fichier personnel pour un accès plus facile et plus rapide.

La **commande** du ROBO-PONG 3050XL s'effectue à partir de votre appareil personnel (smartphone ou tablette) via Bluetooth. Vous pouvez également utiliser votre 3050XL à l'aide de votre ordinateur portable (Windows) par le biais d'une prise USB.

Le ROBO-PONG 3050XL est votre partenaire d'entraînement idéal ! Il convient à tous les niveaux de jeu, du débutant au joueur professionnel. Il remplit les plus hautes exigences d'un robot de tennis de table.

Lot de 72 balles DONIC Coach P40+ 2-étoiles inclus.

### Autres fonctions et performances :

- Un affichage lumineux sur la tête du robot indique le spin lors de l'éjection de la balle.
- Le filet circulaire est facile et rapide à monter (à démonter également). Il récupère les balles et les transporte au robot. Un fonctionnement permanent est ainsi assuré.
- Conforme à toutes les tables standard, un montage et démontage en quelques minutes.
- Un montage du robot n'est pas nécessaire.

### Contenu de la livraison du ROBO-PONG 3050XL :


- robot avec système de reconduction des balles
- support de l'appareil (pour tablette, smartphone, ordinateur portable)
- Lot de 72 balles DONIC Coach P40+ 2-étoiles inclus



Livraison sans smartphone

Détails techniques :	ROBO-PONG 3050XL
Système de récupération et reconduction des balles :	oui
Panier de balles :	non
Positions de l'oscillateur :	100
Vitesse de la balle :	10-200km/h
Exercices programmés :	100+
Mode PC :	PC+ APP
Balles par minute :	1-170
Taille de la balle :	40+ (uniquement des balles plastiques)
Poids (net) :	8kg
Fonction de calibrage :	oui
Diagnostic personnel :	oui
Systèmes d'exploitation requis :	APP (Android 7,0, IOS 8,0) Windows 10
Sélection de gestes et de spin :	top spin, coupe, side spin, contre, poussette, service, variété de spin.





## DONIC INDOOR ROLLER FUN



(livrée sans raquettes et balles)

Le modèle de base bon marché des tables de loisir de DONIC, doté de la technologie compacte pour un plaisir de jeu illimité. Les détails techniques : un plateau de 19mm (uniquement en bleu) pour un rebond régulier de la balle. Un système de sécurité incurvé, un châssis en tube de 25 mm profilé (revêtu par pulvérisation), des roues doubles de 125 mm, toutes mobiles. Le filet est monté en permanence à la table, des rangements pour raquettes et balles. Un entraînement individuel en playback est possible.

Norme : DIN EN 14468 - 1

Poids : environ 63 kg

Encombrement : 155x74x165 cm

Livree en pièces démontées dans un carton spécial

Réf. : 230 235

■ Plateau seulement en couleur bleue!

## DONIC OUTDOOR ROLLER FUN

résistant aux intempéries



(livrée sans raquettes et balles)

Une table de loisir bon marché et résistante aux intempéries, dotée de la technologie compacte. Le plateau de 4 mm en résine mélaminée (uniquement en bleu) avec un cadre métallique de 36mm permet une utilisation sans difficultés à l'extérieur. Une manipulation simple grâce à un système de sécurité incurvé. Un châssis en tube profilé de 25 mm (revêtu par pulvérisation), des roues doubles mobiles de 125 mm, le filet est monté en permanence à la table, des rangements pour raquettes et balles. Un entraînement individuel en playback est possible.

Norme : DIN EN 14468 - 1

Poids : environ 47 kg

Encombrement : 152x74x165 cm

Livree en pièces détachées dans un carton spécial

Réf. : 230 234

■ Plateau seulement en couleur bleue!



Réf. : 710 295

### DONIC-SCHILDKRÖT Mini-Table tennis set

Table mini avec manche, filet, 2 raquettes mini et une balle. Un plaisir de jeu pour tout âge  
Dimensions : 68 x 33 x 9 cm



**1/Raquette Midi de Donic** Un bois de 5 plis avec des revêtements de qualité convient parfaitement pour le jeu à table.


Réf: 710 212

**2/Piccolo de Donic avec porte-clés**

Avec des revêtements collés sur les deux faces. Un cadeau idéal Réf: 710 210

**3/Bois de Donic pour Autographe** La solution idéale pour tous les amateurs d'autographes, doté d'une palette agrandie (19 x 18 cm)

Réf. 710 216



### Poteaux et filet

#### FRIEND de DONIC

Ensemble plastifié résistant aux intempéries avec réglage de la hauteur et de la tension.

Coloris : noir.

Réf. 220 262



### DONIC EASY CLIP

Poteaux et filet avec système de fixation à pince, poteaux métalliques solides avec réglage hauteur, filet noir en coton, corde de tension avec chaîne.

Coloris : noir.

Réf. 220 265



### DONIC-SCHILDKRÖT FLEX-NET

Produit non commercialisé en France



## DONIC TT-SET WALDNER 400



Composé de deux raquettes DONIC Waldner 400 et de trois balles 1★ sous blister-  
Réf. : 210 265

## DONIC TT-SET WALDNER 600



Composé de 1 raquette Waldner 600, trois balles 3-étoiles et housse  
Réf. : 210 266

## CHAMPS

Gamme pour débutants, convient à un jeu simple sans technique particulière.



**CHAMPS 150**  
Picots à l'intérieur sans mousse, manche concave  
Réf. : 270 216



**CHAMPS 200**  
Picots à l'extérieur, mousse de 1,0 mm, manche concave  
Réf. : 270 226



**CHAMPS 300**  
1,0 mm, manche concave  
Réf. : 270 236

## HOUSSE CLASSIC DE DONIC



Un ensemble en PVC durable avec des protections internes robustes et poche pour 3 balles.  
Coloris : noir / bleu, vert / noir  
Réf. 220 251

## HOUSSE WALDNER/PERSSON



Un ensemble en PVC durable avec des protections internes robustes et poche pour balles.

Housse **WALDNER**, vert, Réf. 220 246

Housse **double PERSSON**, bleu/ gris argenté, Réf. 220 249

*Demandez notre catalogue loisirs avec des informations détaillées !*





### WALDNER 700

Pour un jeu varié avec un adhérence de qualité et un excellent contrôle.

Manche : concave

Revêtements : DONIC ★★ ★ 2,0 mm

Réf. 270 271



### WALDNER 800

Pour un jeu plus sophistiqué, doté d'une excellente adhérence et d'une vitesse adéquate.

Manche : concave

Revêtements : Vari Slick, 2,0 mm

Réf. 270 281



### WALDNER 900

Pour un jeu plus ambitieux, doté d'une adhérence optimale et une vitesse relativement élevée.

Manche : concave

Revêtements : Alpha Slick, 2,1 mm

Réf. 270 291



## WALDNER LINE 300 – 900

Un grand nombre du Champions de Monde et d'Europe ont remportés leurs titres avec des raquettes Donic. En collaboration avec ces joueurs de classe mondiale, nous avons créé des raquettes pour tous les niveaux de jeu :



### WALDNER 300

Pour un jeu simple sans technique spécifique.

Manche : concave

Revêtements : Jade, 1,2mm

Réf. : 270 231



### WALDNER 400

Pour un jeu avec des techniques de base et contrôle.

Manche : concave

Revêtements : Jade, 1,5 mm

Réf. 270 241



### WALDNER 500

Pour un jeu simple avec un excellent contrôle

Manche : concave

Revêtements : DONIC ★, 1,8 mm

Réf. 270 251



### WALDNER 600

Pour un jeu plus développé avec un excellent contrôle

Manche : concave

Revêtements : DONIC ★★, 1,8 mm

Réf. 270 261



# LEGENDS AND FUTURE



**Jan-Ove Waldner**

Olympic Champion  
6 times World Champion  
11 times European Champion  
2 times World Cup Winner  
Multiple Swedish Champion



**Jörgen Persson**

5 times World Champion  
9 times European Champion  
World Cup Winner  
Multiple Swedish Champion



**Mikael Appelgren**

4 times World Champion  
9 times European Champion  
World Cup Winner  
Multiple Swedish Champion

**DONIC**  
CREATE SUCCESS



**Jakub Dyjas**

Bronze medalist European Championships Singles  
Silver medalist European Championships Doubles  
Polish Champion Singles



**Anders Lind**

European Champion U21 Doubles  
Danish Champion Singles + Doubles



**Vladimir Sidorenko**

European Champion U21 Singles



**Fanbo Meng**

European Champion Youth Team  
German Champion Youth Doubles



**Zhao Zihao**

Member of the Chinese National Team